



Codice Proc.: 4556

Sigla Progetto: CL07 RIF4556

Proponente: Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l.

Procedimento: Procedura di Verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni ambientali di cui al Decreto A.R.T.A. n. 275/Gab del 06/09/2024.

OGGETTO: “Progetto di modifica dell’Installazione I.P.P.C. sita in c/da Timpazzo del Comune di Gela - Riesame ex art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dell’A.I.A. di cui al D.D.S./D.R.A.R. n. 2523/2013”.

PARERE C.T.S. n. 561/2026 del 12/06/2026

Proponente	Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l.
Sede Legale	Piazzetta Don Pedro D’Altariva, 93016 RIESI (CL)
Sede operativa	
Capitale Sociale	€ 10.000,00
Legale Rappresentante	Ing. Giovanna Picone
Progettisti	Ing. Salvatore Parlatore
Tipo di impianto	Impianto di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e annessa discarica
Località del progetto	c/da Timpazzo, Gela (CL)
Data presentazione al dipartimento	26/03/2026
Data procedibilità	03/04/2026
Valore dell’opera	€ 5.984.909,00 (Euro cinque milioni novecento ottanta quattro mila novecento nove/00)
Stabilimento a rischio di incidente rilevante (R.I.R.)	No
Data Richiesta Integrazione Documentale	
Sistema di gestione ambientale	
Versamento oneri istruttori	€ 4.000,00 eseguito in data 25/03/2026
Conferenza di servizio	
Responsabile del procedimento	Architetto Antonino Polizzi



Responsabile istruttore del dipartimento	Dott. Michele Ricco
Contenzioso	
Condivisione Gruppo Istruttorio	

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. “*Norme in materia ambientale*”;

VISTO il D.P.R. n. 357 dell’08/03/1997 e ss.mm.ii. “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*”;

VISTO il D.P.R. 13.06.2017 n. 120 “*Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo*”;

VISTO il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137*” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 36 del 14/02/2022 “*Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VInCA) ed abrogazione dei decreti 30 marzo 2007 e 22 ottobre 2007*”;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 237 del 29/06/2023 “*Sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14 febbraio 2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VInCA)*”;

VISTO il Decreto A.R.T.A. n. 318/Gab del 27/10/2025 “*Sostituzione integrale dell’Allegato 1 del Decreto Assessoriale n. 237 del 29 giugno 2023 di modifica del D.A. n.36/2022 di recepimento delle Linee guida nazionali VINCA*”;

VISTO il protocollo di legalità stipulato tra la Regione Siciliana - Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, le Prefetture della Regione Sicilia e Confindustria Sicilia, del 23/05/2011 e ss.mm.ii., ed alla stregua del quale le parti assicurano la massima collaborazione per contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia ed in particolare nei settori relativi alle energie rinnovabili ed all’esercizio di cave, impianti relativi al settore dei rifiuti ed a tutti quelli specificati dal predetto protocollo e si impegnano reciprocamente ad assumere ogni utile iniziativa affinché sia assicurato lo scrupoloso rispetto delle prescrizioni di cautele dettate dalla normativa antimafia di quanto disposto dal protocollo e ritenuto che le valutazioni di pertinenza saranno svolte dalla competente amministrazione con sede di emanazione del provvedimento autorizzatorio, abilitativo o concessorio finale;



VISTO l'art. 91 della Legge Regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “*Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale*”, come integrato con l'art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016;

VISTO l'art. 25 la legge regionale 12 maggio 2020 n. 9, Legge di stabilità regionale 2020-2022;

VISTO l'art. 73 la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale);

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “*Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)*”;

VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.D.G. del Dipartimento Regionale dell'Ambiente n. 92/DRA del 12/02/2024 (pubblicato sulla G.U.R.S. n. 13 del 15/03/2024), recante: “*Approvazione delle check-list per l'omogeneizzazione della documentazione in ingresso alla Commissione tecnica specialistica*”;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 20752 del 26/03/2026, con la quale il proponente, S Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l., ha trasmesso istanza di avvio della procedura di verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. alle condizioni ambientali di cui al Decreto A.R.T.A. n. 275/Gab del 06/09/2024, con il quale era stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere positivo di V.INC.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per il “*Progetto di modifica dell'Installazione I.P.P.C. sita in c/da Timpazzo del Comune di Gela - Riesame ex art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'A.I.A. di cui al D.D.S./D.R.A.R. n. 2523/2013*”, a condizione che il proponente ottemperasse a delle condizioni ambientali;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 23302 del 03/04/2026, con la quale il Servizio 1 del D.R.A. ha comunicato:

- procedibilità della medesima istanza e l'avvenuta pubblicazione della documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 4556) ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'avvenuta pubblicazione della documentazione nella Sezione Gestione del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/gestione> - Codice Procedura 4556), con

Commissione Tecnica Specialistica – CP 4556 – CL07 RIF4556 – “Progetto di modifica dell'Installazione I.P.P.C. sita in c/da Timpazzo del Comune di Gela - Riesame ex art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'A.I.A. di cui al D.D.S./D.R.A.R. n. 2523/2013”. **Proponente:** Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l.

valenza di formale trasmissione al Nucleo di coordinamento della C.T.S. per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale ai sensi del D.A. n. 22/Gab del 10/02/2025, ai fini del rilascio del parere di competenza;

- l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 7/2019 e ss.mm.ii.;

LETTI i seguenti elaborati depositati dal proponente nel Portale Regionale Valutazioni Ambientali:

- Relazione Generale;
- Relazione di ottemperanza;
- DDG 1030_2025MISOP Timpazzo;
- PEIR;
- PEE;
- Piano di Gestione Operativa;
- Documentazione fotografica;
- Studio Previsionale Odori Timpazzo;
- Fonometria Previsionale TMB Ottobre 2023;
- Progetto di Monitoraggio Ambientale;
- SGA. Quadro prescrizioni AIA;
- Piano di monitoraggio e controllo;
- Inquadramento territoriale;
- Stralcio Catastale;
- Planimetria generale Piattaforma: Scala 1:1.000;
- Planimetria Generale Impianto TMB: Scala 1:500;
- Pianta delle coperture Piattaforma: Scala 1:1.000;
- Pianta delle coperture Impianto TMB: Scala 1:500;
- Planimetria scarichi e approvvigionamenti Piattaforma: Scala 1:1.000;
- Planimetria scarichi e approvvigionamenti Impianto TMB: Scala 1:500;
- Planimetria con percorsi di viabilità interna;
- Punti deposito temporaneo;
- Sezioni impianto T.M.B.;
- Lay out T.M.B. progetto- schema a blocchi;
- Planimetria aspirazione arie esauste T.M.B.;
- Planimetria con rete di raccolta e rilancio colaticci T.M.B.;
- Impianto antincendio linea produzione C.S.S.;
- Planimetria vasca E;
- Sezioni A-B, C-D;

- Sezioni E-F, G-H;
- Sezione I-L, M-N;
- Rete sistema di drenaggio percolato;
- Sistema di regimentazione acque bianche grigie;
- Area logistica imp. raccolta percolato – Architettonico;
- Sistemi di protezione e impermeabilizzazione del fondo vasca;
- Particolari costruttivi sistema di estrazione del percolato;
- Particolari costruttivi sistema regimentazione acque bianche e grigie;
- Particolari costruttivi sistema regimentazione acque bianche e grigie Vasche 1 e 2 pioggia;
- Particolare misure di contenimento del battente idraulico;
- Planimetria rete di captazione biogas. Fase provvisoria;
- Planimetria rete di captazione biogas. Fase finale;
- Testa di pozzo in acciaio d.800 schema di posa. Particolari costruttivi;
- Collettore di sottostazione d.200 a 15 ingressi d.90;
- Centrale di aspirazione e combustione biogas HT800x2 m3/h;

CONSIDERATO che con il Decreto A.R.T.A. n. 275/Gab del 06/09/2024, è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere positivo di V.INC.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per il “*Progetto di modifica dell'Installazione I.P.P.C. sita in c/da Timpazzo del Comune di Gela - Riesame ex art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'A.I.A. di cui al D.D.S./D.R.A.R. n. 2523/2013*”, a condizione che il proponente, Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l., ottemperasse alle seguenti condizioni ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	Ante Operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Piano di caratterizzazione - Messa in sicurezza operativa
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere data evidenza dell'avvenuta attivazione della procedura per la Messa in Sicurezza Operativa (MISOp) ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	



Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	Ante Operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio delle attività
Ambito di applicazione	Piano di emergenza
Oggetto della prescrizione	a) Deve essere aggiornato il "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti" di cui all'art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con Legge 1° dicembre 2018, n. 132. b) Il proponente dovrà dare evidenza di aver trasmesso le informazioni necessarie ai sensi della suddetta circolare al Prefetto; così che il Prefetto, d'intesa con le Regioni e con gli Enti locali interessati, possa predisporre il Piano di emergenza esterna all'impianto.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 3
Macrofase	Ante Operam
Fase	Fase di progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Piano di gestione operativa
Oggetto della prescrizione	Deve essere aggiornato il "Piano di gestione operativa", secondo le "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi", emanate dal MATTM, giusta Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana



Condizione Ambientale	n. 3
Enti coinvolti	Prefettura di Messina

Condizione Ambientale	n. 4
Macrofase	Ante Operam – Fase Post Operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva - Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Rifiuti - Recupero e Deposito
Oggetto della prescrizione	a) Dovrà essere prodotto il layout dell'impianto dove dovranno essere ben identificate le aree. b) Dovrà essere prodotta puntuale e dettagliata documentazione fotografica per quanto alle lettere a) e b).
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Progettazione esecutiva - Fase di esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 5
Macrofase	Ante Operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Viabilità
Oggetto della prescrizione	Le modifiche eventuali sulla viabilità dovranno essere concordate con gli enti proprietari e gli enti gestori della viabilità interessata.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 6
Macrofase	Ante Operam – Fase Post Operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva - Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio-Odori



Condizione Ambientale	n. 6
Oggetto della prescrizione	Il prodotto finale del processo di recupero dei rifiuti organici in oggetto consistente in ammendante compostato misto dovrà rispettare le caratteristiche indicate nell'Allegato 2 al D.lgs. 75/2010 e ss.mm.ii.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Progettazione esecutiva - Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 7
Macrofase	Ante Operam – Fase Post Operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva - Fase di esercizio
Ambito di applicazione	Monitoraggio-Rumori
Oggetto della prescrizione	a) Dovrà essere prodotto lo studio fonometrico ante operam. b) Lo studio dovrà individuare tutti i recettori sensibili rispetto alla sorgente. c) I recettori sensibili dovranno essere distinti per tipologia e dovranno essere individuati e identificati su idonea cartografia. d) Lo studio fonometrico durante la fase di esercizio dovrà essere prodotto con cadenza quadrimestrale. e) I recettori sensibili relativi alla fase di esercizio dovranno essere distinti per tipologia e dovranno essere individuati e identificati su idonea cartografia. f) Lo studio dovrà essere aggiornato anche in funzione delle variazioni relative alla presenza di recettori sensibili.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Progettazione esecutiva - Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 8
Macrofase	Ante operam



Condizione Ambientale	n. 8
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	PMA
Oggetto della prescrizione	Il PMA dovrà aggiornato e/o integrato alla luce del presente parere.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Progettazione esecutiva
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Enti coinvolti	

Condizione Ambientale	n. 9
Macrofase	Ante operam
Fase	Fase di Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Altri aspetti
Oggetto della prescrizione	Il Proponente, al fine di garantire la tracciabilità dei rifiuti, in sede di progettazione esecutiva dovrà predisporre e/o aggiornare il Piano di gestione operativa delle varie operazioni di trattamento rifiuti condotte all'interno della piattaforma, nel rispetto dei criteri gestionali indicati nella Circolare M.A.T.T.M. (oggi M.I.T.E.) prot. n. 1121 del 21/01/2019, recante <i>“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”</i> .
Termine avvio Verifica Ottemperanza	Fase di Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Enti coinvolti	ARPA Sicilia

CONSIDERATO che il proponente nell'elaborato progettuale *“Relazione di ottemperanza”*, in merito all'ottemperanza nel progetto esecutivo alla **condizione ambientale n. 1** riporta quanto segue: *“Si da evidenza della avvenuta attivazione della procedura per la Messa in Sicurezza Operativa (MISOp). Il progetto di MISOP è stato autorizzato dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di Palermo con D.D.G. n.1030 del 23-07-2025, recante “Autorizzazione del Progetto di MISOP ai sensi del punto 7, c1 dell'art. 242 del D.lgs. 152/06 per la vasca dell'installazione IPPC di c/da Timpazzo a Gela cod*



identificativo 1950070080.” (Allegato “B1-DDG 1030_2025MISOp Timpazzo”). Il Progetto Esecutivo per appaltare lavori di MISOp è stato redatto in data 07-02-2026 ed è attualmente in corso di istruttoria e validazione presso l’Ufficio Gare della Società Committente”;

CONSIDERATO che il proponente ha trasmesso il D.D.G. n. 1030 del 23/07/2025 del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale è stato autorizzato ai sensi dell’art. 242 comma 7 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. il “Progetto di MISOp ai sensi del punto 7, c. 1 dell’art. 242 del D.lgs. 152/06 per la Vasca E dell’Installazione IPPC di c/da Timpazzo a Gela, dell’area della vasca dell’installazione IPPC di c/da Timpazzo a Gela”;

VALUTATO che la **condizione ambientale n. 1** è stata ottemperata;

CONSIDERATO che il proponente nell’elaborato progettuale “Relazione di ottemperanza”, in merito all’ottemperanza nel progetto esecutivo alla **condizione ambientale n. 2** riporta quanto segue: “a. Il “Piano di Emergenza Interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti” di cui all’art. 26-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con Legge 1° dicembre 2018, n. 132 è stato redatto in Rev. 03 in data 24-01-2026, aggiornato secondo il progetto approvato con D.D.G. n. 189 del 12-02-2025. (Allegato “B2-PEIR”);

b. Il suddetto P.E.I.R. è stato trasmesso al Prefetto via PEC in data 26-02-2026 (Allegato2-PEIR). Le informazioni necessarie a redigere il Piano delle Emergenze Esterno sono state trasmesse al Prefetto in data 22-12-2022 via pec. (Allegato “B3-PEE”);

VALUTATO che la **condizione ambientale n. 2** è stata ottemperata;

CONSIDERATO che il proponente nell’elaborato progettuale “Relazione di ottemperanza”, in merito all’ottemperanza nel progetto esecutivo alla **condizione ambientale n. 3** riporta quanto segue: “Per la Verifica di Ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 3 si rimanda all’Allegato “B4 Piano di Gestione Operativa”, recante data 11-03-2026, rev. 01, redatto in conformità a quanto riportato nella Circolare MATTM 1121 del 21-01-2019; “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”. Inoltre lo stesso è stato aggiornato alle Condizioni Ambientali elencate all’interno del D.A. n. 275 del 06/09/2024 e alle Prescrizioni Generali riportate al D.D.G. n. 189 del 12-02-2025”;

VALUTATO che la **condizione ambientale n. 3** è stata ottemperata;

CONSIDERATO che il proponente nell’elaborato progettuale “Relazione di ottemperanza”, in merito all’ottemperanza nel progetto esecutivo alla **condizione ambientale n. 4** riporta quanto segue: “Per la Verifica di Ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 4 si rimanda ai seguenti allegati:

a) Elaborati Grafici:



- C3-Planimetria generale Piattaforma;
- C3.1-Planimetria Generale Impianto TMB;
- C6-Planimetria con percorsi di viabilità interna;
- C7-Punti deposito temporaneo;
- C9-Lay out T.M.B. progetto- schema a blocchi.

b) Allegato “B5 Documentazione Fotografica” recante data 15-03-2026, rev. 01”;

CONSIDERATO che il proponente nell’elaborato progettuale “C3 – Planimetria generale piattaforma” ha indicato le aree di lavorazione dei rifiuti e che ha trasmesso altresì l’elaborato “B5 – Documentazione fotografica”;

VALUTATO che la **condizione ambientale n. 4** è stata ottemperata;

CONSIDERATO che il proponente nell’elaborato progettuale “Relazione di ottemperanza”, in merito all’ottemperanza nel progetto esecutivo alla **condizione ambientale n. 5** riporta quanto segue: “La Ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 5 è verificata, in quanto il progetto autorizzato non prevede alcuna modifica alla viabilità, né interna all’impianto, né esterna. Pertanto non è stato necessario concordare alcuna modifica con gli Enti Gestori o con gli Enti Proprietari”;

VALUTATO che la **condizione ambientale n. 5** è stata ottemperata;

CONSIDERATO che il proponente nell’elaborato progettuale “Relazione di ottemperanza”, in merito all’ottemperanza nel progetto esecutivo alla **condizione ambientale n. 6** riporta quanto segue: “Per la Verifica di Ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 6,

a) si rimanda all’Allegato “B6- Studio Previsionale Odori Timpazzo” in rev. 3, recante data 09-10-2024

b) Lo studio sulle emissioni odorigene è stato elaborato conformemente a quanto riportato nella nota di ARPA Sicilia recante Prot. 0028756/2024 del 28/05/2024. Il documento è stato trasmesso come integrazione in data 23-01-2025 e pubblicato sul portale <https://si.vvi.regione.sicilia.it/viavas> durante la fase istruttoria per l’ottenimento dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D.D.G. n. 189 del 12-02-2025.

c) Si rappresenta che ARPA Sicilia, al momento della redazione del presente documento, non ha dato alcun riscontro allo Studio Previsionale Odori di cui in parola.

d) Si fa notare che l’Ente Gestore è società a totale partecipazione pubblica, obbligata al rispetto della normativa sugli Enti Pubblici. In merito alla rilevazione in continuo sui 8 punti previsti dal punto d) della Condizione Ambientale n. 6, è stata effettuata una analisi dei costi- benefici facendo un confronto sulla utilità di informazioni ricavabili da tale soluzione.



Considerando i costi necessari ad installare 8 centraline posizionate nei punti perimetrali dell'impianto, con le relative opere impiantistiche per il collegamento in remoto, di cablaggio elettrico e di trasmissione dati, e valutando che tali sistemi avrebbero fornito informazioni ridondanti e non rappresentative al fine di affrontare eventuali superamenti anomali causati da situazioni emergenziali, si è ritenuto non praticabile l'installazione di 8 centraline di rilevazione in continuo. Pertanto, al fine di non incorrere nelle casistiche legali di spese illegittime o Debito Fuori Bilancio, si è optato per l'installazione di sole due centraline per la rilevazione in continuo degli odori, denominate CT1 e CT2, descritte nel PMA e nel PMC.

Si rimanda al documento Allegato "B8- Progetto di Monitoraggio Ambientale" in rev. 01 recante data 13-03-2026";

VALUTATO che la **condizione ambientale n. 6 non è ottemperabile** in quanto l'Ente vigilante è ARPA Sicilia;

CONSIDERATO che il proponente nell'elaborato progettuale "*Relazione di ottemperanza*", in merito all'ottemperanza nel progetto esecutivo alla **condizione ambientale n. 7** riporta quanto segue: "*Per la Verifica di Ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 7,*

a) si rimanda all'Allegato "B7- Fonometria Previsionale TMB" recante data 18/10/2023;

b) come sopra;

c) come sopra;

d) Si rimanda al documento Allegato "B8- Progetto di Monitoraggio Ambientale" in rev. 01 recante data 13-03-2026;

e) come sopra;

f) come sopra";

VALUTATO che la **condizione ambientale n. 7 non è ottemperabile** in quanto l'Ente vigilante è ARPA Sicilia;

CONSIDERATO che il proponente nell'elaborato progettuale "*Relazione di ottemperanza*", in merito all'ottemperanza nel progetto esecutivo alla **condizione ambientale n. 8** riporta quanto segue: "*Per la Verifica di Ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 8, si rimanda al documento Allegato "B8- Progetto di Monitoraggio Ambientale" in rev. 01 recante data 13-03-2026";*

VALUTATO che la **condizione ambientale n. 8 non è ottemperabile** in quanto l'Ente vigilante è ARPA Sicilia;

CONSIDERATO che il proponente nell'elaborato progettuale "*Relazione di ottemperanza*", in merito all'ottemperanza nel progetto esecutivo alla **condizione ambientale n. 9** riporta quanto segue: "*Per la*

Verifica di Ottemperanza alla Condizione Ambientale n. 9 si rimanda all'Allegato "B4 Piano di Gestione Operativa", recante data 11-03-2026, rev. 01";

VALUTATO che la condizione ambientale n. 9 è stata ottemperata;

VALUTATO in conclusione che le sopra riportate Condizioni Ambientali di cui al Decreto A.R.T.A. n. 275/Gab del 06/09/2024 risultano così ottemperate:

- ottemperate le condizioni ambientali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 9;
- non ottemperabili le condizioni ambientali nn. 6, 7 e 8 in quanto di competenza di ARPA Sicilia;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

RITIENE

in merito al quadro prescrittivo del Decreto A.R.T.A. n. 275/Gab del 06/09/2024, con il quale è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere positivo di V.INC.A. ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. per il "Progetto di modifica dell'Installazione I.P.P.C. sita in c/da Timpazzo del Comune di Gela - Riesame ex art. 29-octies del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dell'A.I.A. di cui al D.D.S./D.R.A.R. n. 2523/2013", proponente, Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l.:

- **ottemperate le condizioni ambientali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 9;**
- **non ottemperabili le condizioni ambientali nn. 6, 7 e 8 in quanto di competenza di ARPA Sicilia.**



ADUNANZA DEL 12.06.2026 COMMISSIONE TECNICA SPECIALISTICA

1.	ARMAO	Gaetano	PRESENTE
2.	AMICO	Angelo	PRESENTE
3.	BARATTA	Domenico	PRESENTE
4.	BORDONE	Gaetano	PRESENTE ENTRATA 11.16
5.	CASINOTTI	Antonio	PRESENTE
6.	CASTELLANO	Gianlucio	PRESENTE
7.	CILONA	Renato	PRESENTE
8.	CURRÒ	Gaetano	PRESENTE ENTRATA 11.31
9.	D'AMATO	Salvatore	PRESENTE
10.	DIELI	Tiziana	PRESENTE ENTRATA 11.46 ESCE 15.58
11.	D'URSO	Alessio	PRESENTE
12.	FALCONE	Antonio	PRESENTE
13.	FERRAÙ	Giovanni	PRESENTE
14.	FICANO	Filippo	PRESENTE
15.	GAMBINO	Antonino	PRESENTE
16.	GENTILE	Giuseppe	PRESENTE ENTRATA 11.16
17.	GUGLIELMINO	Antonino	PRESENTE ENTRATA 11.30
18.	ILARDA	Gandolfo	PRESENTE ENTRATA 11.57
19.	IUDICA	Carmelo	PRESENTE
20.	LATONA	Roberto	PRESENTE ENTRATA 11.21 ESCE 16.50
21.	LA CARRUBBA	Alberto	PRESENTE
22.	MAIO	Pietro	PRESENTE ESCE 13.35
23.	MANGIAROTTI	Maria Stella	PRESENTE
24.	MARRONE	Roberta	ASSENTE
25.	MARTORANA	Giuseppe	PRESENTE
26.	MELI	Matteo	PRESENTE
27.	MIGNEMI	Giuliano	PRESENTE ENTRATA 11.16
28.	MINARDI	Francesco	PRESENTE ESCE 16.25
29.	MINNELLA	Vincenzo	PRESENTE
30.	MODICA	Dario	PRESENTE ENTRATA 11.31
31.	MONTALBANO	Luigi	PRESENTE
32.	ORIFICI	Michele	PRESENTE
33.	PAGANO	Andrea	PRESENTE
34.	PATANELLA	Vito	PRESENTE
35.	PEDALINO	Andrea	PRESENTE ESCE 16.30
36.	PELLERITO	Santino	PRESENTE
37.	PERGOLIZZI	Michele	PRESENTE
38.	PISCIOTTA	Antonino	PRESENTE
39.	RANIOLO	Ignazio	PRESENTE ENTRATA 11.30
40.	RONDISVALLE	Fausto	ASSENTE
41.	SALERNO	Giuseppe	PRESENTE
42.	SALVIA	Pietro	PRESENTE ENTRATA 11.20 ESCE 15.50
43.	SANTINI	Attilio	PRESENTE
44.	SANTORO	Giampiero	PRESENTE
45.	SAVASTA	Giovanni	PRESENTE
46.	Scianguola		PRESENTE
47.	SEIDITA	Giuseppe	PRESENTE
48.	SEMILIA	Barbara	PRESENTE
49.	SEMINARA	Salvatore	ASSENTE
50.	SPINELLO	Daniele	PRESENTE
51.	TOMASINO	Maria Chiara	PRESENTE
52.	TORTORA	Adriano	PRESENTE
53.	VERNOLA	Marcello	ASSENTE
54.	VIOLA	Salvatore	PRESENTE ENTRATA 11.37
55.	VOLPE	Gioacchino	PRESENTE



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
**Commissione Tecnica Specialistica
per le autorizzazioni ambientali**
di competenza Regionale [L. r. n. 9/2015, art. 91]