

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. 28/02/1979, n. 70 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 “Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 420/Area 1/S.G. del 05 agosto 2024, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale l'On.le Avv. Giuseppa Savarino è stata designata Assessore preposto all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTA** la legge regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa” come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 09 del 05/04/2022 recante l'emanazione del Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato tra gli altri il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (nel seguito D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 733 del 17/02/2025 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R. n. 50 del 14/02/2025, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. all'Arch. Calogero Beringheli;
- VISTO** il D.D.G. n. 2101 del 29/12/2025, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del D.R.A. all'Arch. Antonino Polizzi, con decorrenza dal 02/01/2026;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;
- VISTA** la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- VISTO** il decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e in particolare la parte seconda "Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22/01/2009;
- VISTO** il decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- VISTO** il decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- VISTO** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/03/2012 "Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle provincie autonome (c.d. BurdenSharing)";
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 30/03/2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e provincie autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116";
- VISTO** il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";
- VISTO** il decreto dell'11/05/2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164";
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;

- VISTO** il decreto legislativo 08/11/2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11/12/2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- VISTA** la legge regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”, con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il decreto assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTO** il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 344 del 10/11/2025 ed emanato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 13/11/2025 n. 5;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l'emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall'art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l'art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTO** il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTO** il decreto legislativo 16/06/2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114” che ha introdotto al D. Lgs. n. 152/2006 l'art. 27-*bis* riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006;
- VISTA** la delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all'art. 27-*bis* del D. Lgs. n. 152/2006;

- VISTO** il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)” con la quale si individua nel Dipartimento Regionale dell’Ambiente l’Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA ex art.19 del D.Lgs. 152/2006, nonché all'adozione degli ulteriori provvedimenti, relativi a verifiche di assoggettabilità a VAS (art.12 D.Lgs. n. 152/2006), Screening di valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n.357/1997 e valutazione preliminare, di cui all'art.6, comma 9, del D.Lgs. n.152/2006;
- VISTO** il decreto interassessoriale del 18/08/2020, n. 234/Gab/A.R.T.A. di questo Assessorato e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTA** la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l’art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15/04/2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l’articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l’organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 22/Gab del 10/02/2025 in vigore a decorrere dal 10/02/2025, relativo al nuovo funzionamento della C.T.S. di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 32 del 04/02/2025;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 143/Gab del 23/04/2026;
- VISTA** la nota 3719/GAB del 10/08/2026, con la quale l'Assessore ha attribuito all'Arch. Chiara Tomasino le funzioni di Presidenza della CTS nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente CTS;
- VISTO** il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d’incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell’Ambiente e il Dipartimento dell’Agricoltura, con il quale viene stabilito “l’iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all’acquisizione del parere del Dipartimento dell’Agricoltura nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all’emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall’art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006”;
- VISTA** la legge regionale 24/08/1993, n. 24 che disciplina la "Tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”;
- VISTO** il parere dell’Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 17078/73.11.24 del 22/10/2024 avente oggetto “Richiesta di parere circa l’applicabilità della tassa di concessione governativa al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ex art. 27-bis D. Lgs. 152/2006”, con il quale ha ritenuto che “il Provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) sia assoggettabile alla tassa di concessione governativa ex L.r. n. 24/1993”;
- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 31269 del 17/05/2021, con la quale la Società PACECO SOLAR S.r.l., (nel seguito Proponente), con sede legale Milano, Corso di Porta Vittoria n.9 (P. IVA n. 11426620966 e

PEC: pacecosolar@mailcertificata.net), ha presentato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, n.q. di "Autorità Competente", attraverso il Portale Valutazioni Ambientali (SI-VVI), istanza per l'ottenimento del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto *"Realizzazione di due impianti agrofotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 Mwp, per una potenza complessiva pari a 6,99 Mwp su terreno agricolo nel Comune di Paceco (TP) in catasto al fg.73, p.lle 106, 81, 107, 92, 13, 123, 122, 84, 29, 130, 26, 30, 171 e altre afferenti alle opere di rete"*, classifica TP_013_IF01442;

VISTA la documentazione tecnica/amministrativa del progetto definitivo depositata, dal proponente sul Portale Valutazioni Ambientali SI-VVI con id da 57923 a 58028, con assegnazione Codice Procedura 1442 - Classifica TP_013_IF01442;

VISTA la documentazione relativa all'avvenuto pagamento degli oneri istruttori per il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006, ai sensi dell'art. 91 della legge regionale 9/2015 e s.m.i., che ne quantifica gli oneri per tipologia autorizzatoria;

VISTA la nota prot. DRA n. 37534 del 08/06/2021 del Servizio 1 DRA di questo Assessorato, recante comunicazione di avvio procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e pubblicazione sul Portale Ambientale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) della documentazione trasmessa dal proponente a corredo della predetta istanza prot. DRA n. 31269 del 17/05/2021;

VISTA la nota prot. n. 8751 del 21/06/2021 (prot. DRA 42180 del 23.06.2021) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha certificato che l'area specifica dell'impianto FV non risulta gravata da vincoli paesaggistici e richiede documentazione integrativa;

PRESO ATTO che nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

VISTA la nota prot. n. 23992 del 20/07/2021 (prot. 50294 del 20/07/2021) con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia ha comunicato la *procedibilità*;

VISTA la nota prot. n. 12295 del 21/09/2021 (prot. 68759 del 21/09/2022) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli impianti in argomento a condizione che venga interrata la linea aerea MT;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 8/2022 della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) reso nella seduta plenaria del 09/02/2022 recante richiesta di integrazioni e di revisione del progetto, notificato al Proponente con nota prot. DRA n. 10265 del 21/02/2022;

VISTA la nota prot. DRA n. 13949 del 07/03/2022 con la quale il Proponente ha richiesto una proroga di 180 (centottanta) giorni per dare riscontro alle osservazioni/integrazioni contenute nel sopra citato P.I.I. n. 8/2022 del 09/02/2022;

VISTA la nota prot. DRA n. 57504 del 29/07/2022 con la quale il Proponente ha riscontrato alle osservazioni/integrazioni contenute nel sopra citato P.I.I. n. 8/2022 del 09/02/2022;

VISTA la nota prot. n. 122795 del 09/09/2022 (prot. DRA n. 65597 del 09/09/2022) con la quale il Servizio 9 del DRT ha espresso parere favorevole di compatibilità geomorfologica per la realizzazione del progetto in argomento;

VISTA la nota prot. DRA 70718 del 29/09/2022 con la quale il Genio Civile di Trapani UO3 Concessioni e autorizzazioni Acque - Impianti elettrici ha espresso parere favorevole con relative prescrizioni ai sensi dell'art. 111 del TU 1775/1933 sulla linea elettrica aerea in MT nonché delle relative opere di connessione alla Rete di Distribuzione a servizio dell'impianto per la connessione del lotto denominato PCC - PV04, mentre per quanto attiene alla linea MT di connessione del lotto denominato PCC-PV03 non esprime parere in quanto ricadente del lotto di terreno nella disponibilità del proponente;

RICHIAMATO integralmente il verbale della *prima* riunione della "CdS", tenutasi il 29/09/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. DRA n. 72866

del 07/10/2022 nel corso della quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 8/2022 del 09/02/2022 della Commissione Tecnica Specialistica;

RICHIAMATO integralmente il verbale della *seconda* riunione della “CdS”, tenutasi il 15/11/2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. DRA n. 84218 del 21/11/2022 al termine della quale si è ritenuta conclusa la fase di acquisizione dei pareri ai fini del procedimento di V.I.A.;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 158/2023, rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 31/03/2023, con il quale è stato espresso parere favorevole riguardo alla compatibilità ambientale del progetto in oggetto, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni ambientali ivi riportate;

VISTO il proprio D.A. n. 165/GAB del 11/05/2023 con il quale questo Assessorato ha espresso “*giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell’art. 25 del D. Lgs 152/2006*” a condizione che si ottemperino le prescrizioni ivi riportate notificato al Proponente con nota prot. n. 34865 del 16/05/2023;

RICHIAMATI integralmente i verbali delle Conferenze di Servizi conclusive del 25/07/2023 (**Allegato A**), e del 27/10/2023 (**Allegato A1**), notificati rispettivamente con nota prot. DRA n. 58503 del 28/07/2023 e nota prot. DRA n. 84377 del 20/11/2023.

I lavori venivano sospesi al fine di acquisire la nuova STMG da parte del gestore di rete e-distribuzione s.p.a., nonché il nuovo parere ex art. 111 del RD 1775/1933 da parte del genio Civile di Trapani e conseguentemente il provvedimento di Autorizzazione Unica del Dipartimento dell’Energia, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.;

VISTO il provvedimento prot. n. 20559 del 31/08/2023 (prot. DRA n. 64911 del 31/08/2023) con il quale l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rilasciato l’Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D 523/1904 e delle norme di attuazione del P.A.I. e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022;

VISTA la nota prot. n. 30049 del 27/10/2023 (prot. DRA n. 79119 del 27/10/2023) con la quale il Libero Consorzio Comunale di Trapani, non trovandosi in condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, di cui all’art.1 comma 41 della Legge 190/2012, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 esprime parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la nota prot. DRA n. 25064 del 16/04/2025 con la quale il Proponente ha comunicato la modifica del percorso del cavidotto interrato per la connessione dell’impianto PCC-PV04, a seguito della modifica del preventivo di connessione (elaborato cod. RS06REL0023S2) per l’interramento della linea MT di connessione alla Rete di Distribuzione, in ottemperanza al parere favorevole con condizione espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA con nota prot. n. 12295 del 21/09/2022, con la documentazione a corredo;

VISTA la nota prot. n. 8338 del 26/06/2025 (prot. DRA n. 45739 del 26/06/2025) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, preso atto delle modifiche delle opere di connessione con la individuazione di un percorso nella viabilità esistente, in cui interrare la linea MT della lunghezza di km 2,1 ca., che si sviluppa verso la costruenda CP “PACECO”, come da *RS06REL0002S1 Relazione Tecnico-Descrittiva* della Società; verificato, altresì, che le cabine di consegna e-distribuzione S.p.A. saranno installate sul confine dell’area nella disponibilità del Proponente, a limitare con una strada accessibile al pubblico, come da *RS06REL0003S1 Relazione Tecnico-elettrica* della Società, ha *valutato favorevolmente le nuove opere di connessione* proposte, per come descritte negli appositi elaborati progettuali;

VISTA la nota prot.n. 96660 del 12/08/2025 (prot. DRA n. 57810 del 12/08/2025) con la quale il Genio Civile di Trapani ha inviato con parere favorevole e relative prescrizioni la relazione d’istruttoria relativa all’autorizzazione ai sensi dell’art.111 del T.U. 1775/1993 nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell’art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., l’opposizione della Ditta Basiricò Vincenzo Danilo, le controdeduzione alla suindicata opposizione, le controdeduzioni alle osservazioni della Ditta Altese Vincenzo e le controdeduzioni alle osservazioni della Ditta Pianelli Giovanna;

- VISTA** la nota prot. n. 100705 del 01/09/2025 (prot. DRA n. 60428 del 01/09/2025) con la quale il Genio Civile di Trapani ha inviato con parere favorevole e relative prescrizioni la nuova relazione d'istruttoria relativa all'autorizzazione ai sensi dell'art.111 del T.U. 1775/1993 nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che sostituisce il parere già trasmesso con nota n. 96660 del 12/08/2025;
- VISTO** il provvedimento prot. n. 25617 del 26/09/2025 (prot. DRA n. 67356 del 30/09/2025) con il quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D 523/1904 e delle norme di attuazione del P.A.I. e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022;
- VISTO** il D.D.G. n. 110 del 29/01/2026 con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha autorizzato ai sensi dell'art. 12, co 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e ss.mm.ii., la Società PACECO SOLAR S.R.L. alla *“Realizzazione di due impianti agrofotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 Mwp, per una potenza complessiva pari a 6,99 Mwp su terreno agricolo nel Comune di Paceco (TP), C/Da Donna Cristina (Carestia)”*;
- RICHIAMATO** integralmente il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva del 15/04/2026 (**Allegato A2**), notificato con nota prot. DRA n. 28046 del 22/04/2026, nel corso della quale il Presidente, sulla base dei suddetti titoli abilitativi attestanti la posizione motivata favorevole e unitaria espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi, il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 29070 del 24/04/2026 con cui il Proponente ha trasmesso la seguente documentazione:
- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa Regionale prevista dal D.P.R. n. 641 del 26/10/1972;
 - dichiarazione di non coniugio ai sensi del punto 14 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021- 2023 della Regione Siciliana resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali;
- VISTO** l'art. 86 comma 5 del D. Lgs. 159/2011 concernente *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*;
- RITENUTO** per quanto sopra di poter rilasciare il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006, per la *“Realizzazione di due impianti agrofotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 Mwp, per una potenza complessiva pari a 6,99 Mwp su terreno agricolo nel Comune di Paceco (TP) in catasto al fg.73, p.lle 106, 81, 107, 92, 13, 123, 122, 84, 29, 130, 26, 30, 171 e altre afferenti alle opere di rete”*, proposto dalla Società PACECO SOLAR s.r.l., con sede legale a Corso di Porta Vittoria n.9 - Milano (MI), (P. IVA n° 11426620966 e PEC: pacecosolar@mailcertificata.net), sulla base delle posizioni favorevoli e unitarie espresse dalle Amministrazioni partecipanti ai lavori della Conferenza di Servizi, tramite i rispettivi rappresentanti;
- FATTI SALVI** i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;
- A TERMINE** delle vigenti disposizioni;

DECRETA

Articolo 1

Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 comma 6 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (art. 14-ter comma 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la *determinazione motivata favorevole* sulla base delle *posizioni unitarie* della Conferenza di Servizi conclusiva del 25/07/2023 (**Allegato A nelle premesse**) del 27/10/2023 (**Allegato A1 nelle premesse**) e del 15/04/2026 (**Allegato A2 nelle premesse**), ai fini del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., per il progetto “*Realizzazione di due impianti agrofotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 Mwp, per una potenza complessiva pari a 6,99 Mwp su terreno agricolo nel Comune di Paceco (TP) in catasto al fg.73, p.lle 106, 81, 107, 92, 13, 123, 122, 84, 29, 130, 26, 30, 171 e altre afferenti alle opere di rete*”, proposto dalla Società PACECO SOLAR s.r.l., con sede legale a Corso di Porta Vittoria n.9 - Milano (MI), (P. IVA n° 11426620966 e PEC: pacecosolar@mailcertificata.net), - Classifica **TP_013_IF01442**, Codice Procedura **1442**;

Articolo 2

Di rilasciare, per il progetto di cui all'art. 1, il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., comprendente i seguenti titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del Progetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto:

- **nota prot. n. 122795 del 09/09/2022** (prot. DRA n. 65597 del 09/09/2022) con la quale il Servizio 9 del Dipartimento Regionale Tecnico ha espresso parere favorevole di compatibilità geomorfologica per la realizzazione del progetto in argomento (**Allegato B**);
- **provvedimento prot. n. 12295 del 21/09/2022** (prot. 68759 del 21/09/2022) con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli impianti in argomento a condizione che venga interrata la linea aerea MT (**Allegato C**);
- **D.A. n. 165/GAB del 11/05/2023**, con il quale questo Assessorato ha espresso “*giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 152/2006*” a condizione che si ottemperino le prescrizioni ivi riportate” notificato al Proponente con nota prot. n. 34865 del 16/05/2023 (**Allegato D**);
- **provvedimento prot. n. 20559 del 31/08/2023** (prot. DRA n. 64911 del 31/08/2023) con il quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D 523/1904 e delle norme di attuazione del P.A.I. e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022 (**Allegato E**);
- **provvedimento prot. n. 8338 del 26/06/2025** (prot. DRA n. 45739 del 26/06/2025) con il quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani, preso atto delle modifiche delle opere di connessione con la individuazione di un percorso nella viabilità esistente, in cui interrare la linea MT della lunghezza di km 2,1 ca., che si sviluppa verso la costruenda CP “PACECO”, come da RS06REL0002S1 Relazione Tecnico-Descrittiva della Società; verificato, altresì, che le cabine di consegna e-distribuzione S.p.A. saranno installate sul confine dell'area nella disponibilità del Proponente, a limitare con una strada accessibile al pubblico, come da RS06REL0003S1 Relazione Tecnico-elettrica della Società, ha valutato favorevolmente le nuove opere di connessione proposte, per come descritte negli appositi elaborati progettuali (**Allegato F**);
- **provvedimento prot. n. 25617 del 26/09/2025** (prot. DRA n. 67356 del 30/09/2025) con il quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D 523/1904 e delle norme di attuazione del P.A.I. e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022 (**Allegato G**);
- **D.D.G. n. 110 del 29/01/2026** con il quale il Dipartimento Regionale dell'Energia ha autorizzato ai sensi dell'art. 12, co 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e ss.mm.ii., la Società PACECO SOLAR S.R.L. alla “*Realizzazione di due impianti agrofotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 Mwp, per una potenza*”

complessiva pari a 6,99 Mwp su terreno agricolo nel Comune di Paceco (TP), C/Da Donna Cristina (Carestia)” (**Allegato H**).

Articolo 3

L’efficacia e la durata dei termini di tutti i titoli abilitativi elencati all’art. 2 decorrono dalla data di notifica del presente provvedimento, a mezzo pec, al Proponente ed agli Enti/Amministrazioni competenti come indicati dallo stesso proponente.

Articolo 4

Ai sensi dell’art. 27-*bis* comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., le condizioni e le misure supplementari relative ai titoli abilitativi contenute nel presente provvedimento sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

Articolo 5

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S., ai sensi dell’art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **1442**), ai sensi dell’art. 27-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo,

L’Assessore
On.le Avv. Giuseppa Savarino





Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: "Realizzazione di due impianti agrofotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 Mwp, per una potenza complessiva pari a 6,99 Mwp su terreno agricolo nel Comune di Paceco (TP) in catasto al fg.73, p.lle 106, 81, 107, 92, 13, 123, 122, 84, 29, 130, 26, 30, 171 e altre afferenti alle opere di rete"

Proponente: PACECO SOLAR SRL

ID Proc.: TP_013_IF01442

Cod. Proc. 1442

Link: <https://join.skype.com/OVdliOE8eU28>

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva del 25 luglio 2023

L'anno 2023, il giorno 25 del mese di **luglio**, alle ore **10:30** si è svolta in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva*, convocata da questo Servizio 1 con nota prot. n. 50330 del 03/07/2023 ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza prot. DRA n. 31269 del 17/05/2021 presentata dal Sig. Gareth Mark Swales, nella qualità di Legale Rappresentante della Società **PACECO SOLAR SRL** (P.IVA 11426620966) per il progetto denominato "Progetto per la realizzazione di due impianti agrofotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 Mwp, per una potenza complessiva pari a 6,99 Mwp su terreno agricolo nel Comune di Paceco (TP) in catasto al fg.73, p.lle 106, 81, 107, 92, 13, 123, 122, 84, 29, 130, 26, 30, 171 e altre afferenti alle opere di rete"

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonino Polizzi Servizio 1 - DRA

Per il Proponente:

Ing. Vincenzo Massaro Tecnico della società giusta delega del legale rappresentante del 14/07/2023
trasmessa a mezzo pec il 17/07/2023

Risultano assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 - Autorizzazione e Concessioni
Servizio 7 – Distretto Minerario di Trapani
Servizio 8 U.R.I.G.

Dipartimento dello sviluppo rurale e territoriale
Servizio 5 – Gestione del demanio forestale, trazzeraie e usi civici
U.O. 1 Demanio trazzeraie

Dipartimento Regionale Attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani - Servizio 16

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 -Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Agenzia del Demanio

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le attività territoriali
Divisione XIV - Ispettorato Territoriale Sicilia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ANSFISA ex USTIF

Comando Militare Esercito “Sicilia”
SM - Ufficio Logistico, Demanio, Servizi Militari e CBI

Comando Marittimo Sicilia
Ufficio Infrastrutture Demanio - Sezione Demanio

Comando Scuole A.M. /3^a R.A.
Reparto Territorio e Patrimonio

ARPA Sicilia

Terna SpA

E- Distribuzione S.p.A.

ANAS S.P.A.

ENAC

ENAV S.p.A.

SNAM Rete Gas

RFI - Rete Ferroviaria Italiana

Soprintendenza per i BB.CC.AA di Trapani

Dipartimento Tecnico Regionale

Ufficio del Genio Civile di Trapani

Servizio 9- Ufficio Regionale del Genio Civile -Sevizio Geologico

Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale

Consorzio di Bonifica 1 – Trapani

Agenzia delle Dogane di Trapani

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Trapani

TELECOM ITALIA S.P.A Open Access

AOA S. – AOL/SIC. OVEST

Siciliacque SpA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Comune di Paceco (Tp)

Comune di Trapani

L’arch. Polizzi alle ore **10:40**, essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l’identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell’odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all’art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all’art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di*

servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”.

Per quanto sopra, chiede il consenso dei partecipanti alla registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti acconsentono alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

Preliminarmente **l'arch. Polizzi** ritiene opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), il termine di conclusione della Conferenza di Servizi è di **90 giorni** decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.

L'arch. Polizzi in merito al procedimento in esame, rappresenta che:

Richiamato integralmente il verbale della *prima* Conferenza di Servizi tenutasi in data **29/09/2022** di cui alla notifica prot. DRA n. 72866 del 07/10/2022, nel corso della quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 8 del 09/02/2022 della Commissione Tecnica Specialistica, nonché sono stati acquisiti i seguenti pareri, autorizzazioni, nulla osta di seguito riportati:

- con nota prot. n. 18066 del 31/05/2021 (prot. DRA n. 39918 del 15/06/2021) il **Servizio X “Attività Tecniche e Risorse Minerarie” del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933 per quanto attiene ai solo aspetti minerari;
- con nota prot. n. 374585 del 15/06/2021 (prot. DRA n. 39698 del 15/06/2021) **l'ANAS S.p.A.** ha comunicato che, riguardo il progetto in oggetto “*non è tenuta ad esprimere alcun* parere poiché ha accertato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità statale di propria competenza”;
- con nota prot. n. 57423 del 18/06/2021 (prot. DRA n. 41704 del 22/06/2021) **l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani** ha comunicato che poiché i siti interessati non rientrano fra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 *non emette parere* per difetto di competenza;
- con nota prot. n. 8751 del 21/06/2021 (prot. DRA 42180 del 23.06.2021) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani** ha certificato che l'area specifica dell'impianto FV *non risulta gravata* da vincoli paesaggistici e richiede documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 23992 del 20/07/2021 (prot. 50294 del 20/07/2021) con il quale il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha comunicato la *procedibilità*;
- con nota prot. n. 2136 del 22/07/2021 (prot. DRA n. 51058 del 22/07/2021) il **Consorzio di Bonifica 1 Trapani** ha rilasciato il *nulla osta* alla realizzazione del progetto in quanto nel territorio interessato all'intervento non gestisce alcun impianto irriguo;
- con nota prot. n. 28544 del 08/09/2021 (prot. DRA n. 60911 del 10/09/2021) il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;
- con nota prot. n. 20396 del 16/09/2021 (prot. DRA n. 62378 del 16/09/2021) il **Comando Marittimo Sicilia** ha rilasciato “*nulla contro*” relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, per la

realizzazione dell'opera in argomento;

- con nota prot. n. 160 del 22/09/2021 (prot. DRA n. 64241 del 23/09/2021) la **Snam Rete Gas Spa** ha comunicato che le opere e i lavori di che trattasi “*non interferiscono* con impianti di proprietà della scrivente”;
- con nota prot. n. 75202 del 23/09/2021 (prot. DRA n. 66909 del 04/10/2021) il **Demanio Trazzerale** ha comunicato ai soli fini del parere preventivo il *nulla osta* di competenza per la realizzazione dell'impianto in oggetto;
- con nota prot. n. 45303 del 28/09/2021 (prot. DRA n. 65948 del 29/09/2021) l'**Aeronautica Militare**, verificato che l'intervento *non interferisce* con compendi militari né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- con nota prot. DRA n. 70435 del 28/06/2022 il **Comune di Trapani** ha comunicato che l'area interessata dai due impianti in oggetto non ricade nel territorio di questo Comune, mentre il solo punto di connessione aereo alla rete di distribuzione ricade invece nel territorio di questo Comune di Trapani pertanto, dal punto di vista urbanistico, non esprime alcun parere;
- con nota prot. n. 122795 del 09/09/2022 (prot. DRA n. 65597 del 09/09/2022) il **Servizio 9 del DRT** ha espresso *parere favorevole* di compatibilità geomorfologica per la realizzazione del progetto in argomento;
- con nota prot. n. 12295 del 21/09/2021 (prot. 68759 del 21/09/2022) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani** ha espresso *parere favorevole* alla realizzazione degli impianti in argomento a condizione che venga interrata la linea aerea MT;
- con nota prot. 96564 del 29/08/2022 (prot. DRA 70724 del 29/08/2022) l'**Ispettorato Ripartimentale di Trapani** ha comunicato che l'area di intervento *non è sottoposta a vincolo idrogeologico* ai sensi dell'art. 1 – Capo I – titolo I del R.D.L. 30.12.1923 N°3267;
- Con nota prot. DRA 70718 del 29/09/2022 il **Genio Civile di Trapani UO3 Concessioni e autorizzazioni Acque - Impianti elettrici** ha espresso *parere favorevole* con relative prescrizioni ai sensi dell'art. 111 del TU 1775/1933 sulla *linea elettrica aerea* in MT nonché delle relative opere di connessione alla Rete di Distribuzione a servizio dell'impianto per la connessione del lotto denominato PCC - PV04, mentre per quanto attiene alla linea MT di connessione del lotto denominato PCC-PV03 non esprime parere in quanto ricadente del lotto di terreno nella disponibilità del proponente.

In sede di prima Conferenza di Servizi il **Proponente** ha comunicato di avere ricevuto i seguenti pareri:

- nota del 01/06/2021 **SNAM** con nota prot. n. Disic/mv/102/asa del 01/06/2021 trasmette il proprio N.O. per la procedura di AU ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 387/03;
- nota del 07/06/2021 **Ferrovie dello Stato Italiane (RFI)** con nota prot. n. Rfi-dpr-dtp_pa.ing/pec/p/2021/4282 del 07/06/2021 trasmette il proprio N.O.;
- nota del 17/06/2021 **Comando Marittimo Sicilia** con nota prot. n. M_d msicil0013419 del 17/06/2021 trasmette il proprio N.O. per la procedura di au ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 387/03;
- nota del 28/06/2021 dell'Assessorato della salute Dipartimento. per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - servizio 1, con nota prot. n. 29974 comunica la non competenza e la trasmissione della documentazione al dipartimento prevenzione;
- nota del 20/09/2021 **Libero Consorzio Comunale di Trapani** trasmette il proprio *parere favorevole* con prescrizioni;
- nota del 22/09/2021 **Ufficio del Genio Civile di Trapani U.O.5 acque - impianti elettrici** con nota

- prot. n. 145573 del 22/09/2021 comunica la pubblicazione al pubblico
- nota del 06/10/2021 **Comando Militare Esercito Sicilia** con nota prot. n. 29769 trasmette il proprio nulla osta.

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del **29/09/2022** sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota acquisita al prot. DRA n. 70912 del 30/09/2022 il **Proponente** ha depositato nel Portale i provvedimenti resi in conferenza di servizi del 29/09/2022;
- con nota prot. n. 21994 del 18/10/2022 (prot. DRA n. 76049 del 19/10/2022) il **Comune di Paceco** ha espresso da punto di vista urbanistico parere favorevole;
- con nota prot. n. 32271 del 21/10/2022 (prot. DRA n. 77098 del 24/10/2022) il **Servizio 7 - Distretto Minerario di Palermo del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari;

Richiamato integralmente il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi tenutasi in data **15/11/2022** di cui alla notifica prot. DRA n. 84218 del 21/11/2022, nel corso della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri, autorizzazioni, nulla osta di seguito riportati:

- con nota prot. n. 60174 del 15/11/2022 (prot. DRA n. 82766 del 15/11/2022) **l'ARPA Sicilia** ha trasmesso il parere dell'U.O. Agenti Fisici e il parere dell'U.O. Bonifiche.

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del **15/11/2022** sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota prot.n. prot. DRA n. 87871 del 02/12/2022 **l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha richiesto documentazione integrativa: dichiarazione resa dal progettista di aver proceduto alla ricognizione delle interferenze, determinare le fasce di pertinenza fluviale con riferimento alle stazioni elettriche/cabine, cavidotti/raccordi AT, attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo;
- con nota prot.n. 153598 del 12/12/2022 (prot. DRA n. 89587 del 12/12/2022) l' **Enac** ha comunicato che al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea" e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo. Si rappresenta, pertanto, che in sede di conferenza deve essere presentato il parere – nulla osta o in alternativa l'asseverazione del tecnico;
- in data 31/03/2023 la **Commissione Tecnica Specialistica** ha espresso il P.I.C. n. 158/2023 del 31/03/2023;
- **con D.A. n. 165/GAB del 11/05/2023**, questo Assessorato ha espresso "*giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 152/2006*" a condizione che si ottemperino le prescrizioni ivi riportate" notificato al Proponente con nota prot. n. 34865 del 16/05/2023;
- con nota prot.n. 67439 del 25/05/2023 (prot. DRA n. 40768 del 01/06/2023) l' **Enac** ha comunicato che al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea" e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo. Si rappresenta, pertanto, che

in sede di conferenza deve essere presentato il parere – nulla osta o in alternativa l’asseverazione del tecnico;

- con nota prot. DRA n. 413289 del 05/06/2023 il Proponente ha riscontato la nota **dell’ARPA Sicilia** prot. n. 60174 del 15/11/2022 trasmettendo l’elaborato “Rel.26 Previsione di Impatto Acustico”;
- con nota prot. DRA n. 55153 del 18/07/2023 il **Libero Consorzio Comunale di Trapani** ha confermato il *parere favorevole* reso con nota prot. n. 27607 del 29/09/2022.

In merito ai lavori dell’odierna conferenza si comunica che non sono pervenuti ulteriori atti di assenso.

Si passa la parola alla società per eventuali dichiarazioni/osservazioni/precisazioni.

La società dichiara “*di aver provveduto a richiedere la modifica della STMG del progetto PCC-PV04 al gestore di rete E-Distribuzione s.p.a. in data 07/02/2023 al fine di recepire le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza di Trapani prot. n. 12295 del 21/09/2022 e, successivamente, nel decreto D.A. n. 165/GAB del 11/05/2023 che prevedono una modifica della modalità di posa dell’elettrodotto che da aereo deve passare ad interrato, preferibilmente lungo viabilità esistente. Il gestore di rete E-Distribuzione s.p.a. ha provveduto ad emettere una nuova STMG che, differentemente da quanto richiesto, prevede una linea in parte interrata (2,6 km) su terreni privati e in parte aerea (1,1 km) e quindi non conforme alle prescrizioni sopra menzionate. La società ha pertanto provveduto ad intavolare un contraddittorio con il gestore di rete segnalando la non conformità della STMG emessa e richiedendone l’adeguamento alle prescrizioni.*

A causa di ciò, non è stato possibile dare avvio alle procedure autorizzative conseguenti e ricomprese nella procedura di cui al R.D. 1775/1933 e al prosieguo della procedura di A.U. presso l’Assessorato all’Energia. Inoltre con nota prot. PCC-PV03-04-002-23 del 24/07/2023, inviata a mezzo pec in data odierna, la società ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni dell’Autorità di Bacino (nota prot. n. 22569 del 02/12/2022 (prot. DRA n. 87871 del 02/12/2022), trasmettendo la documentazione integrativa richiesta, adeguata altresì al tracciato interrato della linea MT di connessione alla Rete di Distribuzione, che costituisce opera di rete per l’impianto PCC-PV04, definito a seguito delle prescrizioni contenute nel decreto D.A. n. 165/GAB e nel parere della Soprintendenza di Trapani prot. n. 12295 del 21/09/2022”.

In conclusione, il **Presidente**, preso atto delle dichiarazioni della società e in considerazione che occorre acquisire la nuova STMG da parte del gestore di rete e-distribuzione s.p.a., nonché il provvedimento di Autorizzazione Idraulica Unica da parte dell’Autorità di Bacino e il provvedimento di Autorizzazione Unica del Dipartimento dell’Energia, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs 387/2003 e ss.mm.ii., discendente, quest’ultimo, dall’attuazione della Direttiva 2001/77/UE che prevede l’adozione di un provvedimento espresso, per cui non è possibile applicare nel caso in specie quanto previsto dall’art. 19 comma 6 della l.r. n. 7/2019, *sospende* l’odierna riunione specificando che la data di ripresa della stessa verrà formalmente comunicata nel momento in cui si avrà contezza dell’adozione dei titoli abilitativi suddetti necessari alla conclusione della procedura di PAUR.

L’arch. Polizzi chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura 1442).

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 11:10** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente
Antonino Polizzi





Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: Realizzazione di due impianti agrofotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 Mwp, per una potenza complessiva pari a 6,99 Mwp su terreno agricolo nel Comune di Paceco (TP) in catasto al fg.73, p.lle 106, 81, 107, 92, 13, 123, 122, 84, 29, 130, 26, 30, 171 e altre afferenti alle opere di rete

Proponente: PACECO SOLAR SRL

ID Proc.: TP_013_IF01442

Cod. Proc. 1442

Link: <https://join.skype.com/A7aQq90N8zML>

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva del 27 ottobre 2023

L'anno **2023**, il giorno **27** del mese di **ottobre**, alle ore **10:30** si è svolta in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva* in seconda seduta, convocata da questo Servizio 1 con nota prot. n. 75571 del 16/10/2023 ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza prot. DRA n. 31269 del 17/05/2021 presentata dal Sig. Gareth Mark Swales, nella qualità di Legale Rappresentante della Società **PACECO SOLAR SRL** (P.IVA 11426620966) per il progetto denominato *"Progetto per la realizzazione di due impianti agrofotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 Mwp, per una potenza complessiva pari a 6,99 Mwp su terreno agricolo nel Comune di Paceco (TP) in catasto al fg.73, p.lle 106, 81, 107, 92, 13, 123, 122, 84, 29, 130, 26, 30, 171 e altre afferenti alle opere di rete"*

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'arch. Antonino Polizzi, Funzionario Direttivo P.O. del Servizio 1.

Partecipa ai lavori l'Arch. Dario Gueci, Funzionario Direttivo del Servizio 1.

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonino Polizzi Servizio 1 - DRA
Dario Gueci Servizio 1 - DRA

Per il Proponente:

Ing. Vincenzo Massaro Tecnico della società giusta delega del legale rappresentante del 27/10/2023
trasmessa a mezzo pec il 27/10/2023

Risultano assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 - Autorizzazione e Concessioni
Servizio 7 – Distretto Minerario di Trapani
Servizio 8 U.R.I.G.

Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale
Servizio 5 – Gestione del demanio forestale, trazzera e usi civici
U.O. 1 Demanio trazzera

Dipartimento Regionale Attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani - Servizio 16

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 -Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Agenzia del Demanio

Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per le attività territoriali
Divisione XIV - Ispettorato Territoriale Sicilia

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
ANSFISA ex USTIF

Comando Militare Esercito “Sicilia”
SM - Ufficio Logistico, Demanio, Servizi Militari e CBI

Comando Marittimo Sicilia
Ufficio Infrastrutture Demanio - Sezione Demanio

Comando Scuole A.M. /3^ R.A.
Reparto Territorio e Patrimonio

ARPA Sicilia

Terna SpA

E- Distribuzione S.p.A.

ANAS S.P.A.

ENAC

ENAV S.p.A.

SNAM Rete Gas

RFI - Rete Ferroviaria Italiana

Soprintendenza per i BB.CC.AA di Trapani

Dipartimento Tecnico Regionale
Ufficio del Genio Civile di Trapani
Servizio 9- Ufficio Regionale del Genio Civile -Servizio Geologico

Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale
Consorzio di Bonifica 1 – Trapani

Agenzia delle Dogane di Trapani

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Trapani

TELECOM ITALIA S.P.A Open Access
AOA S. – AOL/SIC. OVEST

Siciliacque SpA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Comune di Paceco (Tp)

Comune di Trapani

L'arch. Polizzi alle ore **10:35**, essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma Skype, verificata l'identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell'odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all'art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all'art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire*

l'integrità del contenuto, l'invio e l'avvenuta consegna” e al successivo comma 2 che “Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematica e comunque devono essere videoregistrate”.

Per quanto sopra, chiede il consenso dei partecipanti alla registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell'utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti acconsentono alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

Preliminarmente **l'arch. Polizzi** ritiene opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006 (come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), il termine di conclusione della Conferenza di Servizi è di **90 giorni** decorrenti dalla data di convocazione dei lavori.

L'arch. Polizzi in merito al procedimento in esame, rappresenta che:

Richiamato integralmente il verbale della *prima* Conferenza di Servizi tenutasi in data **29/09/2022** di cui alla notifica prot. DRA n. 72866 del 07/10/2022, nel corso della quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 8 del 09/02/2022 della Commissione Tecnica Specialistica, nonché sono stati acquisiti i seguenti pareri, autorizzazioni, nulla osta di seguito riportati:

- con nota prot. n. 18066 del 31/05/2021 (prot. DRA n. 39918 del 15/06/2021) il **Servizio X “Attività Tecniche e Risorse Minerarie” del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933 per quanto attiene ai solo aspetti minerari;
- con nota prot. n. 374585 del 15/06/2021 (prot. DRA n. 39698 del 15/06/2021) **l'ANAS S.p.A.** ha comunicato che, riguardo il progetto in oggetto *“non è tenuta ad esprimere alcun parere poiché ha accertato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità statale di propria competenza”*;
- con nota prot. n. 57423 del 18/06/2021 (prot. DRA n. 41704 del 22/06/2021) **l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani** ha comunicato che poiché i siti interessati non rientrano fra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 *non emette parere* per difetto di competenza;
- con nota prot. n. 8751 del 21/06/2021 (prot. DRA 42180 del 23.06.2021) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani** ha certificato che l'area specifica dell'impianto FV *non risulta gravata* da vincoli paesaggistici e richiede documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 23992 del 20/07/2021 (prot. 50294 del 20/07/2021) con il quale il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha comunicato la *procedibilità*;
- con nota prot. n. 2136 del 22/07/2021 (prot. DRA n. 51058 del 22/07/2021) il **Consorzio di Bonifica 1 Trapani** ha rilasciato il *nulla osta* alla realizzazione del progetto in quanto nel territorio interessato all'intervento non gestisce alcun impianto irriguo;
- con nota prot. n. 28544 del 08/09/2021 (prot. DRA n. 60911 del 10/09/2021) il **Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;
- con nota prot. n. 20396 del 16/09/2021 (prot. DRA n. 62378 del 16/09/2021) il **Comando Marittimo**

Sicilia ha rilasciato “*nulla contro*” relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, per la realizzazione dell’opera in argomento;

- con nota prot. n. 160 del 22/09/2021 (prot. DRA n. 64241 del 23/09/2021) la **Snam Rete Gas Spa** ha comunicato che le opere e i lavori di che trattasi “*non interferiscono* con impianti di proprietà della scrivente”;
- con nota prot. n. 75202 del 23/09/2021 (prot. DRA n. 66909 del 04/10/2021) il **Demanio Trazzerale** ha comunicato ai soli fini del parere preventivo il *nulla osta* di competenza per la realizzazione dell’impianto in oggetto;
- con nota prot. n. 45303 del 28/09/2021 (prot. DRA n. 65948 del 29/09/2021) l’**Aeronautica Militare**, verificato che l’intervento *non interferisce* con compendi militari né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell’art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- con nota prot. DRA n. 70435 del 28/06/2022 il **Comune di Trapani** ha comunicato che l’area interessata dai due impianti in oggetto non ricade nel territorio di questo Comune, mentre il solo punto di connessione aereo alla rete di distribuzione ricade invece nel territorio di questo Comune di Trapani pertanto, dal punto di vista urbanistico, non esprime alcun parere;
- con nota prot. n. 122795 del 09/09/2022 (prot. DRA n. 65597 del 09/09/2022) il **Servizio 9 del DRT** ha espresso *parere favorevole* di compatibilità geomorfologica per la realizzazione del progetto in argomento;
- con nota prot. n. 12295 del 21/09/2021 (prot. 68759 del 21/09/2022) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani** ha espresso *parere favorevole* alla realizzazione degli impianti in argomento a condizione che venga interrata la linea aerea MT;
- con nota prot. 96564 del 29/08/2022 (prot. DRA 70724 del 29/08/2022) l’**Ispettorato Ripartimentale di Trapani** ha comunicato che l’area di intervento *non è sottoposta a vincolo idrogeologico* ai sensi dell’art. 1 – Capo I – titolo I del R.D.L. 30.12.1923 N°3267;
- Con nota prot. DRA 70718 del 29/09/2022 il **Genio Civile di Trapani UO3 Concessioni e autorizzazioni Acque - Impianti elettrici** ha espresso *parere favorevole* con relative prescrizioni ai sensi dell’art. 111 del TU 1775/1933 sulla *linea elettrica aerea* in MT nonché delle relative opere di connessione alla Rete di Distribuzione a servizio dell’impianto per la connessione del lotto denominato PCC - PV04, mentre per quanto attiene alla linea MT di connessione del lotto denominato PCC-PV03 non esprime parere in quanto ricadente del lotto di terreno nella disponibilità del proponente.

In sede di prima Conferenza di Servizi il **Proponente** ha comunicato di avere ricevuto i seguenti pareri:

- nota del 01/06/2021 **SNAM** con nota prot. n. Disic/mv/102/asa del 01/06/2021 trasmette il proprio N.O. per la procedura di AU ai sensi dell’art. 12 del d.lgs 387/03;
- nota del 07/06/2021 **Ferrovie dello Stato Italiane (RFI)** con nota prot. n. Rfi-dpr-dtp_pa.ing/pec/p/2021/4282 del 07/06/2021 trasmette il proprio N.O.;
- nota del 17/06/2021 **Comando Marittimo Sicilia** con nota prot. n. M_d msicil0013419 del 17/06/2021 trasmette il proprio N.O. per la procedura di au ai sensi dell’art. 12 del d.lgs 387/03;
- nota del 28/06/2021 dell’Assessorato della salute Dipartimento. per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - servizio 1, con nota prot. n. 29974 comunica la non competenza e la trasmissione della documentazione al dipartimento prevenzione;
- nota del 20/09/2021 **Libero Consorzio Comunale di Trapani** trasmette il proprio *parere favorevole* con prescrizioni;

- nota del 22/09/2021 **Ufficio del Genio Civile di Trapani U.O.5 acque - impianti elettrici** con nota prot. n. 145573 del 22/09/2021 comunica la pubblicazione al pubblico
- nota del 06/10/2021 **Comando Militare Esercito Sicilia** con nota prot. n. 29769 trasmette il proprio nulla osta.

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del **29/09/2022** sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota acquisita al prot. DRA n. 70912 del 30/09/2022 il **Proponente** ha depositato nel Portale i provvedimenti resi in conferenza di servizi del 29/09/2022;
- con nota prot. n. 21994 del 18/10/2022 (prot. DRA n. 76049 del 19/10/2022) il **Comune di Paceco** ha espresso da punto di vista urbanistico parere favorevole;
- con nota prot. n. 32271 del 21/10/2022 (prot. DRA n. 77098 del 24/10/2022) il **Servizio 7 - Distretto Minerario di Palermo del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha rilasciato il *nulla osta*, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari;

Richiamato integralmente il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi tenutasi in data **15/11/2022** di cui alla notifica prot. DRA n. 84218 del 21/11/2022, nel corso della quale sono stati acquisiti i seguenti pareri, autorizzazioni, nulla osta di seguito riportati:

- con nota prot. n. 60174 del 15/11/2022 (prot. DRA n. 82766 del 15/11/2022) l'**ARPA Sicilia** ha trasmesso il parere dell'U.O. Agenti Fisici e il parere dell'U.O. Bonifiche.

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del **15/11/2022** sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota prot.n. prot. DRA n. 87871 del 02/12/2022 l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha richiesto documentazione integrativa: dichiarazione resa dal progettista di aver proceduto alla ricognizione delle interferenze, determinare le fasce di pertinenza fluviale con riferimento alle stazioni elettriche/cabine, cavidotti/raccordi AT, attestazione avvenuto pagamento imposta di bollo;
- con nota prot.n. 153598 del 12/12/2022 (prot. DRA n. 89587 del 12/12/2022) l' **Enac** ha comunicato che al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea" e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento "Verifica preliminare", vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo. Si rappresenta, pertanto, che in sede di conferenza deve essere presentato il parere – nulla osta o in alternativa l'asseverazione del tecnico;
- in data 31/03/2023 la **Commissione Tecnica Specialistica** ha espresso il P.I.C. n. 158/2023 del 31/03/2023;
- con **D.A. n. 165/GAB del 11/05/2023**, questo Assessorato ha espresso "*giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 152/2006*" a condizione che si ottemperino le prescrizioni ivi riportate" notificato al Proponente con nota prot. n. 34865 del 16/05/2023;
- con nota prot.n. 67439 del 25/05/2023 (prot. DRA n. 40768 del 01/06/2023) l' **Enac** ha comunicato che al fine dell'ottenimento del parere-nulla osta, è necessario che il proponente attivi la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente www.enac.gov.it alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea" e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV. Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento

“Verifica preliminare”, vi siano le condizioni per l’avvio dell’iter valutativo. Si rappresenta, pertanto, che in sede di conferenza deve essere presentato il parere – nulla osta o in alternativa l’asseverazione del tecnico;

- con nota prot. DRA n. 413289 del 05/06/2023 il Proponente ha riscontato la nota **dell’ARPA Sicilia** prot. n. 60174 del 15/11/2022 trasmettendo l’elaborato “Rel.26 Previsione di Impatto Acustico”;
- con nota prot. DRA n. 55153 del 18/07/2023 il **Libero Consorzio Comunale di Trapani** ha confermato il *parere favorevole* reso con nota prot. n. 27607 del 29/09/2022.

Richiamato integralmente il verbale della Conferenza di Servizi *conclusiva* tenutasi in data **25/07/2023** di cui alla notifica prot. DRA n. 58503 del 28/07/2023, nel corso della quale non sono pervenuti ulteriori atti di assenso.

In sede di conferenza di servizi la **società** dichiara “*di aver provveduto a richiedere la modifica della STMG del progetto PCC-PV04 al gestore di rete E-Distribuzione s.p.a. in data 07/02/2023 al fine di recepire le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza di Trapani prot. n. 12295 del 21/09/2022 e, successivamente, nel decreto D.A. n. 165/GAB del 11/05/2023 che prevedono una modifica della modalità di posa dell’elettrodotto che da aereo deve passare ad interrato, preferibilmente lungo viabilità esistente. Il gestore di rete E-Distribuzione s.p.a. ha provveduto ad emettere una nuova STMG che, differentemente da quanto richiesto, prevede una linea in parte interrata (2,6 km) su terreni privati e in parte aerea (1,1 km) e quindi non conforme alle prescrizioni sopra menzionate. La società ha pertanto provveduto ad intavolare un contraddittorio con il gestore di rete segnalando la non conformità della STMG emessa e richiedendone l’adeguamento alle prescrizioni.*

A causa di ciò, non è stato possibile dare avvio alle procedure autorizzative conseguenti e ricomprese nella procedura di cui al R.D. 1775/1933 e al prosieguo della procedura di A.U. presso l’Assessorato all’Energia.

Inoltre con nota prot. PCC-PV03-04-002-23 del 24/07/2023, inviata a mezzo pec in data odierna, la società ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni dell’Autorità di Bacino (nota prot. n. 22569 del 02/12/2022 (prot. DRA n. 87871 del 02/12/2022), trasmettendo la documentazione integrativa richiesta, adeguata altresì al tracciato interrato della linea MT di connessione alla Rete di Distribuzione, che costituisce opera di rete per l’impianto PCC-PV04, definito a seguito delle prescrizioni contenute nel decreto D.A. n. 165/GAB e nel parere della Soprintendenza di Trapani prot. n. 12295 del 21/09/2022”.

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del **25/07/2023** sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota prot. DRA n. 58157 del 28/07/2023 il **Proponente** ha riscontrato la nota dell’Autorità di Bacino prot. n. 22569 del 02/12/2022 trasmettendo la seguente documentazione:
 - file “PCC-PV03-04DSAN ricognizione interferenze 24 07 23”;
 - relazione descrittiva delle opere di impianto sui bacini odrografici;
 - relazione idrologica;
 - inquadramento sulla cartografia catastale;
 - inquadramento su CTR delle opere di impianto su bacini idrografici;
 - relazione compatibilità geomorfologica e idraulica;
 - inquadramento su ortofoto;
 - documentazione amministrativa: affidamento incarico, spettanze incarico, assolvimento imposta bollo;
- con nota prot. n. 23954 del 26/07/2023 (prot. DRA n. 58426 del 28/07/2023) il **Dipartimento Regionale dell’Energia – struttura operativa di progetto** ha richiesto la seguente documentazione integrativa: dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CC.IAA., dichiarazione antimafia, disponibilità giuridica dei

suoli, certificato di destinazione urbanistica, preventivo per la connessione, dichiarazione rilasciata dal progettista, attestazione di versamento;

- con nota prot. DRA n. 58629 del 31/07/2023 il **Proponente** ha riscontrato la nota del Dipartimento Regionale dell'Energia – struttura operativa di progetto prot. n. 23954 del 26/07/2023 comunicando che l'ente ha già rilasciato la procedibilità in data 20/07/2021;
- con provvedimento prot. n. 20559 del 31/08/2023 (prot. DRA n. 64911 del 31/08/2023) l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D 523/1904 e delle norme di attuazione del P.A.I. e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022;

Dopo l'exkursus amministrativo si passa la parola al rappresentante delegato della società proponente.

L'ing. Massaro per nome e per conto della società dichiara: “di essere ancora in attesa che il gestore di rete E-Distribuzione s.p.a. emetta una nuova STMG in conformità alle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani prot. n. 12295 del 21/09/2022 e nel D.A. n. 165/GAB del 11/05/2023. Si rammenta infatti che la stessa ha provveduto a richiedere la modifica della STMG del progetto PCC-PV04 al gestore di rete E-Distribuzione s.p.a. in data 07/02/2023 al fine di recepire le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani prot. n. 12295 del 21/09/2022 e, successivamente, nel decreto D.A. n. 165/GAB che prevedono una modifica della modalità di posa dell'elettrodotto che da aereo deve passare ad interrato, preferibilmente lungo viabilità esistente. Il gestore di rete E-Distribuzione s.p.a. ha provveduto ad emettere una nuova STMG in data 11/05/2023 che, diversamente da quanto richiesto, prevede una linea in parte interrata (2,6 km) su terreni privati e in parte aerea (1,1 km) e quindi non conforme alle prescrizioni sopra menzionate. La società ha pertanto provveduto ad intavolare un contraddittorio con il gestore di rete segnalando la non conformità della STMG emessa e richiedendone l'adeguamento alle prescrizioni, richiesta a cui alla data odierna non è stato dato riscontro. A causa di ciò, non è stato possibile dare avvio alle procedure autorizzative conseguenti e ricomprese nell'adeguamento del parere ex procedura di cui al R.D. 1775/1933 e al prosieguo della procedura di A.U. presso l'Assessorato all'Energia.

Nel contempo, in data successiva all'ultima Conferenza di Servizi e in attesa che il gestore di rete provveda ad adeguare opportunamente la STMG, l'Autorità di Bacino ha emesso l'A.I.U. per il progetto (prot. AdB n. 20559 del 31 agosto 2023) comprendente la modifica del tracciato della linea MT in ossequio alle prescrizioni autorizzative sopra menzionate. In ragione di quanto sopra rappresentato si chiede la sospensione dei lavori della conferenza per giorni 60 (sessanta)”.

L'arch. Polizzi, preso atto che ad oggi occorre ancora acquisire la nuova STMG da parte del gestore di rete e-distribuzione s.p.a., nonché il nuovo parere ex art. 111 del RD 1775/1933 da parte del genio Civile di Trapani e conseguentemente il provvedimento di Autorizzazione Unica del Dipartimento dell'Energia, ex art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii. e in considerazione della dichiarazione del delegato della società proponente in merito alla sospensione dei lavori della conferenza, si sospendono i lavori della conferenza per **giorni 60 (sessanta)**. I lavori comunque riprenderanno dopo che saranno trascorsi i termini di sospensione richiesti e comunque con formale convocazione.

L'arch. Polizzi chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si->

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 11:05** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente
Antonino Polizzi





Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
Via Ugo La Malfa, 169 - 90146 Palermo
Pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale
(art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.)

Progetto: Realizzazione di due impianti agrofotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 Mwp, per una potenza complessiva pari a 6,99 Mwp su terreno agricolo nel Comune di Paceco (TP) in catasto al fg.73, p.lle 106, 81, 107, 92, 13, 123, 122, 84, 29, 130, 26, 30, 171 e altre afferenti alle opere di rete

Proponente: PACECO SOLAR SRL

ID Proc.: TP_013_IF01442

Cod. Proc. 1442

Link: meet.google.com/oud-cyih-ckw

Verbale Conferenza di Servizi conclusiva (terza seduta) del 15 aprile 2026

L'anno 2026, il giorno 15 del mese di **aprile**, alle ore **11:20** si è svolta in via telematica e in modalità audio/video tramite piattaforma google meet la riunione della Conferenza di Servizi *conclusiva* (terza seduta), convocata da questo Servizio 1 con nota prot. n. 20736 del 26/03/2026 ai sensi dell'art. 27-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 152/2006 con le modalità dell'art. 20 della legge regionale 7/2019 (art. 14-quater della legge 241/90 e ss.mm.ii.), per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii. come introdotto dal decreto legislativo 104/2017, comprendente la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006 e tutti i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto, di cui all'istanza prot. DRA n. 31269 del 17/05/2021 presentata dal Sig. Gareth Mark Swales, nella qualità di Legale Rappresentante della Società **PACECO SOLAR SRL** (P.IVA 11426620966) per il progetto ~~ingb~~

Presiede i lavori dell'odierna Conferenza di Servizi e svolge le funzioni di segretario verbalizzante l'Arch. Antonino Polizzi Dirigente Responsabile del Servizio 1.

Partecipano ai lavori l'arch. Dario Gueci, Funzionario Direttivo del Servizio 1, l'ing. Maria Provvidenza Proietto esperto PNRR e l'avv. Francesco Giocolano esperto BIP. (giusta Direttiva del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente prot. n. 75403 del 03/11/2025).

Risultano presenti in video collegamento:

Per il Dipartimento dell'Ambiente:

Antonino Polizzi Dirigente Responsabile del Servizio 1
Dario Gueci Servizio 1 – DRA
Maria Provvidenza Proietto esperto PNRR
Francesco Giocolano esperto BIP.

Per il Proponente:

Ing. Vincenzo Massaro Tecnico della società giusta Procura N. APO-53MQ-7WHF-K6VP-N0B4
rilasciata a Londra il 27/05/2025
Ing. Claudio Campagna Tecnico della società

Risultano assenti:

Dipartimento Regionale dell'Energia
Servizio 3 - Autorizzazione e Concessioni
Servizio 7 – Distretto Minerario di Trapani
Servizio 8 U.R.I.G.

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale
Servizio 5 – Gestione del demanio forestale, trazzerale e usi civici
U.O. 1 Demanio trazzerale

Dipartimento Regionale Attività sanitarie e
Osservatorio epidemiologico

Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani - Servizio 16

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Servizio 3 -Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura

Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia

Agenzia del Demanio

M.I.M.IT.

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile
ANSFISA

Comando Militare Esercito “Sicilia”
SM - Ufficio Logistico, Demanio, Servitù Militari e CBI

Comando Marittimo Sicilia
Ufficio Infrastrutture Demanio - Sezione Demanio

Comando Scuole A.M. /3^ R.A.
Reparto Territorio e Patrimonio

ARPA Sicilia

Terna SpA

E- Distribuzione S.p.A.

ANAS S.P.A.

ENAC

ENAV S.p.A.

SNAM Rete Gas

RFI - Rete Ferroviaria Italiana

Soprintendenza per i BB.CC.AA di Trapani

Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio del Genio Civile di Trapani
Servizio 9- Ufficio Regionale del Genio Civile -Servizio Geologico

Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale
Consorzio di Bonifica 1 – Trapani

Agenzia delle Dogane di Trapani

Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani

Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Trapani

FiberCop S.p.A.

Siciliacque SpA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Comune di Paceco (Tp)

Comune di Trapani

L’arch. Polizzi alle ore **11:35**, essendosi attivato il collegamento in modalità audio/video tramite piattaforma google meet, verificata l’identità di tutti i partecipanti apre i lavori dell’odierna riunione precisando che le modalità di svolgimento della CdS sono quelle previste dalla legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii., dove si dispone all’art. 19 comma 1 che *“La riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettera d), con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti”*, all’art. 19-bis comma 1 che *“La conferenza di servizi è convocata, tranne i casi di obiettiva impossibilità, in via telematica, con modalità tali da garantire l’integrità del contenuto, l’invio e l’avvenuta consegna”* e al successivo comma 2 che *“Le conferenze di servizi possono essere svolte in modalità telematicae comunque devono essere videoregistrate”*.

Per quanto sopra, chiede il consenso dei partecipanti alla registrazione audio/video della CdS ai soli fini dell’utilizzo interno da parte del Servizio 1 – DRA.

I partecipanti acconsentono alla suddetta registrazione audio/video.

Allo stesso modo non si autorizzano ulteriori registrazioni da parte dei soggetti presenti ai fini della normativa vigente in materia di privacy e nessun consenso è prestato alla circolazione di immagini, video o file audio relativi alla presente Conferenza.

Il Responsabile del procedimento è l'**arch. Antonino Polizzi** n.q. di Dirigente Responsabile del Servizio 1.

Tutto ciò precisato, l'**arch. Polizzi** dà avvio ai lavori dell'odierna Conferenza con un breve excursus dell'iter amministrativo espletato fino ad oggi:

Richiamato integralmente il verbale della *prima* Conferenza di Servizi tenutasi in data **29/09/2022** di cui alla notifica prot. DRA n. 72866 del 07/10/2022, nel corso della quale sono state illustrate le criticità e richieste di integrazioni contenute nel P.I.I. n. 8 del 09/02/2022 della Commissione Tecnica Specialistica.

- con nota prot. n. 374585 del 15/06/2021 (prot. DRA n. 39698 del 15/06/2021) l'**ANAS S.p.A.** ha comunicato che, riguardo il progetto in oggetto “*non è tenuta ad esprimere alcun parere poiché ha accertato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità statale di propria competenza*”;
- con nota prot. n. 57423 del 18/06/2021 (prot. DRA n. 41704 del 22/06/2021) l'**Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani** ha comunicato che poiché i siti interessati non rientrano fra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 *non emette parere* per difetto di competenza;
- con nota prot. n. 8751 del 21/06/2021 (prot. DRA 42180 del 23.06.2021) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani** ha certificato che l'area specifica dell'impianto FV *non risulta gravata* da vincoli paesaggistici e richiede documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 23992 del 20/07/2021 (prot. 50294 del 20/07/2021) con il quale il **Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia** ha comunicato la *procedibilità*;
- con nota prot. n. 122795 del 09/09/2022 (prot. DRA n. 65597 del 09/09/2022) il **Servizio 9 del DRT** ha espresso *parere favorevole* di compatibilità geomorfologica per la realizzazione del progetto in argomento;
- con nota prot. n. 12295 del 21/09/2021 (prot. 68759 del 21/09/2022) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani** ha espresso *parere favorevole* alla realizzazione degli impianti in argomento a condizione che venga interrata la linea aerea MT;
- con nota prot. 96564 del 29/08/2022 (prot. DRA 70724 del 29/08/2022) l'**Ispettorato Ripartimentale di Trapani** ha comunicato che l'area di intervento *non è sottoposta a vincolo idrogeologico* ai sensi dell'art. 1 – Capo I – titolo I del R.D.L. 30.12.1923 N°3267;
- con nota prot. DRA 70718 del 29/09/2022 il **Genio Civile di Trapani UO3 Concessioni e autorizzazioni Acque - Impianti elettrici** ha espresso *parere favorevole* con relative prescrizioni ai sensi dell'art. 111 del TU 1775/1933 sulla *linea elettrica aerea* in MT nonché delle relative opere di connessione alla Rete di Distribuzione a servizio dell'impianto per la connessione del lotto denominato PCC - PV04, mentre per quanto attiene alla linea MT di connessione del lotto denominato PCC-PV03 non esprime parere in quanto ricadente del lotto di terreno nella disponibilità del proponente.
- con nota prot. n. 21994 del 18/10/2022 (prot. DRA n. 76049 del 19/10/2022) il **Comune di Paceco** ha espresso da punto di vista urbanistico parere favorevole;

Richiamato integralmente il verbale della *seconda* Conferenza di Servizi tenutasi in data **15/11/2022** di cui alla notifica prot. DRA n. 84218 del 21/11/2022 nel corso della quale è stata acquisita la nota prot. n. 60174 del 15/11/2022 (prot. DRA n. 82766 del 15/11/2022) con la quale **ARPA Sicilia** ha trasmesso il parere dell'U.O. Agenti Fisici e il parere dell'U.O. Bonifiche ed è stato altresì comunicato la conclusione della conferenza ai fini dell'acquisizione dei pareri degli Enti e delle Amministrazioni competenti in materia ambientale nell'ambito del procedimento di VIA .

- in data 31/03/2023 la **Commissione Tecnica Specialistica** ha espresso il P.I.C. n. 158/2023 del 31/03/2023;
- con **D.A. n. 165/GAB del 11/05/2023**, questo Assessorato ha espresso “*giudizio positivo di*

compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 152/2006" a condizione che si ottemperino le prescrizioni ivi riportate" notificato al Proponente con nota prot. n. 34865 del 16/05/2023;

Richiamato integralmente il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva tenutasi in data **25/07/2023** di cui alla notifica prot. DRA n. 58503 del 28/07/2023, nel corso della quale non sono pervenuti ulteriori atti di assenso.

In sede di conferenza di servizi la **società** dichiara *"di aver provveduto a richiedere la modifica della STMG del progetto PCC-PV04 al gestore di rete E-Distribuzione s.p.a. in data 07/02/2023 al fine di recepire le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza di Trapani prot. n. 12295 del 21/09/2022 e, successivamente, nel decreto D.A. n. 165/GAB del 11/05/2023 che prevedono una modifica della modalità di posa dell'elettrodotto che da aereo deve passare ad interrato, preferibilmente lungo viabilità esistente. Il gestore di rete E-Distribuzione s.p.a. ha provveduto ad emettere una nuova STMG che, diversamente da quanto richiesto, prevede una linea in parte interrata (2,6 km) su terreni privati e in parte aerea (1,1 km) e quindi non conforme alle prescrizioni sopra menzionate. La società ha pertanto provveduto ad intavolare un contraddittorio con il gestore di rete segnalando la non conformità della STMG emessa e richiedendone l'adeguamento alle prescrizioni.*

A causa di ciò, non è stato possibile dare avvio alle procedure autorizzative conseguenti e ricomprese nella procedura di cui al R.D. 1775/1933 e al prosieguo della procedura di A.U. presso l'Assessorato all'Energia.

Inoltre con nota prot. PCC-PV03-04-002-23 del 24/07/2023, inviata a mezzo pec in data odierna, la società ha fornito riscontro alla richiesta di integrazioni dell'Autorità di Bacino (nota prot. n. 22569 del 02/12/2022 (prot. DRA n. 87871 del 02/12/2022), trasmettendo la documentazione integrativa richiesta, adeguata altresì al tracciato interrato della linea MT di connessione alla Rete di Distribuzione, che costituisce opera di rete per l'impianto PCC-PV04, definito a seguito delle prescrizioni contenute nel decreto D.A. n. 165/GAB e nel parere della Soprintendenza di Trapani prot. n. 12295 del 21/09/2022".

- con provvedimento prot. n. 20559 del 31/08/2023 (prot. DRA n. 64911 del 31/08/2023) **l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D. 523/1904 e delle norme di attuazione del P.A.I. e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.

Richiamato integralmente il verbale della Conferenza di Servizi conclusiva (seconda seduta) tenutasi in data **27/10/2023** di cui alla notifica prot. DRA n. 84377 del 20/11/2023, nel corso della quale è stato dato atto che **l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia**, con provvedimento prot. n. 20559 del 31/08/2023 ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica. Il **Proponente** ha dichiarato: *"di essere ancora in attesa che il gestore di rete E-Distribuzione s.p.a. emetta una nuova STMG in conformità alle prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani prot. n. 12295 del 21/09/2022 e nel D.A. n. 165/GAB del 11/05/2023. Si rammenta infatti che la stessa ha provveduto a richiedere la modifica della STMG del progetto PCC-PV04 al gestore di rete E-Distribuzione s.p.a. in data 07/02/2023 al fine di recepire le prescrizioni contenute nel parere della Soprintendenza dei BB.CC.AA. di Trapani prot. n. 12295 del 21/09/2022 e, successivamente, nel decreto D.A. n. 165/GAB che prevedono una modifica della modalità di posa dell'elettrodotto che da aereo deve passare ad interrato, preferibilmente lungo viabilità esistente. Il gestore di rete E-Distribuzione s.p.a. ha provveduto ad emettere una nuova STMG in data 11/05/2023 che, diversamente da quanto richiesto, prevede una linea in parte interrata (2,6 km) su terreni privati e in parte aerea (1,1 km) e quindi non conforme alle prescrizioni sopra menzionate. La società ha pertanto provveduto ad intavolare un contraddittorio con il gestore di rete segnalando la non conformità della STMG emessa e richiedendone l'adeguamento alle prescrizioni, richiesta a cui alla data odierna non è stato dato riscontro. A*

causa di ciò, non è stato possibile dare avvio alle procedure autorizzative conseguenti e ricomprese nell'adeguamento del parere ex procedura di cui al R.D. 1775/1933 e al prosieguo della procedura di A.U. presso l'Assessorato all'Energia".

Successivamente ai lavori della predetta Conferenza di Servizi del 27/10/2023 sono state acquisite le seguenti ulteriori note e atti di assenso:

- con nota prot. n. 30049 del 27/10/2023 (prot. DRA n. 79119 del 27/10/2023) il **Libero Consorzio Comunale di Trapani**, non trovandosi in condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, di cui all'art.1 comma 41 della Legge 190/2012, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 esprime parere favorevole con prescrizioni;
- con nota prot. n. 2263 del 05/01/2024 (prot. DRA n. 720 del 05/01/2024) il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha richiesto una documentazione tecnica appropriata a seconda della tipologia di condutture elettriche da posare (dalla produzione di energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile sino al punto di consegna e ancora dal punto di consegna sino alla connessione e immissione alla RTN), compreso le opere e infrastrutture necessarie per la connessione alla RTN;
- con nota prot. n. 18168 del 31/05/2024 (prot. DRA 38869 del 03/06/2024) il **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha comunicato *la sospensione della procedura autorizzativa* e ha richiesto integrazioni, in particolare: attestazione bancaria, disponibilità dei suoli, dichiarazione sostitutiva del certificato di vigenza di iscrizione alla Camera di Commercio, dichiarazione antimafia, patto di integrità, dichiarazione attestante la validità della STMG, dichiarazione attestante l'avvio del procedimento d'esproprio;
- con nota prot. DRA n. 25064 del 16/04/2025 il **Proponente** ha comunicato *la modifica* del percorso del cavidotto interrato per la connessione dell'impianto PCC-PV04, a seguito della modifica del preventivo di connessione (elaborato cod. RS06REL0023S2) per l'interramento della linea MT di connessione alla Rete di Distribuzione, in ottemperanza al parere favorevole con condizione espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA con nota prot. n. 12295 del 21/09/2022, con la documentazione a corredo;
- con nota prot. DRA n. 34372 del 21/05/2025 il **Proponente** ha comunicato di avere caricato sul portale CdS dell'Energia la documentazione integrata depositata sul portale SI-VVI in data 16/04/2025 al fine di consentirne al Dipartimento dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità l'emissione del provvedimento di Autorizzazione Unica;
- con nota prot. DRA n. 40126 del 09/06/2025 il **Proponente** ha trasmesso il nulla osta rilasciato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani a seguito della modifica del percorso del cavidotto interrato per la connessione dell'impianto PCC-PV04;
- con nota prot. DRA n. 40777 del 11/06/2025 questo **Servizio 1 – DRA** ha comunicato alle Amministrazioni ed Enti le integrazioni pervenute e pubblicate nel portale ambiente relative alla modifica del percorso cavidotto interrato per la connessione dell'impianto PCC-PV04, a seguito della modifica del preventivo di connessione per l'interramento della linea MT di connessione alla Rete di Distribuzione. Tale modifica è successiva al D.A. n. 165/GAB del 11/05/2023, con il quale è stato decretato giudizio positivo di compatibilità ambientale, in ottemperanza al parere favorevole della Soprintendenza BB.CC.AA. della provincia di Trapani;
- con nota prot. n. 14107 del 16/06/2025 (prot. DRA n. 42153 del 16/06/2025) il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani** ha comunicato che la documentazione tecnica del fascicolo codice procedura n. 1442 del Portale Valutazioni Ambientali non contiene documentazione inerente le procedure di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/11. Per quanto sopra in mancanza della suddetta documentazione di prevenzione incendi nell'ambito delle procedure di cui al DPR 151/11 questo Comando non potrà rilasciare il parere di competenza;
- con nota prot. n. 0563736 del 25/06/2025 (prot. DRA n. 46869 del 01/07/2025) **ANAS** ha comunicato

che al fine di consentire a questa Società una corretta valutazione del progetto propedeutica al rilascio del parere di propria competenza, rappresenta la necessità di acquisire elaborati tecnici inerenti esclusivamente le eventuali interferenze con la sede autostradale e relative fasce di rispetto, costituiti da planimetrie con indicazione delle opere da realizzare (Installazioni, occupazioni longitudinali, attraversamenti trasversali, ecc.) sovrapposte su cartografia CTR, Ortofoto, Catastale (in scala adeguata), riportanti le distanze delle stesse dal confine autostradale (rete di recinzione) così come definito all'art. 3 comma 10 del Codice della Strada, l'esatta ubicazione delle opere e apposita relazione in ordine alle soluzioni tecniche adottate per il superamento delle eventuali interferenze, quali ponti, viadotti, scatolari, tombini, ecc. In mancanza della documentazione richiesta non potrà essere formulato alcun parere da parte di questa ANAS - Area Gestione Rete Autostrade;

- con nota prot. n. 8338 del 26/06/2025 (prot. DRA n. 45739 del 26/06/2025) la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani**, preso atto delle modifiche delle opere di connessione con la individuazione di un percorso nella viabilità esistente, in cui interrare la linea MT della lunghezza di km 2,1 ca., che si sviluppa verso la costruenda CP "PACECO", come da *RS06REL0002S1 Relazione Tecnico-Descrittiva* della Società; verificato, altresì, che le cabine di consegna e-distribuzione S.p.A. saranno installate sul confine dell'area nella disponibilità del Proponente, a limitare con una strada accessibile al pubblico, come da *RS06REL0003S1 Relazione Tecnico-elettrica* della Società, ha *valutato favorevolmente le nuove opere di connessione* proposte, per come descritte negli appositi elaborati progettuali;

- con nota prot. DRA n.54226 del 29/07/2025 il **Proponente** ha trasmesso i seguenti elaborati che annullano e sostituiscono i precedenti già inviati: RS06EPD0040S4 - Piano particellare di esproprio geometrico e RS06REL0018S4 - Piano Particellare Descrittivo;

- con nota prot.n. 96660 del 12/08/2025 (prot. DRA n. 57810 del 12/08/2025) il **Genio Civile di Trapani** ha inviato con parere favorevole e relative prescrizioni la relazione d'istruttoria relativa all'autorizzazione ai sensi dell'art.111 del T.U. 1775/1993 nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., l'opposizione della Ditta Basiricò Vincenzo Danilo, le controdeduzioni alla suindicata opposizione, le controdeduzioni alle osservazioni della Ditta Altese Vincenzo e le controdeduzioni alle osservazioni della Ditta Pianelli Giovanna;

- con nota prot. n. 100705 del 01/09/2025 (prot. DRA n. 60428 del 01/09/2025) il **Genio Civile di Trapani** ha inviato con parere favorevole e relative prescrizioni la nuova relazione d'istruttoria relativa all'autorizzazione ai sensi dell'art.111 del T.U. 1775/1993 nell'ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), ai sensi dell'art. 27-bis del decreto legislativo 152/2006 e ss.mm.ii., che sostituisce il parere già trasmesso con nota n. 96660 del 12/08/2025;

- con provvedimento prot. n. 25617 del 26/09/2025 (prot. DRA n. 67356 del 30/09/2025) l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D 523/1904 e delle norme di attuazione del P.A.I. e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022;

- con nota prot. DRA n.73252 del 22/10/2025 il **Proponente** ha riscontrato la richiesta di integrazione dell'ANAS prot. n. 563736 del 25/06/2025 trasmettendo documentazione integrativa;

- con nota prot. n. 1082533 del 11/12/2025 (prot. DRA n. 85006 del 11/12/2025) l'**ANAS**, constatato che per la realizzazione di alcune delle opere di rete relative il progetto in esame, sono previste interferenze e/o lavorazioni/installazioni da eseguirsi in fascia di rispetto, di competenza di Area Gestione Rete Autostrade, della A29 DirA "Palermo-Birgi", alla luce delle risultanze sopra richiamate, questo SUT ritiene non accoglibile la soluzione progettuale proposta per l'attraversamento dell'autostrada A29 DirA "Palermo-Birgi", in quanto non conforme ai requisiti di sicurezza (cavo MT posato all'interno di canalina, staffato al sovrappasso autostradale) e non garantisce adeguata manutenibilità delle strutture coinvolte. Pertanto, al fine di poter emettere il nulla osta di competenza, si invita la Ditta richiedente a individuare una soluzione

alternativa per l'attraversamento del sedime autostradale, ad esempio mediante l'utilizzo della tecnica TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata), trasmettendo la relativa documentazione integrativa a corredo della richiesta;

- con nota prot. DRA n. 87521 del 23/12/2025 il **Proponente** ha sollecitato l'indizione della conferenza di servizi conclusiva finalizzata al rilascio del PAUR;
- con nota prot. DRA n. 8173 del 06/02/2026 il **Proponente** ha sollecitato l'indizione della conferenza di servizi conclusiva finalizzata al rilascio del PAUR trasmettendo il Decreto di Autorizzazione Unica DDG n. 110 del 29/01/2026 e il riscontro alla richiesta di integrazione dell'ANAS prot.n 1082533 del 11/12/2025;
- con nota prot. n. 11389 del 30/03/2026 (prot. DRA n. 21538 del 30/03/2026) il **Libero Consorzio Comunale di Trapani**, non trovandosi in condizioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, di cui all'art.1 comma 41 della Legge 190/2012, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, esprime parere favorevole con prescrizioni;

Concluso l'exkursus amministrativo si passa la parola ai tecnici della società.

La società dichiara che Con nota prot. n. 0132258 del 17/02/2026 ANAS s.p.a. ha rilasciato il proprio nulla osta di massima al progetto (codice DRA RS06ADD0064I1) con prescrizioni, depositato nel Portale Valutazioni Ambientali in data 14/04/2026.

Per tutto quanto sopra rappresentato, l'**arch. Polizzi**, passa quindi al riepilogo dei titoli abilitativi per la realizzazione e l'esercizio del progetto, rilasciati nel corso della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006, consistenti in:

- **nota prot. n. 122795 del 09/09/2022** (prot. DRA n. 65597 del 09/09/2022) con la quale il **Servizio 9 del DRT** ha espresso parere favorevole di compatibilità geomorfologica per la realizzazione del progetto in argomento;
- **D.A. n. 165/GAB del 11/05/2023**, con il quale questo Assessorato ha espresso "*giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA) ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 152/2006*" a condizione che si ottemperino le prescrizioni ivi riportate" notificato al Proponente con nota prot. n. 34865 del 16/05/2023;
- provvedimento prot. n. 12295 del 21/09/2021 (prot. 68759 del 21/09/2022) con il quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani** ha espresso *parere favorevole* alla realizzazione degli impianti in argomento a condizione che venga interrata la linea aerea MT;
- **provvedimento** prot. n. 8338 del 26/06/2025 (prot. DRA n. 45739 del 26/06/2025) con il quale la **Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani**, preso atto delle modifiche delle opere di connessione con la individuazione di un percorso nella viabilità esistente, in cui interrare la linea MT della lunghezza di km 2,1 ca., che si sviluppa verso la costruenda CP "PACECO", come da RS06REL0002S1 Relazione Tecnico-Descrittiva della Società; verificato, altresì, che le cabine di consegna e-distribuzione S.p.A. saranno installate sul confine dell'area nella disponibilità del Proponente, a limitare con una strada accessibile al pubblico, come da RS06REL0003S1 Relazione Tecnico-elettrica della Società, ha valutato favorevolmente le nuove opere di connessione proposte, per come descritte negli appositi elaborati progettuali;
- **con provvedimento prot. n. 20559 del 31/08/2023** (prot. DRA n. 64911 del 31/08/2023) l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica ai sensi del R.D 523/1904 e delle norme di attuazione del P.A.I. e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022.
- **provvedimento** prot. n. 25617 del 26/09/2025 (prot. DRA n. 67356 del 30/09/2025) con il quale l'**Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia** ha rilasciato l'Autorizzazione Idraulica Unica ai

sensi del R.D 523/1904 e delle norme di attuazione del P.A.I. e del Piano di gestione del Rischio di Alluvioni con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n. 187 del 23/06/2022;

- **D.D.G. n. 110 del 29/01/2026** con il quale il **Dipartimento Regionale dell'Energia** ha autorizzato ai sensi dell'art. 12, co 3 del D.lgs. 29/12/2003 n. 387 e ss.mm.ii., la Società **PACECO SOLAR S.R.L.** alla *“Realizzazione di due impianti agrofotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 Mwp, per una potenza complessiva pari a 6,99 Mwp su terreno agricolo nel Comune di Paceco (TP), C/Da Donna Cristina (Carestia)”*.

L'arch. Polizzi, sulla base dei suddetti titoli abilitativi attestanti la **posizione favorevole unitaria** espressa dagli Enti/Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi tramite i rispettivi rappresentanti, comunica, ai sensi e per gli effetti degli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 7/2019 e ss.mm.ii. (artt. 14-ter e 14-quater della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.), la **conclusione favorevole della Conferenza di Servizi**, il cui verbale verrà adottato dall'Autorità Unica Ambientale ai fini del rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto in argomento.

Ai fini del rilascio del decreto P.A.U.R. da parte dell'Assessorato Territorio e Ambiente si chiede alla **PACECO SOLAR S.R.L.**, di trasmettere:

- copia della ricevuta di pagamento della Tassa di Concessione Governativa ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 24/1993 e ss.mm.ii. pari a € 180,76 secondo le modalità previste dalla nota prot. n. 147670 del 13/12/2023 del Dipartimento Regionale Finanze e Credito dell'Assessorato Regionale dell'Economia;
- dichiarazione di *non coniugio* ai sensi del punto 14 del Piano Triennale di Prevenzione dalla Corruzione 2022–2024 della Regione Siciliana, in applicazione dell'art. 1 comma 9 lettera e) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- dichiarazione da parte dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, ai sensi dell'art. 36 co.2 della legge regionale 1/2019, attestante il pagamento delle correlate spettanze professionali.

Non si richiedono le informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 in quanto richieste dal Dipartimento Regionale dell'Energia prot. n. **PR_MIUTG_Ingresso_0206726_20250627**, Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, previa immissione dei dati forniti dalla Società con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia, in quanto già rese in sede di **D.D.G. n. 110 del 29/01/2026** del D.R.E.

L'arch. Polizzi chiede ai singoli partecipanti di dichiarare la loro approvazione del presente verbale, il quale verrà trasmesso via PEC a tutti i soggetti competenti, nonché pubblicato unitamente alla documentazione afferente al procedimento nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> - Codice Procedura **1442**).

Avendo acquisito l'approvazione dei presenti del contenuto del verbale, **alle ore 12:55** non avendo nient'altro da discutere si chiude il collegamento video.

Il Presidente

Antonino Polizzi



REPUBBLICA ITALIANA

Dipartimento Ambiente Prot.65597 del 09/09/2022



Regione Siciliana

Allegato B

TRASMISSIONE VIA PEC

**ASSESSORATO REGIONALE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI TRAPANI
GEOLOGIA E ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO
SERVIZIO 9 - SICILIA OCCIDENTALE
AGRIGENTO-CALTANISSETTA-PALERMO-TRAPANI
UNITA' OPERATIVA 1**

Trapani li 9 SET. 2022

Rif. nota prot.81883 del 01/06/2022

Unità Operativa 1 - prot. 122795

OGGETTO: PARERE DI COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA / STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA (INVARIANZA IDRAULICA - IDROLOGICA) - L.R. 13/08/2020 n.19 art.22 comma 6 lett.d (Regione Siciliana) - D.D.G. 102 del 23/06/2021 (A.R.T.A. Dip. Reg. Urbanistica e Presidenza) - D.A. n.117 del 07/07/2021 e allegati 1-2-3 (A.R.T.A. - Regione Siciliana) - D.M. 17/01/2018 cap.6 comma 12 e 12.1 (Norme tecniche per le costruzioni) - Direttive Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico prot.112363 del 09/07/2021 e prot.124076 del 03/08/2021 (Regione Siciliana)

(CODICE PROCEDURA 1442 / TP013_IF1442 - Nota prot.0058009 del 27/08/2021 - P.A.U.R. art.27-bis D.Lgs 152/2006 e succ. - Regione Siciliana - Assessorato TT.AA. - Dipartimento Ambiente - Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" U.O.S.1.2 "Valutazione Imbalto Ambientale" via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo) - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N.2 IMPIANTI AGRO-FOTOVOLTAICI, UNO DI POTENZA PARI A 3,494 MWP E UNO DI POTENZA PARI A 3,494 MWP - COMUNE DI PACECO (TP)

Ditta: **Paceco Solar srl**

Regione Siciliana - Assessorato TT.AA.
Dipartimento Ambiente - Servizio 1
"Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e p.c. Paceco Solar srl
Corso di Porta Vittoria 9 - 20122 Milano
pacecosolar@mailcertificata.net

5%

In riferimento alla nota che si riscontra, con la quale il Dipartimento Ambiente - Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" - U.O.S.1.2 "Valutazione Impatto Ambientale" della Regione Siciliana ha indetto specifica Conferenza dei Servizi per la procedura P.A.U.R. art.27 D.Lgs. 152/2006 e succ., quest'Ufficio del Genio Civile di Trapani per la definizione del procedimento istruttorio relativo al rilascio del PARERE DI COMPATIBILITA' GEOMORFOLOGICA / STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA (INVARIANZA IDRAULICA - IDROLOGICA) ai sensi e per gli effetti delle Normative di riferimento citate in oggetto

VISTO

le "INTEGRAZIONI" risultanti nel database "PORTALE VALUTAZIONI AMBIENTALI" all'url <https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas> pratica individuabile con **Codice Procedura n.1442**, dove risultano pubblicati/collocati tutti gli elaborati di riferimento della Conferenza dei Servizi sottesa al Procedimento Istruttorio in argomento, fra l'altro inserimento del **14/05/2021** (Documentazione Depositata/Integrazioni) e con denominazione:

- **RS06REL0006A0 - Relazione Geologica (con vari allegati)**

e

- **RS06EPD005311 - Studio di Compatibilità Idraulica** (inserimento del 13/07/2022) richiesto da quest'Ufficio con nota/pec del **11/05/2022** prot.69920;

CONSIDERATO

ai fini del rilascio del richiesto parere che NON risultano motivi ostativi derivanti dalle condizioni geomorfologiche dei luoghi, per come evidenziato nello studio geologico allegato (riportante anche indicazioni e prescrizioni) per la fattibilità delle opere previste oltre alle risultanze dello studio di compatibilità idraulica (invarianza idraulica/idrologica).

FATTI SALVI vincoli ed obblighi, derivanti da ogni altra disposizione di Legge, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

a quanto proposto nel progetto in argomento, rimandando ad eventuali fasi successive nell'ambito dei procedimenti previsti dalle Normative vigenti, approfondimenti scaturenti dalle prescrizioni e indicazioni riportati nello studio geologico e/o integrazioni.

Si raccomanda di limitare al massimo le opere di sbancamento, sia nel caso che queste attengano alle opere previste sia che riguardino l'adeguamento e la creazione di infrastrutture viarie, in ogni caso si dovrà operare in modo da conseguire un modellamento del suolo il più aderente possibile all'attuale conformazione morfologica.

Quanto sopra in conformità con le disposizioni dettate dal D.M.II.TT. 17/01/2018 con Circolare 21/01/2020 n.7/C.S. LL.PP. e succ., in tale sede quest'Ufficio esaminerà le opere da realizzarsi nel contesto dello strumento urbanistico vigente correlandolo con lo stato dei luoghi.

Per quant'altro non contenuto nello studio geologico allegato, si raccomanda di seguire le indicazioni contenute nello studio geologico dello strumento urbanistico generale vigente.

**SERVIZIO GEOLOGICO
GEOLOGIA E ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO
SERVIZIO 9 - SICILIA OCCIDENTALE
AGRIGENTO-CALTANISSETTA-PALERMO-TRAPANI**



**IL DIRIGENTE RESPONSABILE U.O.1
(Dott. Geol. Michele Meo)**



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Soprintendenza per i Beni
Culturali e Ambientali
di Trapani**

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani
tel. 0923-808111 - fax 0923-23423
e-mail: sopritp@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/sopritp
Posta certificata della Soprintendenza:
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

e-mail: sopritp.uo2@regione.sicilia.it

Trapani, Prot. n. **012295** del

Allegati n.:

21 SET. 2022

Posizione **PP.UU. XIII, 366** (citare nella risposta)

OGGETTO: TP013_IF1442 (Cod. proc. 1442). PACECO (TP). PAUR di cui all'art. 27-bis del D. Lgs. 152/06: *Realizzazione di due impianti agro-fotovoltaici, uno di potenza pari a 3,494 Mwp avente codice di rintracciabilità e-distribuzione 246551255 e uno di potenza pari a 3,494 Mwp avente codice di rintracciabilità e-distribuzione 258265197, per una potenza complessiva pari a 6,99 Mwp su terreno agricolo del Comune di Paceco.*

Indizione e convocazione prima CdS nel giorno 29.09.2022 tramite piattaforma Skype.

Ditta: Società Paceco Solar S.r.l. - Corso di Porta Vittoria, 9, Milano (MI), Leg. Rappresentante, Swales Gareth Mark (Derby, UK, 24.02. 1976)

Foglio di mappa 73, part. lle 106, 81, 107, 92, 13, 123, 122, 84, 29, 130, 26, 30, 171 e altre per le opere di rete.

All' Assessorato del Territorio e dell'Ambiente,
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
Via Ugo La Malfa, 169
90146 **PALERMO**

pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

Alla Società Paceco Solar S.r.l.
Corso di Porta Vittoria, 9
20122 **MILANO**

pec: pacecosolar@mailcertificata.net
autorizzazioni.coolbine@pec.it

VISTA la nota del 15.09.2022, prot. n. 67048 del Dipartimento dell'Ambiente in indirizzo, pari oggetto, pervenuta per il tramite della Ditta succitata con nota prot. n. PCC-PV03-04-004-22 (ns prot. n. 12193 del 20.09.2022)

VISTA la documentazione tecnica con le integrazioni, caricata sul sito WEB istituzionale, portale SI.VVI della Regione Siciliana;

VISTO l'art. 3 del D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48, *Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11;*

VISTO l'art. 111 del T.U. n. 1775 del 11.12. 1933;

VISTO il D.P. del 10.10. 2017, pubblicato in GURS del 20.10. 2017, Parte I, n. 44;

VISTO il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Paceco in data 14.02. 2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06. 2017 e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Paceco in data 27.06. 2017;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i;

VISTA la relazione archeologica di quest'Ufficio, del 14.06. 2021, dalla quale "si evince che i terreni alle particelle succitate, nelle aree suddette, non sono interessati da evidenze/presenze/strutture d'interesse archeologico";

Allegato C

Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici
Via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

**Unità Operativa 2 - Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici,
Paesaggistici e Demoetnoantropologici**
Tel. 0923 - 808218 / 808221

Rif. Nota: Prot. n. del

VISTA la certificazione di questa Soprintendenza, prot. n. 8751 del 21.06.2022, nella quale vengono evidenziate le criticità riguardanti il percorso l'elettrodotto aereo MT;


CONSIDERATO che dall'esame degli elaborati pervenuti l'area d'intervento risulta in parte gravata da vincoli paesaggistici poiché la linea aerea MT di km 1,36 ca., con 14 sostegni, si inoltra perpendicolarmente nella fascia di rispetto di m 150, del Fosso Baiada (Livello di Tutela 1 del PP) e che tale realtà fluviale è sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, lettera c;

CONSIDERATO che l'area specifica dei due impianti agro-fotovoltaici si inserisce in un contesto dai caratteri agrari e naturalistici sul versante occidentale del Timpone Sapone ed a Sud-Est del Lago artificiale Paceco (Livello di Tutela 3), tutelato paesaggisticamente e di rilievo ambientale per la presenza di evidenti caratteri naturalistici;

TENUTO CONTO che l'elettrodotto aereo MT interferisce con il paesaggio tutelato sopra descritto; questa Soprintendenza, per quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, **esprime parere favorevole** alla realizzazione degli impianti in argomento **a condizione che:**

- venga interrata linea aerea MT, preferendo, per il cavidotto da realizzare, percorsi già occupati da sedi stradali.

Il Soprintendente
(Arch. Girolama Fontana)



20.09.2022 GM

Responsabile procedimento	Arch. Girolama Fontana	stanza	33	piano	3°	telefono	0923 808 208	e_mail	sopritp.uo3@regione.sicilia.it
Funzionario incaricato	Dott.ssa Giuseppina Mammina	stanza		piano	0	telefono	0923 808289	Durata procedimento:	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):	urpsopritp@regione.sicilia.it	Responsabile:		stanza		piano		tel.	
Orario e giorni ricevimento						Lunedì 10,00 – 13,00 e Mercoledì 15,30 – 17,30			

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO del TERRITORIO e dell'AMBIENTE

DIPARTIMENTO dell'AMBIENTE

L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 29/12/1962, n. 28 “Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 10/04/1978, n. 2 “Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 “Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana”;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n.777/Area 1/S.G. del 15 novembre 2022, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale la dott.ssa Elena Pagana è stata designata Assessore preposto all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- VISTA** la Legge Regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 recante misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 16/12/2008, n. 19 “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione del 05/04/2022 n. 9 nella parte riguardante la “Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3” (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 – Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.);
- VISTO** il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 450 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.R n. 94 del 10/02/2023, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A. alla Dott.ssa Patrizia Valenti;
- VISTO** il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” del Dipartimento dell'Ambiente di questo Assessorato al dott. Antonio Patella;
- VISTA** la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- VISTA** la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- VISTA** la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- VISTA** la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- VISTA** la Direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 11/12/2011, concernente la promozione dell'energia da fonti rinnovabili;

- VISTA** la Legge 22/04/1994, n. 146 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 12/03/2003, n. 120 recante modifiche ed integrazioni al suddetto D.P.R. 357/1997, n. 357;
- VISTO** il Decreto legislativo 29/12/2003, n. 387 “Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6/07/2002, n. 137” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (nel seguito D. Lgs. 152/2006) e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 17/10/2007 recante criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS), successivamente modificate dal D.M. 22 gennaio 2009;
- VISTO** il Decreto 10/09/2010 del Ministero dello Sviluppo Economico “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 03/03/2011, n. 28, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15/03/2012 “Definizione e quantificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili e definizione delle modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte delle regioni e delle province autonome (c.d. Burden Sharing)”;
- VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11/05/2015, attuativo dell'articolo 40 comma 5 del D.Lgs. 28/2011, con il quale viene assegnato al Gestore Servizi Energetici (GSE) il compito del monitoraggio annuale degli obiettivi stabiliti con il decreto 15/03/2012;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 13/01/2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 12/09/2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11/11/2014, n. 164” ed in particolare l'art. 5 del medesimo decreto presidenziale, recante “Aggiornamento del piano di utilizzo” ;
- VISTO** il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con cui sono stabiliti gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
- VISTO** il Decreto Legislativo 08/11/2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;
- VISTA** la Legge Regionale 03/05/2001, n. 6 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 91 “Norme sulla valutazione d'impatto ambientale”, con il quale, tra l'altro, l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente è stato individuato quale Autorità Competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale;
- VISTO** il Decreto Assessoriale A.R.T.A. 17/05/2006, n. 11142 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole”;
- VISTO** il Decreto Assessoriale A.R.T.A. 30/03/2007 “Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche ed integrazioni” e ss.mm.ii.;

- VISTO** il Decreto Assessoriale A.R.T.A. 22/10/2007 “Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13”;
- VISTE** le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. del 28 dicembre 2019, n. 303;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n.1 del 03/02/2009 e il relativo D.P.Reg. 9/03/2009, con la quale è stato approvato il Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (P.E.A.R.S.);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18/07/2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell’art. 105, comma 5 della legge regionale 12/05/2010, n. 11”;
- VISTA** la Legge Regionale del 12/08/2014, n. 21, ed in particolare l’articolo 68 comma 4 che stabilisce che i decreti assessoriali, contemporaneamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, in forma di avviso, devono essere pubblicati per esteso nel sito internet della Regione Siciliana;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”, con la quale l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale, fatta eccezione per l’emanazione dei provvedimenti conclusivi relativi alle istruttorie di cui all’art. 1 comma 6 della l.r. n. 3/2013;
- VISTA** la nota prot. n. 12333 del 16/03/2015 del Dirigente Generale D.R.A., recante disposizioni operative in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015;
- VISTA** la Legge Regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l’art. 91 “Norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, come integrato dall’art. 44 la legge regionale 17/03/2016, n. 3 e l’art. 98 “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell’attività amministrativa”;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 189 del 21/07/2015 “Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all’art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione - approvazione”, con la quale la Giunta Regionale, in conformità alla proposta dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente di cui alla nota n. 4648 del 13 luglio 2015 (Allegato “A” alla delibera), ha approvato i criteri per la costituzione della citata Commissione per il rilascio delle autorizzazioni ambientali;
- VISTA** la Legge Regionale 20/11/2015, n. 29 recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”
- VISTA** la Legge Regionale 22/02/2019, n. 1 ed in particolare l’art. 36 “Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16/04/2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9/07/2015, n.114” che ha introdotto al D.Lgs.152/2006 l’art.27-bis riguardante il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (nel seguito P.A.U.R.);
- VISTA** la nota protocollo n. 23797 del 09/04/2019 del Dirigente Generale del DRA con la quale sono state diramate le prime linee di indirizzo in materia di procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTA** la Legge Regionale 21/05/2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa” come modificata dall’art. 1 della L.R. 07/07/2020, n. 13;
- VISTA** la Delibera di Giunta di Governo n. 239 del 27/06/2019 con la quale, è stato approvato il Regolamento di attuazione della riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali, a seguito della quale è stata attribuita al Servizio 1 - ora denominato “Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali” - del Dipartimento Regionale dell’Ambiente, anche la competenza del P.A.U.R., di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. 152/2006;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 307 del 20/07/2020 “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)” con la quale, a parziale modifica di quanto statuito con la deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di valutazione di incidenza ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Interassessoriale n. 234/Gab/A.R.T.A. del 18/08/2020, di questo Assessorato e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2013, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la “Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale” (di seguito “C.T.S.”);
- VISTA** la Legge Regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l'art. 73 rubricato “Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 il numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 266 del 17/06/2021 “Attuazione della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”, con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia - Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021, con il quale a far data dal 01/01/2022 si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020 oggi abrogato;
- VISTO** il decreto assessoriale n.170/GAB del 26/07/2022, con il quale vengono prorogati fino al 31/12/2022 i componenti della C.T.S. nominati con D.A. n. 311/GAB del 23/07/2019;
- VISTI** i provvedimenti di nomina e/o di revoca dei componenti della C.T.S., dati in *primis* dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 06/Gab del 13/01/2023;
- VISTA** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12/02/2022 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano – P.E.A.R.S. 2030;
- VISTO** il Decreto Assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A.), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28/11/2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28/12/2019, n. 303”;
- VISTO** l'Accordo Interdipartimentale D.I.D. n. 403 del 11/05/2022, tra il Dipartimento dell'Ambiente e il Dipartimento dell'Agricoltura, con il quale viene stabilito “l'iter procedurale da adottarsi con riferimento ai progetti sottoposti all'acquisizione del parere del Dipartimento dell'Agricoltura nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per i quali è previsto il procedimento finalizzato all'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006”;
- VISTA** la nota acquisita al prot. DRA n. 31269 del 17 maggio 2021, con la quale il Sig. Gareth Mark Swales, in qualità di proponente e legale rappresentante della Società PACECO SOLAR SRL, (nel seguito Proponente) ha presentato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, n.q. di “Autorità Competente”, una istanza di VIA ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e

l'avvio del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (in seguito PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, per la realizzazione e l'esercizio di *“due impianti agro-fotovoltaici, uno di potenza pari a 3,494 mwp avente codice di rintracciabilità e-distribuzione 246551255 e uno di potenza pari a 3,494 mwp avente codice di rintracciabilità e-distribuzione 258265197, per una potenza complessiva pari a 6,99 mwp su terreno agricolo nel comune di paceco (tp) in catasto al fg.73, p.lla 106, 81, 107, 92, 13, 123, 122, 84, 29, 130, 26, 30, 171 e altre afferenti alle opere di rete”*, proposto dalla Società PACECO SOLAR SRL, con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 9 20122 Milano (C.F. e P.IVA 11426620966 e PEC: pacecosolar@mailcertificata.net; autorizzazioni.coolbine@pec.it);

VISTA la documentazione e gli elaborati progettuali trasmessi dal Proponente di cui all'elenco prodotto, e depositati nel Portale Ambientale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) con n. id. da 57923 a 58028 e relative integrazioni, con assegnazione codice procedura 1442 - classifica TP_013_IF01442;

VISTA la documentazione relativa al pagamento degli oneri istruttori dovuti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 D. Lgs. 152/2006, e dell'art. 91 L.R. 9/2015 che ne quantifica gli oneri per tipologia autorizzatoria;

VISTA la nota prot. n. 37534 del 08 giugno 2021, del Servizio 1 DRA, recante comunicazione di avvio procedibilità dell'istanza, ai sensi dell'art. 27-bis, comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e pubblicazione sul Portale Ambientale (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>) della documentazione trasmessa dal proponente a corredo della predetta istanza prot. DRA n. 31269 del 17 maggio 2021;

VISTA la nota prot. n. 18066 del 31 maggio 2021 (prot. DRA n. 39918 del 15 giugno 2021) con la quale il Servizio X “Attività Tecniche e Risorse Minerarie” del Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933 per quanto attiene ai solo aspetti minerari;

VISTA la nota prot. n. 374585 del 15 giugno 2021 (prot. DRA n. 39698 del 15 giugno 2021) con la quale l'ANAS S.p.A. ha comunicato che, riguardo il progetto in oggetto “non è tenuta ad esprimere alcun parere poiché ha accertato che le opere da realizzare non interferiscono con la viabilità statale di propria competenza”;

VISTA la nota prot.n. 57423 del 18 giugno 2021 (prot. DRA n. 41704 del 22 giugno 2021) con la quale l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani ha comunicato che poiché i siti interessati non rientrano fra le aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. n. 3267/1923 non emette parere per difetto di competenza;

VISTA la nota prot. n. 8751 del 21 giugno 2021 (prot. DRA n. 42180 del 23 giugno 2021) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha certificato che l'area specifica dell'impianto FV non risulta gravata da vincoli paesaggistici e richiede documentazione integrativa;

VISTA la nota prot. n. 23992 del 20 luglio 2021 (prot. DRA n. 50294 del 20 luglio 2021) con la quale il Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia ha comunicato la procedibilità;

VISTA la nota prot. n. 2136 del 22 luglio 2021 (prot. DRA n. 51058 del 22 luglio 2021) con la quale il Consorzio di Bonifica 1 Trapani ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione del progetto in quanto nel territorio interessato all'intervento non gestisce alcun impianto irriguo;

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 58009 del 27 agosto 2021 con la quale questo Servizio 1 ha comunicato a tutti gli Enti interessati, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii, che si è provveduto, ai sensi dell'art. 27 bis, comma 4 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., alla pubblicazione, sul sito del Dipartimento Ambiente – Aree Tematiche – VIA VAS “Portale Valutazioni Ambientali VIA – VAS” al link: <https://si-vvi.regione.sicilia.it>, dell'avviso al pubblico di cui all'art. 23, comma 1, lettera e) del medesimo decreto;

PRESO ATTO che nei termini previsti dal comma 4 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico interessato;

VISTA la nota prot. n. 28544 del 08 settembre 2021 (prot. DRA n. 60911 del 10 settembre 2021) con la quale il Servizio 8 U.R.I.G. del Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari, con la prescrizione di

richiedere alla Società Snam Rete Gas S.p.A. il preliminare nulla osta in relazione all'eventuale presenza di metanodotti;

- VISTA** la nota prot. n. 20396 del 16 settembre 2021 (prot. DRA n. 62378 del 16 settembre 2021) con la quale il Comando Marittimo Sicilia ha rilasciato “nulla contro” relativamente ai soli aspetti di natura demaniale, per la realizzazione dell'opera in argomento;
- VISTA** la nota prot. n. 160 del 22 settembre 2021 (prot. DRA n. 64241 del 23 settembre 2021) con la quale la Snam Rete Gas Spa ha comunicato che le opere e i lavori di che trattasi non interferiscono con impianti di proprietà della scrivente;
- VISTA** la nota prot. n. 75202 del 23 settembre 2021 (prot. DRA n. 66909 del 04 ottobre 2021) con la quale il Demanio Trazzerale ha comunicato ai soli fini del parere preventivo il nulla osta di competenza per la realizzazione dell'impianto in oggetto;
- VISTA** la nota prot. n. 45303 del 28 settembre 2021 (prot. DRA n. 65948 del 29 settembre 2021) con la quale l'Aeronautica Militare, verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, ha espresso parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.Lgs. 66/2010;
- VISTA** la pec acquisita al prot. DRA n. 72177 del 22 ottobre 2021 con la quale si è ricevuta una contestazione da parte del Sig. Basiricò Vincenzo in merito all'esproprio dei terreni per la realizzazione dell'impianto in oggetto;
- ACQUISITO** il Parere Istruttorio Intermedio (P.I.I.) n. 8/2022 della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) reso nella seduta plenaria del 09 febbraio 2022 recante richiesta di integrazioni e di revisione del progetto, notificato al Proponente con nota prot. DRA n. 10265 del 21 febbraio 2022;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 13949 del 07 marzo 2022 con la quale il Proponente ha richiesto una proroga di 180 (centottanta) giorni per dare riscontro alle osservazioni/integrazioni contenute nel sopra citato P.I.I. n. 8/2022 del 09 febbraio 2022;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 70435 del 28 giugno 2022 con la quale il Comune di Trapani ha comunicato che l'area interessata dai due impianti in oggetto non ricade nel territorio di questo Comune, mentre il solo punto di connessione aereo alla rete di distribuzione ricade invece nel territorio di questo Comune di Trapani pertanto, dal punto di vista urbanistico, non esprime alcun parere;
- VISTA** la nota prot. n. 122795 del 09 settembre 2022 (prot. DRA n. 65597 del 09 settembre 2022) con la quale il Genio Civile di Trapani ha espresso parere favorevole di compatibilità geomorfologica per la realizzazione del progetto in argomento;
- VISTA** la nota prot. n. 12295 del 21 settembre 2022 (prot. DRA n. 68759 del 21 settembre 2022) con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani ha espresso parere favorevole alla realizzazione degli impianti in argomento a condizione che venga interrata la linea aerea MT;
- VISTA** la nota con nota prot. 96564 del 29 settembre 2022 (prot. DRA 70724 del 29 settembre 2022) con la quale il Comando Corpo Forestale Ispettorato Ripartimentale di Trapani ha comunicato che l'area di intervento non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 – Capo I – titolo I del R.D.L. 30.12.1923 N°3267;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 70718 del 29 settembre 2022 con la quale il Genio Civile di Trapani UO3 Concessioni e autorizzazioni Acque - Impianti elettrici ha espresso parere favorevole con relative prescrizioni ai sensi dell'art. 11 del TU 1775/1933 sulla linea elettrica aerea in MT nonché delle relative opere di connessione alla Rete di Distribuzione a servizio dell'impianto per la connessione del lotto denominato PCC - PV04, mentre per quanto attiene alla linea MT di connessione del lotto denominato PCC-PV03 non esprime parere in quanto ricadente del lotto di terreno nella disponibilità del proponente;
- VISTA** la nota prot. DRA n. 70912 del 30 settembre 2022 con la quale il Proponente ha depositato nel Portale i provvedimenti resi in conferenza di servizi del 29 settembre 2022:
- nota del 01 giugno 2021 SNAM con nota prot. n. Disic/mv/102/asa del 01 giugno 2021 trasmette il proprio N.O. per la procedura di AU ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 387/03;

- nota del 07 giugno 2021 Ferrovie dello Stato Italiane (RFI) con nota prot. n. Rfi-dpr-dtp_pa.ing/pec/p/2021/4282 del 07 giugno 2021 trasmette il proprio N.O.;
- nota del 17 giugno 2021 Comando Marittimo Sicilia con nota prot. n. M_d msicil0013419 del 17/06/2021 trasmette il proprio N.O. per la procedura di au ai sensi dell'art. 12 del d.lgs 387/03;
- nota del 28 giugno 2021 dell'Assessorato della salute Dipartimento. per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - servizio 1, con nota prot. n. 29974 comunica la non competenza e la trasmissione della documentazione al dipartimento prevenzione;
- nota del 20 settembre 2021 Libero Consorzio Comunale di Trapani trasmette il proprio parere favorevole con prescrizioni;
- nota del 22 settembre 2021 Ufficio del Genio Civile di Trapani U.O.5 acque - impianti elettrici con nota prot. n. 145573 del 22/09/2021 comunica la pubblicazione al pubblico;
- nota del 06 ottobre 2021 Comando Militare Esercito Sicilia con nota prot. n. 29769 trasmette il proprio nulla osta.

RICHIAMATO il verbale della *prima* riunione della “CdS”, tenutasi il 29 settembre 2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 72866 del 07 ottobre 2022, nel corso della quale sono stati elencati i pareri, nulla osta e note acquisiti alla data della Conferenza, è stato sinteticamente esposto dal progettista il progetto revisionato a seguito del P.I.I. della C.T.S. n. 08/2022;

VISTA la nota prot. n. 21994 del 18 ottobre 2022 (prot. DRA n. 76049 del 19 ottobre 2022) con la quale il Comune di Paceco ha espresso dal punto di vista urbanistico parere favorevole;

VISTA la nota prot. n. 32271 del 21 ottobre 2022 (prot. DRA n. 77098 del 24 ottobre 2022) con la quale il Servizio 7 - Distretto Minerario di Palermo del Dipartimento Regionale dell'Energia ha rilasciato il nulla osta, ai sensi degli artt. 112 e 120 del R.D. n. 1775/1933, per quanto attiene ai solo aspetti minerari;

VISTA la nota prot. n. 60174 del 15 novembre 2022 (prot. DRA n. 82766 del 15 novembre 2022) con la quale l'ARPA Sicilia ha trasmesso il parere dell'U.O. Agenti Fisici e il parere dell'U.O. Bonifiche;

RICHIAMATO il verbale della *seconda* riunione della “CdS”, tenutasi il 15 novembre 2022 in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 84218 del 21 novembre 2022, nel corso della quale sono stati elencati i pareri, nulla osta e note acquisiti alla data della Conferenza, nella quale si è dichiarata conclusa la fase di acquisizione dei pareri ai fini della VIA;

ACQUISITO il Parere Istruttorio Conclusivo (P.I.C.) n. 158/2023 rilasciato dalla C.T.S. nella seduta del 31 marzo 2023, trasmesso da quest'ultima al Servizio 1 D.R.A. con nota prot. n. 23856 del 04 aprile 2023 recante l'attestazione delle presenze sottoscritta dal Presidente e dal Segretario della C.T.S., con il quale è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale del progetto subordinatamente all'ottemperanza delle prescrizioni ambientali ivi impartite;

RITENUTO sulla base di quanto sopraesposto di poter concludere il procedimento, relativamente alla V.I.A. con l'adozione di un provvedimento positivo con condizioni;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA

Articolo 1

Si esprime **giudizio positivo di compatibilità ambientale** per il “Progetto per la realizzazione di due impianti agro-fotovoltaici, uno di potenza pari a 3,494 mwp avente codice di rintracciabilità e-distribuzione 246551255 e uno di potenza pari a 3,494 mwp avente codice di rintracciabilità e-distribuzione 258265197, per una potenza complessiva pari a 6,99 mwp su terreno agricolo nel comune di paceco (tp) in catasto al fg.73, p.lla 106, 81,

107, 92, 13, 123, 122, 84, 29, 130, 26, 30, 171 e altre afferenti alle opere di rete”, **Classifica TP_013_IF01442**, proposto dalla Società **PACECO SOLAR SRL**, con sede legale in Corso di Porta Vittoria, 9 20122 Milano (C.F. e P.IVA 11426620966) e PEC: pacecosolar@mailcertificata.net; autorizzazioni.coolbine@pec.it; a **condizione** che siano ottemperate le seguenti condizioni ambientali:

Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere trasmessa copia del progetto esecutivo rielaborato in funzione delle condizioni/prescrizioni impartite dal presente parere. Il progetto esecutivo dovrà contenere tutte le misure di mitigazione contenute nello Studio di Impatto Ambientale e nella documentazione di progetto esaminata non in contrasto con le seguenti condizioni.
Termine avvio Verifica Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Mitigazioni Vegetazione-Fauna
Oggetto della prescrizione	In sede di Progetto Esecutivo dovranno essere adeguati gli elaborati di dettaglio (relazioni, grafici a scala non superiore al rapporto 1:2000 e stralci 1:500 oltre a computi e stime) per dare evidenza degli interventi di mitigazione, delle specie e delle tecniche utilizzate. Inoltre: a) Relativamente alla fascia arborea perimetrale il Proponente dovrà adeguare e presentare gli elaborati tecnici di dettaglio dai quali sia possibile evincere la modalità di impianto con l’indicazione planimetrica, a scala adeguata, della disposizione degli elementi arborei e arbustivi; b) Le fasce perimetrali, allo scopo di assicurare la mitigazione dell’impatto visivo in ogni parte dell’impianto sia in considerazione della pressione antropica che caratterizza il territorio d’interesse in funzione della significativa presenza di serre e di impianti fotovoltaici (diversi dei quali in fase autorizzativa) e della necessità di assicurare in tale contesto l’incremento della biodiversità, dovranno avere un’ampiezza di almeno 10 metri e con un sesto di impianto tale da realizzare una fascia coprente; c) La fascia perimetrale di mitigazione dovrà essere effettuata prima della messa in esercizio dei pannelli fotovoltaici; d) Dovranno essere previste e realizzate adeguate fasce tagliafuoco, a ridosso delle fasce arboree, al fine di evitare che gli alberi possano diventare un veicolo di propagazione di incendi dall'esterno verso l’area dell’impianto; e) Dovranno essere previsti, ogni 5 metri l'uno dall'altro, dei varchi creati nelle recinzioni della dimensione minima di 30x30 cm, a livello del terreno, per consentire il passaggio della piccola fauna; f) Le stradelle di servizio dovranno essere realizzate in terra battuta e/o stabilizzata. Dovrà inoltre essere ridotto e razionalizzato il sistema delle stradal-

	le di servizio all'interno dell'impianto; g) È fatto divieto di alterare la naturale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli. Dovranno essere evitati spietramenti, e interventi di compattazione del suolo (ad esclusione delle stradelle di servizio). h) La recinzione prevista dovrà essere posizionata tra gli interventi a verde delle opere di mitigazione ed il parco fotovoltaico al fine di migliorare l'inserimento paesaggistico del progetto. La recinzione dovrà essere realizzata con una struttura leggera metallica in grigliato infissa al suolo.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n.3
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Vegetazione
Oggetto della prescrizione	Per tutti gli impianti a verde previsti: a) Si dovrà prevedere esclusivamente l'uso di specie vegetali autoctone, o storicizzate e/o colture legnose-agrarie, coerenti con il contesto pedoclimatico e paesaggistico dell'area o come riferito anche dal Proponente, da vivai in possesso di licenza ai sensi dell'art 4 del Dlgs 386/03 rilasciata dal Comando Corpo Forestale della Regione Siciliana (avendo così certezza del germoplasma autoctono) ad eccezione delle specie erbacee coltivate per le quali è ammesso l'uso di sementi di origine commerciale di provenienza fuori situ. Nel caso di utilizzo di colture agrarie, queste dovranno essere alternate con specie vegetali caratteristiche della macchia mediterranea. b) Dovrà essere previsto l'uso di specie con dimensioni minime delle piante in vaso da cm 30-40 e/o minimo di anni 5 d'età. È fatto divieto utilizzare specie aventi carattere invasivo; c) Tra le specie erbacee e arbustive facenti parte del progetto a verde si dovranno prevedere anche specie atte a fornire un'alta diversità entomologica, grazie alla presenza di fioriture dilazionate nell'arco dell'anno. Per la componente avifaunistica si dovrà prevedere la presenza di specie arboree e arbustive che possano offrire sia rifugio che fonti alimentari; d) Gli interventi a verde dovranno essere mantenuti in uno stato ottimale per tutto il periodo di vita dell'impianto; a tali fini, in sede di presentazione del progetto esecutivo, dovrà essere integrato il Piano di Manutenzione. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori; e) Dovrà essere previsto un piano colturale, che dovrà includere anche l'implementazione dell'Agro solare, con specifica indicazione delle specie che verranno utilizzate, tecniche di impianto e cure colturali al fine di mantenere e migliorare il livello della fertilità dei suoli. Il progetto dovrà prevedere quanto indicato nella documentazione progettuale integrativa.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva

Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 4
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Fauna/paesaggio
Oggetto della prescrizione	Compatibilmente con le esigenze di sicurezza dell'impianto l'illuminazione sul perimetro dell'impianto deve attivarsi solo in caso di necessità mediante sensori tarati per percepire movimenti di entità significativa (non devono accendersi al passaggio di mammiferi di piccola taglia). L'impianto deve essere realizzato con elementi rivolti verso il basso e nell'ottica del minor consumo di energia.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 5
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Mitigazioni –Vegetazione – Fauna -
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato il progetto esecutivo degli interventi di compensazione ed in particolare: a) Gli interventi di riqualificazione naturalistica dovranno interessare tutta l'area di proprietà del proponente, con vegetazione autoctona coerente con il contesto pedoclimatico e paesaggistico dell'area. La scelta dovrà essere effettuata attingendo all'elenco specie delle Aree Ecologicamente Omogenee allegate al Piano Forestale Regionale; b) Dovrà essere prevista la riqualificazione naturalistica degli impluvi con interventi di ingegneria naturalistica, prevedendo fasce, di ampiezza almeno 10 metri lungo l'impluvio con specie arbustive coerenti con il contesto pedoclimatico e naturalistico dell'area; c) Gli interventi dovranno essere corredati da un idoneo Piano di manutenzione.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 6
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Compensazioni
Oggetto della prescrizione	In merito alle opere di compensazione, dovrà essere trasmesso il piano degli interventi di compensazione ambientale che verrà concordato con il Comune ai sensi del D.M. 10/09/2010 con allegato il cronoprogramma degli interventi. Gli interventi dovranno essere finalizzati al recupero o al miglioramento ambientale

	del contesto territoriale in oggetto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 7
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Fauna/Paesaggio
Oggetto della prescrizione	I pannelli fotovoltaici dovranno avere un basso indice di riflettanza, al fine di ridurre il cosiddetto “effetto-acqua” o “effetto-lago” che potrebbe confondere l’Avifauna
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 8
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Suolo/paesaggio
Oggetto della prescrizione	Tutti i manufatti (comprese Cabina Inverter/Trasformatori) che verranno realizzati nell’ambito dell’intervento ivi comprese eventuali strutture mobili: a) devono essere tinteggiati con colori adatti al contesto naturalistico dei luoghi; b) ove previsto in relazione alla tipologia di manufatto, dotati di impianto antincendio; c) ove destinati ad attività che possono determinare il rischio di sversamenti inquinanti, devono essere realizzati su un basamento impermeabilizzato al fine di prevenire ogni forma di riversamento di inquinanti sul terreno.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 9
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Suolo-Sottosuolo
Oggetto della prescrizione	Dovranno essere presentati in fase di progettazione esecutiva adeguati elaborati progettuali al fine di dimostrare che non viene alterata la morfologia dei luoghi e l’attuale pendenza dei terreni.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 10
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Suolo
Oggetto della prescrizione	In fase di progettazione esecutiva, dovranno essere indicati in maniera dettagliata tutte le misure di mitigazione che verranno attuate al fine di mantenere l'equilibrio idrogeologico e l'invarianza idraulica dell'area sulla base di appositi e specifici studi di dettaglio.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 11
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Aspetti progettuali
Oggetto della prescrizione	In fase di progettazione esecutiva, si dovranno quantificare i fabbisogni idrici dell'impianto nelle fasi di cantiere ed esercizio ed identificare le soluzioni impiantistiche, opportunamente dimensionate, per il recupero ed il riutilizzo delle acque meteoriche.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 12
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di Applicazione	Rifiuti
Oggetto della prescrizione	In fase di progettazione esecutiva si dovrà redigere una stima dei rifiuti prodotti in fase di cantiere dell'impianto avendo cura di specificare la quantità per ciascuna tipologia di rifiuto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 13
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di Applicazione	Terre e rocce da scavo
Oggetto della prescrizione	I materiali scaturenti dalle operazioni di scavo devono essere sottoposti alle disposizioni ed alle procedure previste dal Regolamento, approvato con D.P.R.

	120 del 13/06/2017.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 14
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ambito di Applicazione	Mitigazioni / Cantierizzazione
Oggetto della prescrizione	Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere redatto un Piano di Cantierizzazione con la dislocazione planimetrica delle aree interessate dal cantiere, che preveda tra l'altro le misure di mitigazione da applicare in tale fase, ed in particolare: a. In corrispondenza delle fasi di scavo e/o movimentazione terre prevedere tutti gli accorgimenti tecnici atti a ridurre la produzione e la propagazione di polveri (es. costante bagnatura delle piste, lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dall'area di cantiere, copertura dei mezzi che trasportano terre con opportuni teli, ecc); b. Durante i lavori dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e di gestione del cantiere al fine di prevenire possibili inquinamenti del suolo e delle acque superficiali e sotterranee; c. Durante i lavori dovranno essere adottate specifiche misure di mitigazione per la salvaguardia della fauna; d. Dovrà essere prodotto cronoprogramma dettagliato delle fasi di impianto (di cantiere, di esercizio e di dismissione)
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di progettazione esecutiva/Prima dell'inizio dei lavori
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 15
Macrofase	<i>Corso Operam</i>
Fase	In fase di cantiere
Ambito di Applicazione	Suolo Acqua – Atmosfera - Rumore
Oggetto della prescrizione	a) I macchinari usati per le trivellazioni, i serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del combustibile o altri mezzi potenzialmente inquinanti, dovranno prevedere opportuni sistemi di contenimento di sversamenti accidentali e dovranno essere localizzati in zone distanti da punti di deflusso delle acque meteoriche. b) Durante la fase di esecuzione delle operazioni di cantiere e di dismissione, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a evitare la produzione di polveri aero-disperse, rumore ed emissioni in atmosfera
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di cantiere
Ente vigilante	Arpa Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 16
Macrofase	<i>Corso Operam</i>
Fase	In fase di cantiere
Ambito di Applicazione	Cantiere
Oggetto della prescrizione	Prima dell'avvio dei lavori di realizzazione dei Parchi fotovoltaici, e successivamente alle opere di recinzione, dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione con le fasce vegetate. Gli interventi dovranno avvenire secondo quanto descritto in progetto. Il Proponente in merito dovrà presentare una relazione con dettagliata documentazione fotografica sugli interventi di mitigazione realizzati.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di cantiere
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 17
Macrofase	<i>Ante Operam- Corso Opera –Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Monitoraggio Ambientale Aria, rumore, acqua e suolo
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere predisposto un Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A)., riferito a tutte le macrofasi (ante-operam, corso d'opera, post-operam). Il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA), dovrà essere predisposto e attuato in accordo con ARPA Sicilia per le componenti. Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire ad ARPA, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva, Fase di cantiere, Fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 18
Macrofase	<i>Ante Operam- Corso Opera –Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva – in fase di cantiere – in fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Monitoraggio Ambientale vegetazione, fauna terrestre, avifauna e paesaggio.
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere il Piano di Monitoraggio Ambientale (P.M.A), riferito a tutte le macro-fasi (ante-operam, corso d'opera, post-operam). Il PMA dovrà definire durata, modalità delle attività di monitoraggio per ciascuna componente e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Il monitoraggio dovrà in particolare fare riferimento agli interventi di mitigazione relativi alle componenti vegetazione-fauna paesaggio.
Termine Avvio Verifica	Fase di progettazione esecutiva, Fase di cantiere, Fase di esercizio

di Ottemperanza	
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 19
Macrofase	<i>Corso Operam – Post Operam</i>
Fase	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ambito di Applicazione	Suolo – Sottosuolo
Oggetto della prescrizione	a) Il sopra-suolo dovrà essere mantenuto costantemente coperto da vegetazione, anche attraverso tecniche di inerbimento e l'opera di decespugliamento dovrà essere realizzata solo per la creazione di passaggi per gli addetti ai lavori, al fine di permettere una maggiore continuità di habitat. È fatto in ogni caso espresso divieto di utilizzare diserbanti chimici. b) È fatto divieto di utilizzare detergenti chimici per il lavaggio dei pannelli. Sarà possibile utilizzare esclusivamente prodotti eco-compatibili certificati. c) Per ogni sostanza potenzialmente idonea a causare contaminazioni del suolo, sottosuolo, acque sotterranee ed atmosfera, il cui utilizzo è contemplato per le attività di cantiere e di esercizio dell'impianto, dovranno essere previsti tutti gli utili accorgimenti in ordine di priorità ad evitare/contenere ordinari e/o accidentali fenomeni di rilascio, istruendo procedure operative per la prevenzione e gestione dei rischi potenziali di inquinamento per le sorgenti presenti.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	In fase di cantiere ed in fase di esercizio
Ente vigilante	ARPA Sicilia
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 20
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di Applicazione	Ripristino aree di cantiere
Oggetto della prescrizione	Al termine dei lavori il Proponente dovrà provvedere al ripristino morfologico e vegetazionale di tutte le aree soggette a movimento di terra, ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni. Prima della messa in esercizio dovrà essere trasmessa adeguata documentazione fotografica di quanto realizzato, con allegata planimetria con i punti di ripresa e attestazione da parte del direttore dei lavori dell'avvenuta ottemperanza a tutto quanto prescritto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione ambientale	n. 21
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Prima dell'entrata in esercizio
Ambito di Applicazione	Dismissione
Oggetto della prescrizione	Prima dell'avvio dell'attività dovrà essere presentato: a) Il piano di disattivazione e smantellamento dell'impianto a fine esercizio e il progetto di ripristino ambientale dell'area, assicurando l'utilizzo di elementi vegetali con altezze di tronco pari ad almeno un metro e mezzo. Il progetto deve prevedere la rinaturazione di tutta l'area interessata dall'impianto o il ripristino con colture legnose agrarie. Il progetto di recupero ambientale dovrà essere integrato con un puntuale cronoprogramma e con un piano di manutenzione delle aree verdi; b) Il piano che dovrà prevedere che in fase di dismissione, le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti, con particolare riferimento alle sostanze pericolose negli stessi contenute, quali piombo, cadmio, bromurati ritardanti di fiamma, cromo, capaci di generare significativi impatti negativi sull'ambiente e sulla salute umana, dovranno essere trattati a norma di legge; c) Computo metrico estimativo dei lavori relativi al ripristino dei luoghi; d) Rilascio di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere della messa in ripristino come indicato dal DM 10/09/2010 in favore della regione Sicilia. L'importo dovrà fare riferimento alle somme previste dal computo metrico estimativo delle opere di ripristino, finalizzate all'esecuzione dei lavori di ripristino dei luoghi ed al recupero e/o smaltimento dei moduli fotovoltaici;
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Prima dell'entrata in esercizio
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana

Articolo 2

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto il Parere n. 158/2023 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale nella seduta del 31 marzo 2023, composto da n. 116 pagine e il foglio di attestazione di presenza dei componenti della Commissione.

Articolo 3

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento ha un'efficacia temporale pari a 5 (cinque) anni, decorsi i quali senza che il progetto sia stato realizzato il procedimento di V.I.A. deve essere reiterato fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte di questo Assessorato.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il presente provvedimento, rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al suddetto decreto, dovrà essere compreso nel P.A.U.R. che sarà rilasciato da questo Assessorato una volta acquisiti nell'ambito del relativo procedimento i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, fermo restando che la decisione di concedere i medesimi titoli abilitativi da parte degli Enti/Amministrazioni competenti è assunta sulla base del presente provvedimento.

Articolo 5

Il Proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. a tal fine, il progetto esecutivo, rielaborato secondo le condizioni ambientali impartite dal presente decreto ed i pareri resi dagli altri Enti/Amministrazioni competenti, dovrà essere trasmesso a questo Assessorato per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali di cui all'art. 1. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni ex art. 29 del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 6

Eventuali modifiche al progetto dovranno essere preventivamente trasmesse a questo Assessorato al fine di potere valutare se siano da ritenersi significative a livello ambientale e debbano essere sottoposte alle procedure ambientali di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

Articolo 7

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla esecuzione dell'opera e/o all'esercizio dell'attività, nell'ambito dei propri compiti, dovrà verificare che i lavori vengano eseguiti nel rispetto dei contenuti del progetto approvato con il presente provvedimento e nel rispetto delle condizioni ambientali impartite dal parere ambientale sopra richiamato.

Articolo 8

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA, l'Autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni.

Articolo 9

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs 152/2006 il presente decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale della Regione Siciliana (www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-territorio-ambiente/dipartimento-ambiente) nonché, ai sensi dell'art. 68 comma 4 della Legge Regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. sarà pubblicato nel Portale Valutazioni Ambientali di questo Dipartimento (<https://si-vvi.regione.sicilia.it>), Codice Procedura n. 1442 ed anche per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nella forma di avviso.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 11.05.2023

F.to

L'Assessore

Elena Pagana

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 –PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA
(PALERMO E TRAPANI)

NUMERO DI CODICE FISCALE 80012000826
PARTITA I.V.A. 02711070827

Imposta di bollo di € 16,00 assolta in modo virtuale mediante apposizione di marca con identificativo n. 01210963164111 del 21.7.2022 giusta dichiarazione assunta al prot. AdB n. 18604/2023

Protocollo n. 20559 del 31/08/2023

Paceco Solar S.r.l.
Corso di Porta Vittoria n. 9
20122 – Milano (MI)
pacecosolar@mailcertificata.net
autorizzazioni.coolbine@pec.it

e p. c.

COMUNE DI PACECO (TP)
protocollo@pec.comune.paceco.tp.it

Dipartimento Regionale dell'Ambiente Servizio 1
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

ON. PRESIDENTE
DELLA REGIONE SICILIANA
presidente@certmail.regione.sicilia.it

Responsabile Unico
per la pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE IDRAULICA UNICA

Provvedimento rilasciato ai sensi del R.D. n. 523/1904 e delle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, con le modalità di cui al Decreto del Segretario Generale n° 187 del 23/06/2022.

****A.I.U. a favore di Paceco Solar S.r.l. - Lavori nel territorio comunale di Paceco (TP) ****

- Lavori: realizzazione di due impianti agro-fotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 MWp, per una potenza complessiva pari a 6,99 MWp su terreno agricolo nel comune di Paceco (TP) in catasto al foglio 73, p.lle . 106, 81, 107, 92, 13, 123, 122, 84, 29, 130, 26, 30, 171 e altre afferenti alle opere di rete, da realizzarsi in c.da Donna Cristina a Paceco (TP)
TP_013_IF01442 (Codice Procedura: 1442)
- Ditta: Paceco Solar S.r.l., Corso di Porta Vittoria n. 9 20122 – Milano (MI) – C.F. / P. IVA 11426620966.

**IL SEGRETARIO GENERALE
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie" di cui al R.D. 25/07/1904 n° 523 e in particolare il Capo IV "Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche" e il Capo VII "Polizia delle acque pubbliche";

VISTA la L. 05/01/1994 n° 37 “*Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*”;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico*” della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione 6 maggio 2021;

VISTE le norme di attuazione del “*Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni*” della Regione Siciliana approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n° 274 del 25/07/2018 e con D.P.C.M. 07/03/2019;

VISTE le “*Linee Guida per l’espletamento dell’attività di Polizia Idraulica*” predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 e adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;

VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n° 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina l’Autorizzazione Idraulica Unica istituita da questa Autorità;

VISTA la nota prot. n. 22569 del 02.12.2022 con la quale questa Autorità, sulla base della disamina degli elaborati progettuali resi disponibili sul Portale delle Valutazioni Ambientali (SIVVI), ha richiesto alcune integrazioni necessarie, in accordo alle Direttive emanate dalla stessa, al rilascio dell’Autorizzazione Idraulica Unica;

VISTA la nota acquisita al protocollo di questa Autorità al n. 18604 del 25.07.2023 avente ad oggetto “*Progetto per la realizzazione di due impianti agro-fotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 MWp, per una potenza complessiva pari a 6,99 MWp su terreno agricolo nel comune di Paceco (TP) in catasto al fg. 73, p.lle 106, 81, 107, 92, 13, 123, 122, 84, 29, 130, 26, 30, 171 e altre afferenti alle opere di rete da realizzarsi in C.da Donna Cristina (Carestia) a Paceco (TP) - Procedura di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 D. Lgs. 387/03 e Procedura di Valutazione Impatto Ambientale dell’ambito del Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – CODICE IDENTIFICATIVO TP013_IF1442 (Codice Procedura 1442) - Riscontro ai chiarimenti e integrazioni richiesti con nota prot. AdB 22569 del 02/12/2022*”;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali trasmessi con la nota prot. AdB n. 18604 del 25.07.2023 sopra richiamata;

CONSIDERATO che dalla documentazione tecnica allegata si evince che il progetto prevede la realizzazione di due impianti agro-fotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 MWp, per una potenza complessiva pari a 6,99 MWp su terreno agricolo nel comune di Paceco (TP) su una superficie totale del terreno pari a circa 12,46 Ha di cui effettivamente interessata dai moduli fotovoltaici, nell’ipotesi più conservativa, pari a circa 3,52 Ha. Non sono previste opere di movimento di terra significative, ed il profilo generale del terreno non sarà modificato, lasciando così intatto il profilo orografico preesistente del territorio interessato. Si prevede di smaltire le acque meteoriche in sito tramite realizzazione di sistemi di drenaggio urbano sostenibile.

L’impianto PCC-PV04 sarà connesso alla Rete di Distribuzione tramite un cavidotto interrato prevalentemente lungo viabilità esistente, avente lunghezza di circa 3 km.

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi alla compatibilità idrogeologica ed idraulica di cui alle norme di attuazione del PAI l’ammissibilità degli interventi nelle aree censite nel Piano, caratterizzate dai livelli di pericolosità/siti di attenzione e relativi gradi di rischio, è disciplinata dalle Norme di Attuazione del PAI. Si consideri che le pericolosità e i rischi censiti nel P.A.I. non esauriscono tutti i fenomeni, le forme di dissesto e rischio idrogeologico attuali e potenziali presenti nel territorio, e di conseguenza non è possibile escludere a priori, che l’area in esame possa essere interessata da criticità idrogeologiche.

Nel merito viene rilevato che *le opere in oggetto non ricadono in aree interessate da dissesti idrogeologici* del Piano relativo al Bacino Idrografico del Fiume Lenzi - Baiata (049).

In conseguenza considerato che l’area in cui è prevista la realizzazione degli interventi risulta esterna ad aree già censite nel Piano questa Autorità non deve esprimere parere di compatibilità ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI.

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi alle interferenze con il reticolo idrografico il progettista dichiara *di avere proceduto in data 29/04/2023 alla ricognizione delle possibili interferenze delle opere in progetto con gli elementi idrici lineari rilevabili nell’area interessata alla realizzazione dei due impianti agro-fotovoltaici in oggetto, identificati come facenti parte del reticolo idrografico, anche se non riportati sulla cartografia catastale e/o sulla CTR 2012 – 2013 e che le stesse esauriscono tutte le interferenze della totalità delle opere con gli elementi idrici prima rilevati*

CONSIDERATO che dalla documentazione tecnica allegata si evince che per *ciascun corso d'acqua interessato indirettamente dalle opere in progetto è stata determinata l'ampiezza dell'alveo e della rispettiva fascia di pertinenza fluviale definita dall'art. 96 del R.D. 523/1904 e s.m.i. tracciata, ai sensi del D.S.G. 119/2022 a partire dai confini catastali, nel caso in cui il corso d'acqua posto nelle vicinanze delle opere in progetto sia demaniale e dagli argini dei corsi d'acqua determinati a valle dello studio idrologico-idraulico considerando una piena ordinaria con Tempo di ritorno T_r pari a 5 anni, nel caso in cui il corso d'acqua posto nelle vicinanze delle opere in progetto non sia demaniale ovvero sia a sponde incerte.*

PRESO ATTO delle interferenze individuate tra elementi del reticolo idrografico ed elementi lineari relativi al cavidotto MT per le quali si prevede che *l'attraversamento dei corsi d'acqua con il cavidotto MT di connessione e-distribuzione S.p.A. relativo all'impianto PCC- verrà effettuato mediante uno dei seguenti sistemi da valutare nella successiva fase esecutiva:*

- *in subalveo con scavo (tipologia 9.a del D.S.G. 187/2022);*
- *in subalveo con tecniche no-dig (tipologia 9.b del D.S.G. 187/2022);*
- *con collocazione su manufatti esistenti (tipologia 9.d del D.S.G. 187/2022).*

CONSIDERATO il contenuto della relazione di compatibilità geomorfologica ed idraulica;

CONSIDERATO che gli interventi previsti in progetto interferiscono con alvei di corsi d'acqua che in alcuni tratti scorrono su aree demaniali;

VISTA la dichiarazione resa dal professionista affidatario dell'incarico, in merito alle spettanze correlate all'incarico;

RILASCIA

alla ditta Paceco Solar S.r.l., Corso di Porta Vittoria n. 9 20122 – Milano (MI) – C.F. / P. IVA 11426620966.,

- **“nulla osta idraulico”** ai sensi degli artt. 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904 sul progetto per la realizzazione dei lavori in premessa descritti;
- **“autorizzazione all'accesso in alveo”** dei corsi d'acqua oggetto di interferenza e **“autorizzazione alla realizzazione degli interventi”** di cui al progetto di che trattasi;

Il presente provvedimento è rilasciato con le raccomandazioni e le prescrizioni di seguito riportate:

- a) la presente Autorizzazione si intende accordata esclusivamente per la realizzazione delle opere di progetto e alle interferenze con il reticolo idrografico individuate e sopra richiamate; esse dovranno essere posizionate esternamente alle fasce di pertinenza fluviale dei corsi d'acqua, che non dovranno essere ristretti in alcun punto, nel rispetto delle distanze minime consentite, ai sensi dell'art 96 comma f) del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904 e di quanto stabilito dalla Direttiva 187/2022 emanata da questa Autorità per la risoluzione delle interferenze; è esclusa qualsiasi altra opera e/o attività che possa alterare il buon regime delle acque;
- b) eventuali variazioni al progetto proposto, e/o altre interferenze con il reticolo idrografico oltre quelle individuate in progetto (relative alla linea elettrica) dovranno essere sottoposte al rilascio della relativa Autorizzazione da parte di questa Autorità;
- c) ove la posa del cavidotto non avvenga con collocazione su manufatti esistenti, la profondità di posa del cavidotto per l'attraversamento dei corsi d'acqua, taluni dei quali demaniali, sia determinata in modo da salvaguardare la stabilità del fondo alveo ed il buon regime delle acque
- d) in ogni tempo è ad esclusivo carico del Richiedente la remissione di eventuali danni che dette opere possano causare sia al regime idraulico che alla proprietà pubbliche e private in dipendenza delle predette opere e del loro esercizio;
- e) l'Amministrazione Regionale venga sollevata in maniera assoluta da danni a cose e persone derivanti da eventi di natura idrogeologica;
- f) restano a carico del Richiedente le opere eventualmente occorrenti per modificare le opere realizzate qualora questa Autorità lo ritenesse necessario per motivi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua, senza che codesta Ditta abbia nulla a richiedere a qualsiasi titolo;
- g) questa Autorità si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione in caso di inadempimento delle presenti prescrizioni;
- h) dovrà essere garantito in permanenza il libero deflusso degli impluvi naturali, significando che nel corso dell'esecuzione dei lavori non dovranno in nessun modo essere interessati da depositi di

materiale e/o attrezzature varie

- i) dovranno essere programmati con cadenze adeguate e con oneri a carico di codesta Società, gli opportuni monitoraggi e gli interventi di manutenzione come disposto dalla Circolare prot. n. 5750 del 17/09/2019 del Segretario di questa Autorità di Bacino;
- j) vengano adottate in fase di cantiere tutte le precauzioni e gli accorgimenti che garantiscano condizioni di sicurezza idraulica nelle aree oggetto di intervento e i lavori vengano effettuati preferibilmente durante il periodo di magra del corso d'acqua;
- k) venga nominato un soggetto responsabile che disponga la sospensione dei lavori e l'indirizzamento delle maestranze verso luoghi idraulicamente sicuri in caso di eventi di pioggia improvvisi, di avvisi di allerta meteo-idrogeologico diramati dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile o quando vengono dettate prescrizioni/avvisi dal bollettino meteorologico del Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare;
- l) venga sollevata in maniera assoluta l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia, azione e/o danno che ad essa potessero derivare da parte terzi in conseguenza del parere reso;
- m) è fatto divieto di alterare la morfologia dei luoghi e l'attuale pendenza dei terreni e l'assetto idrogeologico dei suoli.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento.

Il progetto in esame prevede la realizzazione di opere che comportano l'utilizzo o l'occupazione stabile di aree demaniali, relative ai corsi d'acqua prima richiamati. Per tale motivo, l'inizio dei lavori di che trattasi è subordinato all'avvenuta presentazione dell'istanza di concessione per l'utilizzo di tutte le aree demaniali interessate dal progetto.

L'inizio dei lavori, del quale dovrà essere data preventiva comunicazione a questa Autorità di Bacino, dovrà avvenire entro novanta (90) giorni dalla data di consegna dei lavori nel caso di opere pubbliche ovvero entro novanta (90) giorni dalla data della presente Autorizzazione negli altri casi. Oltre tale termine l'inizio dei lavori dovrà essere accompagnato da dichiarazione di un tecnico abilitato all'esercizio della professione il quale dovrà verificare e attestare che non siano mutati il regime normativo e quello vincolistico. In ogni caso l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro tre (3) anni dal loro inizio, decorsi i quali questa Autorizzazione Idraulica Unica perderà di efficacia e dovrà essere nuovamente richiesta.

Al termine dei lavori, entro trenta (30) giorni dalla loro ultimazione, dovrà essere trasmessa a questa Autorità di Bacino apposita comunicazione, accompagnata da una attestazione che le opere realizzate sono del tutto conformi a quelle oggetto della presente A.I.U. e da una planimetria con la georeferenziazione delle opere realizzate e/o delle attività eseguite.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina "*Aree tematiche*" - "*Siti tematici*" - "*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*" - "*Elenco Autorizzazione idraulica unica*".

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25/07/1904 n° 523 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. 11/12/1933 n° 1775 e del D.Lgs. 02/07/2010 n° 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ing. Antonino Pagano

Firmato digitalmente da
ANTONINO PAGANO

Data: 2023.08.08 11:16:21 +02'00'

Il Segretario Generale
SANTORO

Firmato digitalmente da
LEONARDO SANTORO

Data: 2023.08.11 14:08:23
+02'00'



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali
Posta certificata del Dipartimento:
dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Soprintendenza per i Beni
Culturali e Ambientali
di Trapani**

via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani
tel. 0923-808111 – fax 0923-23423
e-mail: sopritp@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprintp
Posta certificata della Soprintendenza:
sopritp@certmail.regione.sicilia.it

Tutela e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici
Via Garibaldi, 93 - 91100 Trapani

**Unità Operativa 2 - Sezione per i Beni Architettonici e Storico-Artistici,
Paesaggistici e Demoetnoantropologici**
Tel. 0923 – 808218 / 808221
e-mail: sopritp.uo2@regione.sicilia.it

Trapani, Prot. n. **8338**

del **26 giugno 2025**

Rif. Nota: Prot. n. del

Allegati n. :

Posizione **PP.UU. XIII, 366** (citare nella risposta)

OGGETTO: TP013_IF1442 (Cod. proc. 1442). PACECO (TP). Realizzazione di due impianti agro-fotovoltaici, uno di potenza pari a 3,494 Mwp avente codice di rintracciabilità e-distribuzione 246551255 e uno di potenza pari a 3,494 Mwp avente codice di rintracciabilità e-distribuzione 258265197, per una potenza complessiva pari a 6,99 Mwp su terreno agricolo del Comune di Paceco.

Procedura di VIA ai sensi dell'art. 23 del d. lgs. 15272006 e s.m.i., integrata con la VincA, nell'ambito del PAUR ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ditta: Società **PACECO SOLAR S.R.L.** – Corso di Porta Vittoria, 9, Milano (MI), Leg. Rappresentante, Swales Gareth Mark (Derby, UK, 24.02. 1976)

Foglio di mappa 73, part.lle 106, 81, 107, 92, 13, 123, 122, 84, 29, 130, 26, 30, 171 e altre per le opere di connessione.

All' Assessorato del Territorio e dell'Ambiente,
Dipartimento dell'Ambiente
Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
pec: dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

e, p.c.

Alla PACECO SOLAR S.R.L.
pec: pacecosolar@mailcertificata.net
autorizzazioni.coolbine@pec.it

Con riferimento al progetto indicato in epigrafe,

VISTA la nota di pari oggetto di codesto Dipartimento, prot. n. 40777 del 11.06.2025;

VISTA tutta la documentazione tecnica caricata sul sito WEB istituzionale, portale SIVVI della Regione Siciliana, con integrazioni progettuali fino al 16.04.2025;

VISTO l'art. 3 del D.P.R.S.18 luglio 2012, n. 48, contenente il “*Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della Legge Regionale 12 maggio 2010 n. 11*”;

VISTO l'art. 111 del T.U. n. 1775 del 11.12. 1933;

VISTO il D.P. del 10.10.2017, pubblicato in GURS del 20.10. 2017, Parte I, n. 44;

VISTO il PP dell'ambito 2-3 adottato con D.A. n. 6683 del 29.12. 2016, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Paceco in data 14.02.2017; rettificato con D.A. n. 2694 del 15.06.2017, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Paceco in data 27.06.2017;

VISTO il D.Lgs. 42/2004;

VISTO il D.Lgs. 152/2006;

VISTO il D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8, c-quater;

VISTO il D.L. 13/2023, art. 47;

VISTA la certificazione di questa Soprintendenza prot. n. 8751 del 21.06.2022, nella quale vengono evidenziate le criticità relative al percorso dell'elettrodotto aereo MT;

CONSIDERATO che con parere favorevole condizionato reso con nota prot. n. 12295 del 21.09.2022, questa Soprintendenza così si è espressa:

***“CONSIDERATO** che dall'esame degli elaborati pervenuti l'area d'intervento risulta in parte gravata da vincoli paesaggistici poiché la linea aerea MT di km 1,36 ca., con 14 sostegni, si inoltra perpendicolarmente nella fascia di rispetto di m 150, del Fosso Baiada (Livello di Tutela 1 del PP) e che tale realtà fluviale è sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, con riferimento all'art. 142, comma 1, lettera c);*

TENUTO CONTO** che l'elettrodotto aereo MT interferisce con il paesaggio tutelato sopra descritto; questa Soprintendenza, per quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, **esprime parere favorevole** alla realizzazione degli impianti in argomento **a condizione che:

- venga interrata linea aerea MT, preferendo, per il cavidotto da realizzare, percorsi già occupati da sedi stradali.”;

PRESO ATTO delle modifiche delle opere di connessione con la individuazione di un percorso nella viabilità esistente, in cui interrare la linea MT della lunghezza di km 2,1 ca., che si sviluppa verso la costruenda CP “PACECO”, come da RS06REL0002SI Relazione Tecnico-Descrittiva della Società;

VERIFICATO, altresì, che le cabine di consegna e-distribuzione S.p.A. saranno installate sul confine dell'area nella disponibilità del Proponente, a limitare con una strada accessibile al pubblico, come da RS06REL0003SI Relazione Tecnico-elettrica della Società.

Questa Soprintendenza, per quanto sopra, fatti salvi i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra norma di legge, **valuta favorevolmente le nuove opere di connessione proposte, per come descritte negli appositi elaborati progettuali.**

Il Responsabile della Posizione Organizzativa 01
(Arch. Roberto Monticciolo)

Documento firmato da:
**ROBERTO
MONTICCILO**
26.06.2025 10:19:40
UTC



Documento firmato
Il Soprintendente
(Dott. Riccardo Guazzelli)
**RICCARDO
GUAZZELLI**
26.06.2025 10:20:30
UTC



26.06.2025 GM

Responsabile procedimento	stanza 1	piano 1°	telefono 0923 808 241	e_mail sopritp.uo3@regione.sicilia.it
Funzionario incaricato	Dott.ssa Giuseppina Mammina	stanza	piano 0	telefono 0923 808289
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP):	urpsopritp@regione.sicilia.it	Responsabile:	stanza	piano
Orario e giorni ricevimento		Lunedì 10,00 – 13,00 e Mercoledì 15,30 – 17,30		

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 4 – PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA

(PALERMO - TRAPANI)

Imposta di bollo di € 16,00 assolta
mediante apposizione di marca con
identificativo n. 01240431910761
emessa in data 13/02/2025, giusta
dichiarazione assunta a prot. AdB n.
14252 del 16/05/2025.

Allegato G

Prot. n. 25617 del 26/09/2025

OGGETTO: **AIU – Autorizzazione Idraulica Unica**
(R.D. n. 523 del 25/07/1904 – Norme di Attuazione del PAI approvate con D.P.Reg. n. 9 del 06/05/2021)

Procedimento: PAUR – Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

(art. 27-bis, D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii.)

TP_013_IF1442 (Codice Procedura: 1442)

Istanza D.S.G. n. 187/2022: prot. AdB n. 12013 del 22/04/2025**Progetto:** Realizzazione di due impianti agro-fotovoltaici, uno di potenza pari a 3,494 MW avente codice di rintracciabilità e-distribuzione 246551255 e uno di potenza pari a 3,494 MW avente codice di rintracciabilità e-distribuzione 258265197, per una potenza complessiva pari a 6,99 MW, su terreno agricolo nel territorio comunale di Paceco (TP) in catasto al fg. 73, p.lle 106, 81, 107, 92, 13, 123, 122, 84, 29, 130, 26, 30, 171 ed altre afferenti alle opere di rete / Progetto definitivo**Proponente:/Richiedente:** Paceco Solar s.r.l., Via San Damiano n. 2, 20122 Milano

Cod. Fiscale/P. IVA 11426620966

Territorio comunale: Paceco (TP)

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
Servizio 1 – Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali
dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it

PACECO SOLAR SRL
c/o Coolbine s.r.l.
autorizzazioni.coolbine@pec.it

e p.c. COMUNE DI PACECO (TP)
protocollo@pec.comune.paceco.tp.it

SEGRETARIO GENERALE
SEDE

RESPONSABILE UNICO
per la pubblicazione nel sito dell'Autorità di Bacino
SEDE

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4
DELL'AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA**

- VISTO il R.D. n. 523 del 25/07/1904 *“Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”* ed in particolare il Capo IV *“Degli argini ed altre opere che riguardano il regime delle acque pubbliche”* ed il Capo VII *“Polizia delle acque pubbliche”*;
- VISTA la L. n. 37 del 05/01/1994 *“Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”*;
- VISTA la L.R. n. 8 del 08/05/2018 *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale”* ed in particolare l'art. 3 con il quale è stata istituita l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, quale dipartimento della Presidenza della Regione avente le competenze di cui ai commi 4 e 5;
- VISTO il *“Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia”*, predisposto ai sensi della direttiva 2007/60/CE ed approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 49 del 07/03/2019;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 37 del 18/12/2020 inerente al *“Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia”*
- VISTE le Norme di Attuazione del *“Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico”* della Regione Siciliana, approvate con Decreto del Presidente della Regione n. 9 del 06/05/2021;
- VISTE le *“Linee guida per l'espletamento dell'attività di Polizia Idraulica”* predisposte da questo Ufficio, apprezzate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 446 del 22/10/2020 ed adottate dalla Conferenza Istituzionale Permanente di questa Autorità di Bacino con deliberazione n. 18 del 02/12/2020;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022 con il quale sono state approvate le *“Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti”* redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di Attuazione del vigente Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico della Sicilia;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 119 del 09/05/2022 con il quale sono state approvate le *“Direttive tecniche per la determinazione dell'ampiezza dell'alveo nel caso di sponde incerte (art. 94 del R.D. 523/1904) e per la determinazione della fascia di pertinenza fluviale da sottoporre alle limitazioni d'uso di cui all'art. 96, lettera f) del R.D. 523/1904”*;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 187 del 23/06/2022 con il quale è stato approvato il documento che disciplina il provvedimento di *Autorizzazione Idraulica Unica (AIU)*, come modificato e integrato con D.S.G. n. 156 del 12/02/2025;
- VISTO il *“Verbale di Intese sulle modalità di trasferimento delle attività gestorie del Demanio Idrico alla Regione Siciliana”*, sottoscritto in data 20/07/2022 dal Segretario Generale di questa Autorità di Bacino e dal Direttore Regionale Sicilia dell'Agenzia del Demanio, il quale all'art. 2 prevede che *“[a] partire dal 1 gennaio 2023 l'Autorità subentrerà nella gestione amministrativa del demanio idrico ricadente nel territorio della Regione Sicilia, compreso il rilascio/rinnovo di concessioni, introitando i relativi canoni”*;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 206 del 30/03/2023 con il quale è stato approvato l' *“Accordo interdipartimentale”* sottoscritto in data 30/03/2023 tra l'Autorità di Bacino ed il Dipartimento Regionale Tecnico, il quale disciplina le azioni interdipartimentali finalizzate a garantire, senza soluzione di continuità, le *attività relative all'istruttoria ed al rilascio dei provvedimenti concessori di attraversamento ed occupazione del demanio idrico fluviale regionale e statale*;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 515 del 13/07/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Antonio Viavattene l'incarico di Dirigente del Servizio 4;
- VISTO il Decreto del Segretario Generale di questa Autorità di Bacino n. 1177 del 26/11/2024 con il quale è stato approvato il documento *“Attività di trasformazione del territorio consentite in assenza di verifica di compatibilità geomorfologica o idraulica ai sensi delle Norme di Attuazione del PAI (art. 17, D.P.Reg. 6 Maggio 2021, n. 9) – DIRETTIVA APPLICATIVA”*;
- CONSIDERATO che con AIU prot. n. 20559 del 31/08/2023 la scrivente Autorità di Bacino ha rilasciato, in favore della società proponente/richiedente *Paceco Solar s.r.l.* in oggetto generalizzata, *“nulla osta idraulico”* e *“autorizzazione all'accesso in alveo e alla realizzazione degli interventi”* previsti nel progetto definitivo di cui in

oggetto, reso disponibile nel *Portale Regionale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche* al *Codice Procedura 1442* nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ai sensi dell'art. 27-bis, Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con PEC del 16/04/2025, assunta al prot. AdB n. 11787 del 17/04/2025, la società proponente/richiedente ha trasmesso la nota prot. n. PCC-PV03-04-003-25 del 15/04/2025 con la quale ha comunicato di avere predisposto, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel parere favorevole rilasciato dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. della Provincia di Trapani con nota prot. n. 12295 del 21/09/2022, una variante progettuale consistente nella modifica della modalità di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) dell'impianto denominato *PCC-PV04*;

CONSIDERATO che la variante contiene modifiche sostanziali in relazione ai profili di competenza di questa Autorità di Bacino, le quali prevedono la realizzazione di opere e l'esecuzione di attività che interferiscono con elementi lineari del reticolo idrografico superficiale, interessando alvei di corsi d'acqua pubblica, per le quali la scrivente Autorità di Bacino è competente a esprimersi mediante il rilascio del provvedimento di AIU di cui al sopra richiamato D.S.G. n. 187/2022 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con PEC del 18/04/2025 (prot. AdB n. 12013 del 22/04/2025) la società proponente/richiedente ha formulato istanza, secondo le modalità di cui al D.S.G. n. 187/2022 e ss.mm.ii., per il rilascio del provvedimento di AIU in merito alla realizzazione degli interventi ricompresi nella suddetta variante progettuale;

CONSIDERATO che con PEC del 16/05/2025 (prot. AdB n. 14252 di pari data) la società proponente/richiedente ha volontariamente integrato l'istanza trasmettendo la documentazione amministrativa mancante, da allegare obbligatoriamente per il rilascio del provvedimento di AIU secondo le modalità di cui al D.S.G. n. 187/2022 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con PEC del 11/06/2025 (prot. AdB n. 16481 di pari data) il *Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (DRA)* ha trasmesso la nota prot. n. 40777 del 11/06/2025 con la quale ha comunicato la pubblicazione nel *Portale Regionale Valutazioni Ambientali e Urbanistiche* al *Codice Procedura 1442* degli elaborati progettuali modificati a seguito della variante in argomento, al fine della ripresa della Conferenza di Servizi conclusiva finalizzata al rilascio del PAUR;

VERIFICATA la completezza documentale;

ESAMINATI i contenuti degli elaborati progettuali;

CONSIDERATO che:

- ✓ gli interventi oggetto della presente autorizzazione consistono nell'aggiornamento del tracciato della linea elettrica interrata MT necessaria alla connessione alla RTN dell'impianto agro-fotovoltaico denominato *PCC-PV04*.
Nello specifico, la nuova Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG), rilasciata dal Gestore di Rete su domanda di modifica del preventivo di connessione avanzata dalla società proponente/richiedente in ottemperanza al sopra richiamato parere della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani, prevede che il collegamento alla RTN avvenga tramite una linea elettrica interrata MT (dorsale) di interconnessione tra la cabina di consegna dell'impianto e la nuova cabina primaria della RTN denominata *CP Paceco*, e non più tramite collegamento all'esistente linea elettrica aerea MT denominata *Soria*;
- ✓ l'area oggetto di intervento è compresa nella sezione n. 605040 della Carta Tecnica Regionale (CTR) e ricade nel *bacino idrografico del Fiume Lenzi (049)* e, più specificatamente, all'interno del territorio comunale di *Paceco (TP)*;

CONSIDERATO che dall'esame dell'elaborato progettuale *Tavola integrativa di inquadramento su CTR ante e post operam su bacini idrografici_rev. 04/04/2025* si riscontra che la dorsale di connessione lungo il tracciato attraverserà il reticolo idrografico superficiale in prossimità dei seguenti punti:

Interferenze	Lat.	Long.
<i>Int_01 (P01)</i>	37,953778°	12,593839°
<i>Int_02 (P03)</i>	37,955344°	12,599144°
<i>Int_03 (P04)</i>	37,957317°	12,601628°
<i>Int_04 (P08)</i>	37,952025°	12,604803°
<i>Int_05 (P09)</i>	37,949408°	12,605964°
<i>Int_06 (P10)</i>	37,950142°	12,607583°

CONSIDERATO pertanto che il progetto in esame prevede interventi che hanno un'interferenza diretta (attraversamenti) con corsi d'acqua pubblici e, quindi, necessitano di autorizzazione ai sensi degli articoli 93 e seguenti del R.D. n. 523/1904;

CONSIDERATO che gli interventi previsti in progetto non interferiscono con l'alveo di corsi d'acqua demaniali;

CONSIDERATO che dai contenuti sia della suddetta tavola integrativa sia dell'elaborato progettuale *Relazione descrittiva integrativa delle opere di impianto su bacini idrografici* rev. 04/04/2025 si prende atto di quanto segue:

- ✓ per la risoluzione delle interferenze dirette sono state valutate le seguenti opzioni di attraversamento:
 - *attraversamenti in subalveo* di linee tecnologiche realizzati mediante scavo tradizionale (opzione 1);
 - *attraversamenti in subalveo* di linee tecnologiche realizzati mediante tecnologie *no-dig* (opzione 2);
 - *attraversamenti sopraalveo* di linee tecnologiche realizzati in appoggio a manufatti esistenti (opzione 3);
- ✓ per ciascuna interferenza diretta individuata tra le opere e/o attività previste in progetto ed il reticolo idrografico superficiale “*La tipologia di attraversamento da utilizzare verrà scelta nella successiva fase di progettazione esecutiva.*”;

CONSIDERATO che per gli aspetti relativi al vigente Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Siciliana, dall'esame della planimetria di progetto si riscontra che gli interventi previsti in progetto non interferiscono con aree perimetrate nel vigente PAI del bacino idrografico 049 con livelli di pericolosità geomorfologica e/o idraulica P3 (*elevata*) e P4 (*molto elevata*) ovvero classificate come “*siti di attenzione*”, per le quali ai sensi dell'art. 17, comma 3, delle Norme di Attuazione (NdA) sopra richiamate, il parere di compatibilità è rilasciato da questa Autorità competente

alla Società PACECO SOLAR SRL

RILASCIA

- **Parere idraulico favorevole** ai sensi degli articoli 93 e seguenti del “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*” di cui al R.D. n. 523 del 25/07/1904 sul progetto definitivo relativo alla realizzazione dei lavori in premessa descritti.

Il rilascio del “*nulla osta idraulico*” e della “*autorizzazione all'accesso in alveo e alla realizzazione degli interventi*” oggetto del presente provvedimento potranno avvenire a seguito della definizione dell'esatta modalità di attraversamento di ciascun corso d'acqua interessato dal progetto e previa asseverazione che non siano intervenute modifiche sostanziali al progetto esaminato e valutato e, inoltre, che non sia mutato il regime vincolistico vigente.

Sono fatti salvi tutti gli altri pareri, visti, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari per la realizzazione delle opere in argomento e da rilasciarsi da parte di altre Amministrazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul sito istituzionale dell'Autorità di Bacino, nella pagina “*Aree tematiche*” → “*Siti tematici*” → “*Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica*” → “*Elenco Autorizzazione Idraulica Unica*”.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di questa Autorità ovvero al Presidente della Regione entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data.

Per gli aspetti strettamente legati al Testo Unico di cui al R.D. n. 523 del 25/07/1904 può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data del presente provvedimento al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al R.D. n. 1775 del 11/12/1933 e del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Ignazio Ferraro



Il Dirigente del Servizio

Antonio Viavattene



ANTONIO VIAVATTENE
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
26.09.2025 10:56:05 GMT+02:00

D.D.G. n._110 del 29/01/2026

Tipo: Autorizzazione Unica in ambito IAFR
Società: PACECO SOLAR S.R.L.

Impianto fotovoltaico di potenza complessiva di picco pari a 6,99 MWp in C/da Donna Cristina
Comune di Paceco (TP)



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche di cui, rispettivamente al DPR 5/11/1949, n. 1182 e s.m. e al DPR 30/7/1950, n. 878 e s.m.;

VISTO il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;

VISTA la *Legge Regionale 12/05/2022 n.11 Disposizioni per l'esercizio di funzioni amministrative di competenza regionale di costruzione ed esercizio delle linee e impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i, recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

VISTA la legge regionale Siciliana 30 aprile 1991, n.10 e ss.mm.ii, recante “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa.” ;

VISTA la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa* ;

VISTA la legge 9/1/1991, n. 10 e ss.mm.ii. recante “*Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*” ed in particolare l'art. 1, comma 4, secondo cui “*L'utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche*”;

VISTO il D.lgs. 16/3/1999, n. 79 e s.m., sul *Riassetto del settore elettrico* ed in particolare l'art. 9, comma 1, 2° periodo, il quale prevede che “*Le imprese distributrici operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto (...), continuano a svolgere il servizio di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato e aventi scadenza il 31/12/2030*”;

VISTO il comma 6 dell'art. 69 della L.R. 23/12/2000, n.32 rubricato *Energia da fonti rinnovabili*;

VISTA la legge 21/11/2000, n. 353 (*Legge-quadro in materia di incendi boschivi*);

VISTO il DPR 28/12/2000 n. 445 recante *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;

VISTO il DPR 08/06/2001 n. 327 recante “ *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*”;

VISTA la legge 22/2/2001 n. 36 recante “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”;

VISTA la legge 01/06/2002 n. 120 concernente “*Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997*”;

VISTI gli artt. 95 e seguenti del D.lgs. 1/8/2003, n. 259 e ss.mm.ii. recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 e s.m., recante “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità ed in particolare l’art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative*”;

VISTO il D.lgs. 25/11/2024 n. 190, *Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.*

VISTO il D.lgs. 22/1/2004 n. 42 e s.m., recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13*”;

VISTA la legge 28/08/2004 n. 239, recante “*Norme sul riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*”;

VISTO il D.lgs. 9/5/2005 n. 96 che reca “*Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell’articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265*”;

VISTO il D.lgs. 3/4/2006 n.152 e s.m. recante *Norme in materia ambientale* ed in particolare l’art. 27 bis rubricato *Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)*, introdotto dal D.lgs. 16/6/2017, n. 104;

VISTA la legge 23/7/2009 n. 99, recante “*disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”;

VISTO il Decreto 10/9/2010 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, recante “*Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28 e s.m. recante *Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE* ed in particolare gli artt. 5 e 6;

VISTO il Regolamento recante *Attività di competenza del Ministero della difesa in materia di sicurezza della navigazione aerea e di imposizione di limitazioni alla proprietà privata nelle zone limitrofe agli aeroporti militari e alle altre installazioni aeronautiche militari*, approvato con Decreto del Ministero della Difesa 19 dicembre 2012, n. 258;

VISTO il documento ENAC del febbraio 2015, denominato “*Verifica preliminare dei potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea*”;

- VISTO** il D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m., recante “ *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*”;
- VISTA** la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante “*Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso ecc*”;
- VISTO** il DPRS 18/7/2012 n. 48 che ha emanato il Regolamento recante “*Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11*”;
- VISTO** il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/05/2011 tra l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'interno, le Prefetture delle Provincie siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTA** la Circolare n. 36 del 19 dicembre 2013 emessa dall'Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto: *Impianti Fotovoltaici Profili Catastali e aspetti fiscali*;
- VISTO** l'art. 36 della L.R. 22/2/2019, n. 1 rubricato “*Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi*”;
- VISTA** la circolare/direttiva prot. n. 20581 del 13/5/2019, pubblicata nella GURS n. 24 parte I, del 24/5/2019 diramata ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con D.P.Reg. Sic. n. 48/2012, concernente i *procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile (IAFR), e nello specifico la verifica della capacità organizzativa e finanziaria delle imprese proponenti e la disciplina delle proroghe*;
- VISTO** il D.A n.234/GAB del 18.08.2020 dell'ARTA, assunta al protocollo di questo Dipartimento con prot.n.28086 in data 20.08.2020, per la definizione dell'iter procedurale, in carico al DRE, finalizzato all'emissione del provvedimento di autorizzazione unico Regionale (PAUR) disciplinato dall'art. 27 bis del D.Lgs 152/2006;
- VISTO** l'atto di indirizzo del Presidente della Regione in materia di documentazione antimafia, formulato con nota prot. 30461 del 13/6/2016, assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 14/6/2016 al n. 22731;
- VISTO** il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il 2025 - 2027 aggiornato con Delibera n. 23 del 30 gennaio 2025* dalla Giunta regionale che ha approvato l'aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 trasmesso alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, come pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTI** gli artt. 9.3 e 21.3 del TICA, Testo integrato delle connessioni attive, secondo i quali il richiedente la connessione in media/alta/altissima tensione è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti), validato dal gestore di rete;
- VISTA** la disposizione di servizio prot.n.29579 del 26/09/2023 con la quale è stata avviata la ricognizione dello stato delle connessioni alla rete elettrica regionale degli IAFR;
- VISTO** il comma 9 undecies dell'art.9 del D.l. n. 181 del 09/12/2023 convertito in Legge n.11 del 02.02.2024, nel quale si chiarisce che” *ai fini dell'adozione del provvedimento finale il parere di conformità tecnica sulle soluzioni progettuali degli impianti dirette per la connessione da parte del gestore, è comunque acquisito nel corso del procedimento di autorizzazione*”;

VISTA la disposizione di servizio del D.G. n. prot. 15780 dell'08/05/2024 con la quale, in ottemperanza del D.L.181/2023 convertito in legge n.11 del 02.02.2024, onera l'osservanza puntuale del comma 9 undecies, dell'art.9 del succitato decreto;

VISTO l'art. 7 bis del decreto legge 12 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91, e dell'art. 10-septies del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito in legge 20 maggio 2022, n. 51, nonché il parere espresso da Consiglio di Giustizia Amministrativa n.151/2023, per il quale si conferma che per gli interventi realizzati in forza di un titolo abilitativo rilasciato ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, il termine per l'inizio dei lavori e' fissato in tre anni dal rilascio del titolo;

VISTO il D.P.R.S. n. 3937 del 10 settembre 2025 con il quale è stato conferito, per la durata di due anni, al Dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Energia dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTO il DDG n. 3040 del 31/12/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 3 Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici del Dipartimento regionale dell'energia alla dott.ssa Mara Fais con decorrenza 01 gennaio 2026 sino al 31 marzo 2026;

VISTO il DDG n.69 del 26/01/2026 con il quale la dott.ssa Mara Fais, Dirigente ad interim del Servizio 3, Autorizzazioni infrastrutture e impianti energetici, è delegata ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi di competenza della suddetta Struttura, nonché a curarne l'esecuzione, anche a mezzo dei software applicativi e delle piattaforme telematiche istituzionali, con esclusione dei provvedimenti di rilascio di autorizzazioni, nonché di revoca, annullamento o declaratoria di decadenza dei provvedimenti autorizzatori medesimi;

VISTA la nota acquisita al prot. DRA n. 31269 del 17/05/2021, con la quale il legale rappresentante della società "PACECO SOLAR S.R.L.", con sede legale a Milano in Via San Damiano n.2 CAP 20122 (C.F. e P.IVA 11426620966 e PEC: autorizzazioni.coolbine@pec.it), ha presentato all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, n.q. di "Autorità Competente", istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., integrata con la V.Inc.A ex art. 5 del DPR 357/97 nell'ambito del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ai sensi dell'art. 27-bis del medesimo decreto (articolo così introdotto dall'art. 16, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2017), nella procedura finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale – P.A.U.R.)

VISTA la nota prot. n. 37534 del 08/06/2021, acquisita in pari data con il prot. n. 19085 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Ambiente ha comunicato la procedibilità dell'istanza (per gli aspetti di competenza);

VISTA l'istanza datata ed assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento in data 21/05/2021 al prot. n. 17000, con la quale la Società' PACECO SOLAR S.R.L. ha richiesto il rilascio di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 per la *"Realizzazione di due impianti agro-fotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 MWp, per una potenza complessiva pari a 6,99 MWp su terreno agricolo nel comune di Paceco (TP), C/Da Donna Cristina (Carestia)"*,

VISTA la documentazione allegata alla suddetta istanza, nonché la documentazione integrativa trasmessa tramite la piattaforma digitale per la gestione delle procedure autorizzative (<https://cdsenergia.regione.sicilia.it>) ed assunta al prot. in data 02/08/2024 con n. 25173; le integrazioni trasmesse con prot. n. 2532 del 20/01/2025 in riscontro alla nota prot. n. 40670 del 19/12/2024; le integrazioni trasmesse con prot. n. 18923-24 del 20/05/2025 in riscontro alla nota prot. n. 17909 del 13/05/2025; le integrazioni trasmesse con prot. n. 22621 del 19/06/2025 in

riscontro alla nota prot. n. 21796 del 12/06/2025 quale integrazione documentale per la definizione della fase conclusiva del procedimento autorizzativo;

VISTE le dichiarazioni dell'istante, rese ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del DPRS n.48/2012, la corrispondente documentazione a corredo delle predette dichiarazioni, nonché la presa atto da parte dell'istante sugli obblighi di cui al comma 2 dell'art. 4 del DPRS n.48/2012;

VISTA la Circolare prot. n.39593 del 14 Novembre 2025 del Direttore Generale dell'Assessorato Dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell'Energia -avente ad oggetto: *Procedimenti di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile ex art.9, D.lgs. n.190/2024- Dimostrazione della disponibilità giuridica dei suoli. Ottemperanza sentenze TAR Sicilia n.2131/2025 e n.2133/2025.Disposizione Circolare .*

VISTA la documentazione sulla disponibilità giuridica dei suoli a corredo dell'istanza e riconfermata con la dichiarazione resa dal rappresentante legale della Società medesima;

VISTA la nota di trasmissione della relazione istruttoria tecnica protocollo, numero 100705 del 01/09/2025 del Genio Civile di Trapani, acquisita in pari data al protocollo del DRE con n. 30436, con la quale è stato rilasciato il parere favorevole alla realizzazione di linee elettriche di media e alta tensione e delle cabine di trasformazione/connessione e delle opere a servizio dell'impianto di che trattasi ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n.11/2022 (ex art. 111 del R.D. del 11/12/1933 n. 1775) ;

VISTO il D.A n. 165/GAB del 11/05/2023, notificato con nota prot. n. 34865 del 16/05/2023, acquisito in pari data con il prot.n. 15583, con il quale l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento Ambiente, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale (V.I.A.), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e parere favorevole della relativa Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii per la *“Realizzazione di due impianti agro-fotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 MWp, per una potenza complessiva pari a 6,99 MWp su terreno agricolo nel comune di Paceco (TP, C/Da Donna Cristina (Carestia), classifica TP013, codice procedura 1442, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni ambientali specificate nello stesso Decreto;*

VISTO il *Patto di integrità* sottoscritto dalla Società istante, ai sensi dell'art. 5, comma 9 del Regolamento approvato con DPRS n. 48/2012 , con il quale la Società aderisce senza alcuna riserva e condizione al Protocollo di Legalità, assumendo formalmente l'obbligo di adempiere a quanto elencato nell'art. 3 del protocollo di legalità medesimo;

VISTO il piano particellare di esproprio, unitamente a tutta la documentazione afferente all'istanza in cui si ha evidenza della disponibilità delle aree con distinguo delle particelle interessate dalle opere di connessione;

VISTO il Cronoprogramma allegato all'istanza del proponente;

VISTA la nota prot. n. 17058 del 21/05/2024, con la quale il Dipartimento Regionale dell'Energia, ha comunicato l'avvio del procedimento unico ai sensi dell'art. 4 c.2 del regolamento approvato con DPRS 48/2012 ed il punto 14.4 del D.M.10/09/2010 recante “Linee guida per il procedimento di cui all'art.12 del D.lgs 29 dicembre 2003 n.387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi.

VISTA la ricevuta dell'avvenuto pagamento effettuato in data 21/10/2024, tramite il canale PagoPa di € 181,00 con codice disposizione n. 300000000028762370 , quale tassa di concessione governativa;

VISTE le dichiarazioni dei professionisti rese ai sensi del comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 22/2/2019 n. 1;

VISTO il benessere del progetto definitivo rilasciato in data 28/05/2024 con protocollo numero P6548032 per le opere di connessione da parte di E-DISTRIBUZIONE SPA riportante il Codice di rintracciabilità: 258265197 i cui allegati sono stati acquisiti da questo Dipartimento al protocollo numero 189424 del 20/05/2025;

TENUTO CONTO delle condizioni dettagliate e meglio specificate nel preventivo di connessione con codice di rintracciabilità rilasciato dal gestore di rete in data 10/03/2022 con protocollo numero P19111921 ed accettato dalla società in data 05/06/2022;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. **PR_MIUTG_Ingresso_0206726_20250627** effettuata in data 27/06/2025 del Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del Codice antimafia;

CONSIDERATA l'avvenuta decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'art.92, comma 2 primo periodo del D.lgs 159/2011 (Codice Antimafia), ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell'informazione antimafia. per il quale il provvedimento di autorizzazione A.U, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca del medesimo in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia da parte del Prefetto;

VISTO il verbale della prima Conferenza di Servizi Istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. n.67048 del 15/09/2022 tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 29/06/2022, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 72866 in data 07/10/2022 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 30336;

VISTO il verbale della seconda Conferenza di Servizi Istruttoria, convocata dal DRA con nota prot. 75583 in data 18/10/2022, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 15/11/2022, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 84218 del 21/11/2022 acquisito da questo dipartimento in pari data al prot. n. 35999;

VISTO il verbale della prima Conferenza di Servizi Decisoria, convocata dal DRA con nota prot. 50330 in data 03/07/2023, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 25/07/2023, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 58503 del 28/07/2023 acquisito da questo dipartimento in data 31/07/2023 al prot. n. 24289;

VISTO il verbale della seconda Conferenza di Servizi Decisoria, convocata dal DRA con nota prot. 75571 in data 16/10/2023, tenutasi in via telematica e in modalità audio/video tramite Skype, in data 27/10/2023, notificato dal Servizio 1 DRA con nota prot. 84377 del 22/11/2023 acquisito da questo dipartimento in data 22/11/2023 al prot. n. 38486;

PRESO ATTO dei pareri resi da parte delle amministrazioni e degli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio nell'ambito della Conferenza di servizi indetta dal Dipartimento regionale dell'ambiente nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27 bis D.lgs. n. 152/2006 e s.m.ii;

PRESO ATTO dell'attestazione resa dall'Istruttore per la produzione del presente atto e di aver svolto il controllo formale e sostanziale della documentazione, tecnica ed amministrativa

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento ha attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria formale e sostanziale svolta, è legittimo, utile e proficuo per il pubblico interesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e s.m. nonché risulta rispondente ai criteri di

economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario, di cui all'art. 1. comma 1 della L.7/8/1990, n. 241 e s.m. e della L.R. 21/5/2019, n. 7 e ss.mm.ii

RITENUTO di dovere provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica richiesta, sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente e di quanto sopra riportato, subordinandone l'efficacia alla data di emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente,

Su proposta del Servizio 3 di questo Dipartimento Energia

D E C R E T A

- Art. 1)** Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, che la **Società' PACECO SOLAR S.R.L.** (nel seguito Proponente) con sede legale a Milano in Via San Damiano n. 2 CAP 20123 iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi REA numero MI - 2601559 (C.F. e P.IVA 11426620966 e PEC: autorizzazioni.coolbine@pec.it), **è autorizzata, ai sensi dell'art.12 comma 3, del D.lgs. n. 387/2003**, alla *“Realizzazione di due impianti agro-fotovoltaici ciascuno di potenza pari a 3,494 MWp, per una potenza complessiva pari a 6,99 MWp su terreno agricolo nel comune di Paceco (TP), C/Da Donna Cristina (Carestia)”* e nel particolare le opere di rete per la connessione, o parti di esse, come meglio dettagliato nella Soluzione Tecnica, potranno essere oggetto di trasferimento verso il Gestore di Rete.
- Art.2)** Le opere per la realizzazione dell'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso impianto autorizzate con l'art. 1, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'art. 12, comma 1 del D.lgs. n. 387/2003 e dell'art. 69, comma 6, della L.R. 23/12/2000, n. 32, mentre le relative opere sono equiparate alle opere dichiarate indifferibili ed urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere pubbliche ai sensi dell'art. 1, c. 4, L. n. 10/1991;
- Art. 3)** L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato a pena di revoca dell'autorizzazione di cui all'art.1 in conformità al progetto definitivo presentato dalla Società, come meglio descritto negli elaborati allegati all'istanza e di cui al separato elenco costituenti parte integrante ma non allegati al presente decreto e conservati agli atti di questo Ente;
- Art. 4)** Qualora sia necessario dare luogo a procedure espropriative, esclusivamente per i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica specificamente indicate nel preventivo per la connessione ovvero nella soluzione tecnica minima generale, la Società dovrà ottemperare alle disposizioni contenute nell'art.11 del T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/1/2001, n. 327 nonché, per quanto concerne le opere di connessione, a quelle contenute nel Titolo III, Capo II del suddetto T.U. e nell'art. 116 del R.D. 11/12/1933, n. 1775; a tal fine si dà atto che l'approvazione del suddetto progetto prevede l'apposizione del vincolo preordinato all'espropriazione per pubblica utilità delle aree necessarie ai lavori suddetti come da piano particellare allegato al progetto medesimo;
- Art. 5)** La connessione dell'impianto alla rete elettrica dovrà avvenire conformemente a quanto prescritto dall'Ufficio del Genio Civile di Trapani nella relazione tecnico-istruttoria (data 01/09/2025 al prot. Dre n. 30436 nonché secondo le modalità, diritti ed obblighi previsti nel progetto validato dall'Ente competente (E DISTRIBUZIONE SPA) numero P6548032 del 28/05/2024 Il mancato perfezionamento della pratica di connessione del progetto validato comporterà l'avvio del procedimento sotteso alla decadenza del presente provvedimento autorizzativo;

- Art. 6)** Il termine per l'inizio dei lavori, ai sensi del comma 2 dell'art.15 del D.P.R. n.380/2001, cadenzati secondo il Cronoprogramma allegato all'istanza, non può essere superiore a 3 (tre) anni dalla data in cui diviene efficace il presente decreto ed il termine della ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori.
- Art.7)** Eventuali proroghe devono essere richieste con istanza in bollo motivata ed integrata da idonea relazione tecnica provvista di data certa, corredata dagli opportuni elaborati a firma di tecnico abilitato che asseveri sotto la propria responsabilità lo stato di avanzamento dei lavori e la conformità degli stessi al progetto definitivo autorizzato con il presente decreto. Le date di avvio e conclusione dei lavori dovranno essere comunicate al Servizio 3[^] - Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Energia.
- Art. 8)** Ai sensi di quanto disposto dal punto 13.1, lett. a) del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, la Società è tenuta, a proprio totale carico, al ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto, in base al relativo "piano di dismissione" i cui costi, in base a quanto previsto nell'elaborato denominato "PCC-PV03-04 Rel.28 Rel. Dismissione Impianto Rev.00 del 14 0.pdf" allegato all'istanza, sono stati quantificati in € **343.960** oltre oneri previsti e stabiliti dalla legge ;
- Art. 9)** La Società è tenuta, all'atto di avvio dei lavori, alla corresponsione, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10/9/2010, di una cauzione commisurata al sopra richiamato importo riportato nell'elaborato denominato "RS06REL003911_1.pdf" a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore del Dipartimento Regionale dell'Ambiente mediante fideiussione bancaria o assicurativa.
- Art. 10)** Il direttore dei lavori (DL) al termine delle operazioni esecutive dovrà rilasciare apposita asseverazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, da inviare entro 10 gg al Comune di Paceco (TP) nonché al Dipartimento Regionale dell'Energia, che attesti la conformità delle opere realizzate ai contenuti della presente Autorizzazione Unica e l'avvio dell'aggiornamento catastale e/o nuovo classamento dell'impianto qui autorizzato.
- Art. 11)** La Società è obbligata, pena la decadenza dell'efficacia della presente Autorizzazione Unica, a provvedere e attuare le misure compensative stabilite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, non superiori al 3% dei proventi compresi gli incentivi, come stabilito nell'All. 2 al DM 10.09.2010;
- Art. 12)** La Società è tenuta, a pena di revoca o decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 1, al rispetto di tutte le disposizioni normative, amministrative e contrattuali in materia di lavoro dipendente ed in particolare in materia di assunzioni, retribuzioni, assistenza e previdenza sociale, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Art.13)** Restano confermate a carico della Società le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati di competenza delle amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento nonché a quelle stabilite dalle vigenti disposizioni normative;
- Art. 14)** L'autorizzazione di cui all'art.1 può essere revocata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- Art. 15)** L'autorizzazione di cui all'art.1, è altresì revocata al verificarsi dei presupposti stabiliti all'art. 94, comma 1 del D.lgs. 6/9/2011, n. 159 e s.m.i. (*Codice Antimafia*) ovvero nel caso di violazioni del *Protocollo di legalità* in premessa meglio specificato, nonché del Patto di integrità allegato al presente decreto di cui fa parte integrante;

- Art. 16)** L'autorizzazione di cui all'art. 1 è soggetta a pronuncia di decadenza nei casi contemplati dal presente decreto, in caso di inadempimento degli atti di impegno, nelle fattispecie contemplate dall'art. 67, comma 2 del Codice Antimafia o altri provvedimenti inibitori e, altresì, in caso di mancato adempimento delle prescrizioni e riserve riportate nelle autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati confluenti in altri procedimenti;
- Art.17)** La Regione Siciliana e le Amministrazioni locali restano esenti da ogni responsabilità per eventuali danni subiti da terzi in seguito alla costruzione, esercizio, gestione e funzionamento dell'impianto di cui all'art.1;
- Art.18)** L'eventuale cessione dell'autorizzazione di cui all'art.1, è consentita esclusivamente nell'ambito di trasferimento o conferimento di parte d'azienda così come disciplinati dal codice civile, ed è soggetta, a pena di decadenza, a preventivo nulla osta dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità - Dipartimento dell'Energia, nel rispetto delle vigenti norme amministrative e civilistiche, nonché previa verifica dei requisiti soggettivi del subentrante e delle ragioni addotte nell'istanza di autorizzazione alla cessione, non vincolante comunque per l'Amministrazione. E' altresì subordinata al suddetto preventivo nulla osta, a pena di decadenza, ogni fattispecie giuridica concernente la titolarità dell'impianto autorizzato con il presente decreto;
- Art.19)** Il presente decreto verrà notificato, se dovuto, all'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente-Dipartimento Ambiente, alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013 n. 33, nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Energia;
- Art. 20)** La *Società* è onerata di porre in essere, entro 20 gg, dalla notifica, i seguenti adempimenti:
- trasmettere al Servizio 3 di questo Dipartimento dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, di accettazione delle clausole e condizioni di cui al presente decreto;
 - registrare l'impianto nel portale siciliano dell'energia - REFER, disponibile al seguente link: <http://www.paesc-sicilia.enea.it>;
 - provvedere alla registrazione del presente indicando un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate e versamento a mezzo mod. F24 intestato alla Regione Siciliana, avendo cura di restituire a questo Servizio attestazione dell'avvenuta registrazione contenente gli estremi della registrazione stessa;
 - comunicare a tutti le Amministrazioni ed Enti interessati al procedimento, il numero e la data del presente decreto;
 - curarne la pubblicazione per estratto sulla GURS, dandone comunicazione al Servizio 3 di questo Dipartimento Regionale dell'Energia;
 - La *Società* è onerata, inoltre, alla completa formalizzazione della richiesta di Soluzione Tecnica verso il Gestore di Rete, per l'impianto e per le opere di connessione di dettaglio, come riportate nell'art.1 entro 45 giorni dalla registrazione del presente titolo autorizzativo;
 - La *Società* è onerata, altresì, di comunicare tempestivamente al Servizio 3^ medesimo ogni variazione concernente la compagine societaria e/o del suo assetto societario nonché ogni variazione del progetto autorizzato;
- Art. 21)** La società, qualora non avesse già ottemperato nella fase istruttoria, è onerata a trasmettere al Servizio 3^ di questo Dipartimento, prima dell'avvio dei lavori, il titolo definitivo traslativo della disponibilità dei suoli dell'impianto avente durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell'impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritto presso la Conservatoria Registri Immobiliare;

Art.22) La presente autorizzazione acquisirà efficacia dalla data di emissione del provvedimento autorizzatorio unico regionale (P.A.U.R.) ex art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m. in premessa indicato, da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;

Art. 23) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente, ai sensi dell' art. 41, comma 2, c.p.a., ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione, ai sensi dell'art.23 dello Statuto Regionale, rispettivamente entro sessanta giorni o centoventi giorni dalla data di notifica e di pubblicazione, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse;

Palermo, _29/01/2026

**Il Dirigente ad interim
del Servizio 3[^]**
(Dott.ssa Mara Fais)



MARA FAIS
27.01.2026
16:56:45
GMT+01:00

Il Direttore Generale
(Dott. Carmelo Frittitta)



CARMELO
FRITTITTA
REGIONE
SICILIANA
DIRIGENTE
29.01.2026
12:12:06 UTC